

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FILIAL CHINCHA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS QUE APLICAN LAS
ENFERMERAS DEL HOSPITAL
SAN JOSÉ CHINCHA
FEBRERO
2016**

**TESIS
PRESENTADA POR LA BACHILLER
GALLEGOS LOPEZ PAMELA KINBERLY**

**PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**CHINCHA - PERÚ
2016**

RESUMEN

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) son un problema de salud pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos de salud. Una proporción variable de las infecciones pueden ser prevenidas con medidas de bioseguridad. Actualmente diversas instituciones de salud describen a las IIH como un indicador de calidad de atención con lo que determina la capacidad técnica del personal de salud. Además se constituye en un reto mundial en busca de la seguridad de los pacientes y del personal que presta la atención. El objetivo del estudio fue determinar las medidas preventivas de las infecciones intrahospitalarias que aplican las enfermeras del Hospital San José Chincha Febrero 2016. Material y métodos: La población de estudio estuvo conformada por 35 profesionales de enfermería de los servicios de Medicina, Cirugía, Emergencia, Pediatría y Neonatología del Hospital San José Chincha. El tipo de estudio es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y corte transversal, la técnica utilizada fue la observación y como instrumento la guía de observación previamente validado por juicio de expertos (0,008), cuya confiabilidad fue demostrada a través del coeficiente alfa de Cronbach (0.63).

Resultados: Las medidas preventivas de las infecciones intrahospitalarias de acuerdo a la dimensión higiene de manos, uso de barreras protectoras, manejo de residuos sólidos y manejo de la unidad del paciente fueron inadecuadas alcanzando un 80% (28), 74% (26), 86% (30), 71% (25) respectivamente, sin embargo, en la dimensión aislamiento hospitalario fueron adecuadas en un 57% (20) e inadecuadas el 43% (15). Las medidas preventivas de las infecciones intrahospitalarias fueron inadecuadas en un 91% (32) y adecuadas el 9% (3).

Conclusión: Las medidas preventivas de las infecciones intrahospitalarias que aplican las enfermeras del Hospital San José Chincha son inadecuadas.

PALABRAS CLAVE: medidas preventivas, medidas de bioseguridad, infecciones intrahospitalarias.