

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**“COMPLICACIONES CLÍNICAS EN GESTANTES CON  
PREECLAMPSIA EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNANDEZ  
MENDOZA DE ICA DE JUNIO DE 2019 A JUNIO DEL 2020”**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**HUAROTO AYBAR GERALD ANDY**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**ICA – PERU**

**2021**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar las complicaciones clínicas en gestantes con preeclampsia en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica de Junio del 2019 a Junio del 2020.

**Materiales y método:** La metodología que se empleó para este estudio fue del tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Con una población total de 182 gestantes con diagnóstico médico de preeclampsia y una muestra de 124 gestantes en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica de Junio de 2019 a Junio del 2020 teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.

**Resultados:** Se identificó que el 11% de los partos atendidos presentaron preeclampsia. En cuanto a la edad de presentación las más frecuente fue entre los 20 – 24 con el 33% del total de gestantes, el 66 % eran convivientes, el 68% tuvieron como grado de instrucción el nivel de secundaria; las multíparas fueron las que predominaron con un 58%, siendo nulíparas el 45%; en cuanto al antecedente de hipertensión inducida por el embarazo el 76% no lo presentó, el 85% de las gestantes tuvieron parto a término, el 56% tuvieron controles prenatales adecuados, la vía de culminación del parto por cesárea tuvo un 84%. La complicación clínica más frecuente fue el parto prematuro con el 11%, seguido de hemorragia post parto con 3%, 2% para eclampsia, síndrome de HELLP y eclampsia más síndrome de HELLP respectivamente.

**Conclusión:** La frecuencia de preeclampsia fue del 11% en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica; el 22% del total de gestante presentaron algún tipo de complicación, identificándose como las complicaciones clínicas más frecuentes al parto pretérmino y la hemorragia postparto

**Palabras claves:** Preeclampsia, complicaciones.