## UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



## FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE GLAUCOMA EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO ENERO – MARZO DEL 2020

**TESIS** 

PRESENTADO POR BACHILLER

**LUJAN MARCA HENRY JUAN** 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ 2021 RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma en

pacientes mayores de 40 años en el servicio de oftalmología del Hospital San

Juan de Lurigancho enero - marzo del 2020.

MATERIALES Y METODOS: La presente investigación es de tipo analítico,

observacional, retrospectivo, transversal, nivel relacional y de análisis

multivariado de regresión logística binaria. Se tomo como población y muestra

204 historias clínicas y se calculó el Chi cuadrado para medir la asociación y el

Odds Ratio (OR) para calcular el riesgo, también se realizó el análisis

multivariado de regresión logística binaria para responder al objetivo general.

RESULTADOS: Los factores de riesgo asociados al desarrollo de glaucoma

fueron la edad con un p-valor de 0.027, al igual a la PIO alta con un p-valor de

0.000 y un riesgo de 32.752 veces de presentar esta patología oftálmica, así

también la HTA con un p-valor de 0.001 y un riesgo de 11.387 veces, también lo

fue la DM tipo 2 con una significancia de 0.002 y un riesgo de 9.770 veces. La

raza, miopía, el antecedente familiar y los factores sociodemográficos no

estuvieron asociadas.

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo para desarrollar glaucoma son la

presión intraocular alta, edad, hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2;

cosa que no ocurrió con la raza, miopía, antecedentes familiares y factores

sociodemográficos.

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo, glaucoma, mayores de 40 años.