

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A LA PÉRDIDA TEMPRANA DEL
EMBARAZO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL II RAMÓN
CASTILLA - ESSALUD, LIMA 2020**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
MARTINEZ ENRIQUEZ SANDRA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores maternos asociados a la pérdida temprana del embarazo en pacientes atendidas en el Hospital II Ramón Castilla - EsSalud, Lima 2020.

MÉTODOS: La presente investigación fue de tipo cuantitativo, observacional, analítico, transversal, retrospectivo, tipo casos y controles. La muestra estuvo formada por 182 pacientes (91 casos y 91 controles) en el Hospital II Ramón Castilla-ESSALUD. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos para recopilar información de las historias clínicas, se utilizó el programa SPSS versión 25 para procesar los datos; el muestreo utilizado fue de tipo probabilístico aleatorio simple sin reposición.

RESULTADOS: : Los factores maternos asociados a pérdida temprana del embarazo y con significancia estadística fueron: edad ≥ 35 años ($R= 3.5$, IC 95%=1.86 – 6.59, Valor $p < 0.0001$), raza negra (OR= 5.49, IC 95% 1.17 – 25.83, Valor $p= 0.017$), obesidad grado I (OR= 3.76, IC 95% =1.75 - 8.07, Valor $p= 0.0004$), Diabetes mellitus tipo 2 (OR= 6.26, IC 95%=1.76 – 22.31, Valor $p= 0.0016$), infección del tracto urinario (OR= 7.99 ,IC 95% =4.1 - 15.56, Valor $p < 0.0001$), Antecedente de aborto (OR= 2.24 ,IC 95% =1.23 - 4.05, Valor $p= 0.0075$). La única variable que resultó asociada a pérdida temprana del embarazo sin significancia estadística fue la enfermedad tiroidea (OR= 2.59, IC 95%=0.49 - 13.02, Valor $p= 0.16$)

CONCLUSIÓN: La edad ≥ 35 años, la raza negra, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, infección del tracto urinario y antecedente de aborto previo, son factores maternos asociados a la pérdida temprana del embarazo.

Palabras clave: Factores maternos, pérdida temprana del embarazo