

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES MODIFICABLES Y NO MODIFICABLES
RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL
CORAZÓN EN PACIENTES DEL SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA, AÑO 2019**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER:

YATACO MARTINEZ FREDDY GIANMARCOS

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

CHINCHA – PERÚ

2021

RESUMEN

Con el paso del tiempo la enfermedad isquémica crónica del corazón se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad tanto intra como extrahospitalaria, además de generar una alta tasa de hospitalización en la población adulta y adulta mayor, logrando convertirse en un tema importante en el ámbito de la salud pública.

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores modificables y no modificables relacionados a la enfermedad isquémica crónica del corazón en pacientes del servicio de medicina interna del Hospital San José de Chíncha, por lo tanto se llevó a cabo un estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal y correlacional, en el que la población estuvo constituida por 122 pacientes hospitalizados por alguna enfermedad cardíaca en el servicio de medicina interna del nosocomio en mención en el año 2019.

Los datos estadísticos más importantes que se encontraron en los pacientes portadores de algún tipo de enfermedad cardíaca, evidencian que la mayor proporción de ellos, el 68% ($n = 83/122$) eran mayores de 45 años, quiere decir que a mayor edad, mayor probabilidad de que haga la enfermedad porque existe una mayor fuerza de correlación; asimismo el 55.7% ($n = 68/122$) eran del sexo masculino y el 76.2% ($N=93/122$) presentaba una moderada fuerza de correlación con la enfermedad isquémica crónica del corazón. Los factores modificables y no modificables presentaron una correlación estadística significativa con la enfermedad isquémica crónica del corazón siendo el valor de $p < 0,05$, donde se puede evidenciar que la mayoría de tiene un $P < 0.00$, según cada variable, significa que es un dato real propio del estudio.

Los pacientes hospitalizados fueron mayores de 45 años principalmente de sexo masculino en su mayoría portadores de enfermedad isquémica crónica del corazón y con condiciones importantes como el tabaquismo, dislipidemia y diabetes mellitus.

Palabras clave: Factores; Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón; Diabetes; Hipertensión Arterial, Dislipidemias; Obesidad.