## UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



## FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ABORTO INCOMPLETO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DURANTE 2021-2022

**TESIS** 

PRESENTADA POR BACHILLER

**BERNUY ALMANZA FIORELLA MARIA** 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2022

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados al aborto incompleto en gestantes atendidas en el Hospital Militar Central durante 2021-2022.

**Materiales y Métodos:** Tipo de investigación observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles no emparejado. El nivel de investigación fue de tipo explicativo. La población total fue de 280 pacientes. La muestra estuvo conformada por 2 grupos divididos en 60 casos y 60 controles, por criterios de inclusión y exclusión. El instrumento empleado fue la ficha de recolección de datos, cuya información fueron procesadas por el programa SPSS.

**Resultados:** De los factores de riesgo que se estudiaron resultaron significativos: Con respecto a los factores sociodemográficos; la ocupación (p=0.0267; OR=2.786), en relación a los factores gineco-obstétricos; la edad gestacional (p=0.00; OR=20.821), los controles prenatales (p=0.00; OR=205.545), uso de métodos anticonceptivos (p=0.00; OR=13.143) y la automedicación con Misoprostol (p=0.00; OR=136), con respecto a los factores maternos; el antecedente de aborto (p=0.0056; OR=2.852) y la paridad (p=0.0133, OR=2.625). Las demás variables de estudio no tuvieron una asociación con el aborto incompleto por tener un valor de p>0,05.

**Conclusiones:** Se concluye que los factores de riesgo que demostraron una asociación estadísticamente significativa al aborto incompleto en gestantes atendidas en el Hospital Militar Central fueron la ocupación, la edad gestacional, los controles prenatales, el uso de métodos anticonceptivos, la automedicación con Misoprostol, el antecedente de aborto y la paridad.

Palabras clave: Factores asociados, aborto incompleto, gestantes.