

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE ASMA EN
NIÑOS DE 6 A 17 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL
HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL 2021**

TESIS

**PRESENTADO POR BACHILLER
ORESTTES TRINIDAD MARLON POLASKY**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar la asociación entre los factores de riesgo y el desarrollo de asma en niños de 6 a 17 años en el Servicio De Pediatría Del Hospital de Huaycán en el 2021.

Material y métodos: Se realizó estudio de tipo Observacional, analítico retrospectivo, transversal, tipo casos y controles de nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 2 grupos divididos en 93 casos y 93 controles. El instrumento usado fue la ficha de recolección de datos. El análisis univariado será analizado en función de frecuencias y porcentajes. Para determinar la asociación entre los Factores de riesgo y el desarrollo de asma se empleará la prueba chi cuadrado de independencia, para establecer una asociación estadísticamente significativa se evaluó el p- valor menor a 0.05. De igual forma se estimó el Odds Ratio crudo con intervalos de confianza al 95%.

Resultados: Los factores de riesgo asociados al desarrollo de asma en niños de 6 a 17 años en el Servicio de Pediatría del Hospital de Huaycán en el 2021. Son en orden de jerarquía 1) Antecedente familiar con diagnóstico de asma (OR= 40.625; IC:2.300- 45.128), 2) Rinitis alérgica (OR= 35.200; IC:12.963- 95.579), 3) Antecedente de alergia (OR= 9.406; IC:4.810- 18.393), 4) Tipo de parto por cesárea (OR=3.252; IC:1.602-6.600) y 5) Tipo de vivienda (OR=0.013; IC:0.004- 0.036). Las demás variables de estudio no tuvieron asociación con desarrollo de asma por tener un valor $p > 0,05$.

Conclusiones: Se concluye que los factores de riesgo que tuvieron una asociación estadísticamente significativa con el desarrollo de asma fueron Antecedente familiar con diagnóstico de asma, Rinitis alérgica, Antecedente de alergia, Tipo de parto por cesárea y Tipo de vivienda.

Palabras clave: Factores de riesgo, Desarrollo de asma, Hospital de Huaycán.