

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PRECLAMPSIA EN
GESTANTES DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
EN EL PERIODO 2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

DIAZ FERNANDEZ PAOLA ROXANA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ

2023

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados a preeclampsia en gestantes del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de San Juan de Lurigancho en el periodo 2021.

MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio de investigación es de tipo observacional, analítico, retrospectivo y de corte transversal, con diseño de casos y controles. La muestra estuvo conformada por 248 gestantes, de las cuales 124 corresponde a las gestantes que presentaron preeclampsia (casos) y 124 gestantes sin preeclampsia (controles); quienes fueron seleccionadas a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. La información fue recolectada a través de una ficha de recolección de datos; previamente validadas, las cuales fueron aplicadas en las historias clínicas. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado para asociación de las variables y el Odds Ratio (OR) para establecer el riesgo, así como el intervalo de confianza (IC) al 95 %. Se consideró significativo cuando el $p \leq 0,05$.

RESULTADOS: Los factores de riesgo que resultaron asociados al desarrollo de preeclampsia fueron: Dentro de los factores sociodemográficos se obtuvo que solamente la edad mayores o iguales a 35 años un factor de riesgo $X^2=38,748$ $p=0,001$ OR=5,3 IC95% (3,048 – 9,163) incrementando el riesgo en 5,3 veces de presentar preeclampsia. Con respecto a los factores de antecedentes patológicos tenemos que si hubo asociación con el antecedente de preeclampsia y el de hipertensión arterial crónica dando como resultados $X^2=19,371$ $p=0,001$ OR=13,4 IC 95% (3,98 – 45,33) y $X^2=4,125$ $p=0,042$ OR=1,742 IC 95% (1,017 – 2,982) incrementando el riesgo en 13,4 y de 1,742 veces de desarrollar preeclampsia respectivamente. En relación a los factores de riesgo obstétrico se obtuvo que si existe asociación con el CPN $X^2 29,825$ $p < 0.01$ OR=3,918 IC 95%(2,298 – 6,678); con la paridad: las nulíparas $X^2=34,209$ $p=0,001$ OR=4,772 IC 95%(2,789

– 8,167) incrementando el riesgo en 4,772 veces de desarrollar preeclampsia, y también con respecto al periodo intergenésico: menores de 2 años $X^2=13,175$ $p < 0.01$ $OR=2,6$ $IC95\%(1,567 - 4,395)$ incrementando el riesgo en 2,6 veces en presentar esta patología en la gestante y con respecto a los factores que no fueron de riesgo según resultados para este estudio fueron; con respecto a factores sociodemográficos: procedencia, escolaridad, estado civil y raza, en relación a los antecedentes patológicos tenemos la DM, y por último con respecto a los factores obstétricos: antecedentes de aborto y embarazo múltiple.

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo que se asocian significativamente a preeclampsia en las gestantes del Servicio de Ginecoobstetricia del Hospital de San Juan de Lurigancho fueron en relación a los factores sociodemográficos: la edad; con respecto a los factores patológicos: antecedente de preeclampsia, y de hipertensión arterial crónica y por último en relación a los factores obstétricos: CPN, paridad y periodo intergenésico.

Palabras clave: Preeclampsia, factor de riesgo.

INFORME ANTIPLAGIO

TESIS- PAOLA DIAZ FERNANDEZ

INFORME DE ORIGINALIDAD

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 22% INDICE DE SIMILITUD | 22% FUENTES DE INTERNET | 12% PUBLICACIONES | 13% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|----------|---|---------------|
| 1 | repositorio.uroosevelt.edu.pe Fuente de Internet | 4% |
| 2 | repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet | 4% |
| 3 | Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante | 3% |
| 4 | repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet | 2% |
| 5 | www.ti.autonomadeica.edu.pe Fuente de Internet | 2% |
| 6 | hdl.handle.net Fuente de Internet | 1% |
| 7 | repositorio.unan.edu.ni Fuente de Internet | 1% |
| 8 | www.grafiati.com Fuente de Internet | <1% |
| 9 | repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet | <1% |



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAPTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

PAOLA ROXANA DIAZ FERNANDEZ

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (X)
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO): 22%

Después de la revisión de la investigación titulada "Factores de riesgo asociados a preeclampsia en las gestantes del servicio de gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho en el periodo 2021." con el software turnitin "originalidad y plagio", podemos afirmar que el trabajo de investigación se encuentra en condiciones para ser presentado al área de Grados y Títulos para su próxima sustentación.

COINCIDENCIA. 22%

Conformidad Investigador:

Nombre: Paola Roxana Diaz Fernández
DNI: 40403730

Conformidad Asesor:

Mg. Diana Carolina Flores León
ASESOR

Nombre: Diana Carolina Flores León