

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA EN
PACIENTES CON DEPRESIÓN ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MENTAL COMUNITARIO KUSKA WIÑARISUN, JESÚS NAZARENO-
AYACUCHO DURANTE EL AÑO 2022**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

PACHAS VELAPATIÑO SHIOMARA CRUZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2023

RESUMEN

Objetivo: Establecer los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en pacientes con depresión atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Kuska Wiñarison, Jesús Nazareno en Ayacucho durante el año 2022.

Materiales y métodos: Mediante un estudio de analítico se revisaron 122 registros médicos de pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor (TDM) distribuidos en dos grupos en una proporción 1:1. Se consideró conducta suicida a todo comportamiento que incluya intento de suicidio y suicidio consumado en el paciente depresivo. Para todos los análisis se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 tomando un intervalo de confianza (IC del 95%) y valores p menores de 0,05 como estadísticamente significativos.

Resultados: Del total de pacientes con TDM y conducta suicida evaluados, todos presentaron intento suicida, mas no suicidio consumado. La media de intentos de suicidio fue 1,64 (mín.:1–máx.:3) donde 38 (62,30%) fueron por intoxicación o envenenamiento y 11 (18,05%) con lanzamiento de altura. Entre los factores de riesgo no modificables se identificaron el estar soltero (odds ratio (OR): 2,34; IC del 95%: 1,06–4,04), profesar una religión (OR: 1,81; IC del 95%: 1,04–3,7) y tener una dependencia del alcohol (OR: 3,49; IC del 95%: 1,05–5,52). Además, el sexo femenino (OR: 1,52; IC del 95%: 1,24–5,47) y el abuso sexual en la infancia (OR: 1,78; IC del 95%: 1,20–3,07) se establecieron como factores de riesgo no modificables para conducta suicida entre los pacientes con TDM.

Conclusión: Se deben enfatizar los factores de riesgo hallados en este estudio para dirigir esfuerzos que disminuyan el intento suicida y/o suicidio en la comunidad de pacientes con TDM en Ayacucho.

Palabras clave: *Conducta suicida, depresión, factor de riesgo.*

INFORME DE ANTIPLAGIO

TESIS - PACHAS VELAPATIÑO SHIOMARA CRUZ. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA EN PACIENTES CON DEPRESIÓN ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO KUSKA WIÑARISUN, JESÚS NAZAREN

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet | 6% |
| 2 | Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante | 5% |
| 3 | 1library.co Fuente de Internet | 2% |
| 4 | sepb.es Fuente de Internet | 1% |
| 5 | hdl.handle.net Fuente de Internet | 1% |
| 6 | Submitted to Universidad Catolica San Antonio de Murcia Trabajo del estudiante | 1% |
| 7 | Porras Saavedra Elena Paola. "Incidencia de intentos suicidas en pacientes pediátricos" | 1% |



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 21/06/23

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

Shiomara Cruz Pachas Velapatiño

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • MONOGRAFÍA | () |
| • REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | () |
| • PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | () |
| • TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | () |
| • PROYECTO DE TESIS | () |
| • TESIS | (X) |
| • ARTÍCULO | () |
| • OTROS | () |

INFORME DE COINCIDENCIAS (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 24%

"FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA EN PACIENTES CON DEPRESIÓN ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO KUSKA WIÑARISUN, JESÚS NAZARENO-AYACUCHO DURANTE EL AÑO 2022"

COINCIDENCIA: 24%

Conformidad Investigador:

Shiomara Cruz Pachas Velapatiño

DNI: 76300216

Huella:



Conformidad Asesor:

Dr. Jeff David Huarcaya Victoria

DNI: 46054146

MEH-FR-80

V.3

24/05/2023