

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PREECLAMPSIA EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL
TABLADA, LURÍN**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER:

CCOILLAR RIOS BRYAN RONALD

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2023

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la preeclampsia en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Tablada, Lurín.

Materiales y métodos: La metodología que se empleó para este estudio fue observacional, retrospectiva, transversal, analítico de casos y controles. Se revisaron historia clínica entre el año 2020-2023 de 480 pacientes, de las cuales 160 fueron casos y 320 controles. Se recopiló información mediante ficha de recolección de datos y el procesamiento para ser analizados mediante el programa SPSS. La muestra fue de tipo probabilístico aleatorio simple, se analizó la estadística mediante medida de asociación de Odds Ratio con un intervalo de confianza de 95% y un p valor <0.05 a través de un análisis multivariado basado en modelos de regresión logística.

Resultados: Se recolectó información de 480 historias clínicas cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. Respecto a los factores patológicos más representativos asociados a preeclampsia fueron, el antecedente de preeclampsia[OR: 1.115; IC 95% (0.626-1.645)], antecedente de hipertensión crónica del embarazo[OR: 9.789; IC 95% (5.272-18.174)] y la hipertensión arterial[OR: 2.472; IC 95% (1.457-4.196)]. Así mismo, las gestantes con mayor o igual a 6 controles prenatales[OR: 0.269; IC 95% (0.111-0.649)] y ser diabética[OR: 0.563; IC 95% (0.324-0.978)] representan un menor riesgo de desarrollar preeclampsia, lo que se considera un factor de protección.

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a la preeclampsia fueron el antecedente de preeclampsia, antecedente de hipertensión crónica del embarazo e hipertensión arterial en población adulta.

Palabras clave: Sociodemográficos, Obstétrico, Ambiental, Patológicos, Preeclampsia.

INFORME ANTIPLAGIO

TURNITIN: PRIMERA PÁGINA DEL INFORME ANTIPLAGIO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PREECLAMPSIA EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL
TABLADA, LURÍN

INFORME DE ORIGINALIDAD

21 %	21 %	5 %	10 %
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	6 %
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	4 %
3	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	3 %
4	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	1 %
5	1library.co Fuente de Internet	1 %
6	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	1 %
7	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	1 %
8	repositorio.uoosevelt.edu.pe Fuente de Internet	1 %

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIA



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

CCOILLAR RIOS BRYAN RONALD / DR. CESAR ABEL BURGA CISTERNA / CCOILLAR RIOS BRYAN RONALD

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (X)
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO): 21 %

COINCIDENCIA: 21 %

Conformidad Investigador:



CCOILLAR RIOS BRYAN RONALD
INVESTIGADOR

Conformidad Asesor:



CESAR ABEL BURGA CISTERNA
ASESOR METODOLÓGICO