

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN EL  
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DE JULIO A DICIEMBRE  
2022**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**MONTEALEGRE SOTO DAVID**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2023**

## RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores asociados al desarrollo de preeclampsia en el Hospital Nacional Hipólito Unanue de julio a diciembre 2022.

Material y métodos: Observacional, analítica, retrospectiva, transversal, de tipo casos y controles, se seleccionó 98 casos y 198 controles considerando los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó el análisis documental a las historias clínicas mediante la ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS 27.0, midiendo la asociación con la prueba de Chi-cuadrado y el Odds Ratio.

Resultados: Se encontró como factor sociodemográfico la edad  $\geq 35$  años [OR: 7,021; IC<sub>(95%)</sub>: 4,093 – 12,046]. Dentro de maternos el presentar antecedente de preeclampsia [OR: 37,268; IC<sub>(95%)</sub>: 8,640 – 160,758], el antecedente de hipertensión arterial [OR: 8,576; IC<sub>(95%)</sub>: 3,712 – 19,818], el antecedente de diabetes [OR: 4,821; IC<sub>(95%)</sub>: 2,158 – 10,768], la anemia durante la gestación [OR: 6,208; IC<sub>(95%)</sub>: 3,648 – 10,566], y el IMC  $\geq 25$  durante el primer trimestre de gestación [OR: 2,619, IC<sub>(95%)</sub>: 1,587 – 4,322]. Los factores obstétricos fueron, ser nulípara [OR: 2,253; IC<sub>(95%)</sub>: 1,324 – 3,835], tener controles prenatales incompletos [OR: 4,199; IC<sub>(95%)</sub>: 2,489 – 7,083], y el periodo intergenésico corto [OR: 4,880; IC<sub>(95%)</sub>: 1,646 – 14,472].

Conclusiones: Los factores asociados fueron edad  $\geq 35$  años, presentar antecedente de preeclampsia, antecedente de hipertensión arterial, antecedente de diabetes, anemia durante la gestación, IMC  $\geq 25$  durante el primer trimestre de gestación, nulípara, no controlada y periodo intergenésico corto.

Palabras clave: preeclampsia, factores de riesgo, sociodemográficos, maternos, obstétricos.

## INFORME DE ANTIPLAGIO

TESIS-MONTEALEGRE SOTO DAVID. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DE JULIO A DICIEMBRE 2022

### INFORME DE ORIGINALIDAD

<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repositorio.upsjb.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>hdl.handle.net</b> Fuente de Internet	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>repositorio.unfv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>1library.co</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repositorio.urp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universidad Cesar Vallejo</b> Trabajo del estudiante	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositorio.ucp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repositorio.unjfsc.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA  
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

**FECHA:** 02 de diciembre del 2023.

**NOMBRE:** MONTEALEGRE SOTO DAVID.

**ASESOR:** VIDAL CASTILLO CLARA.

**TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:**

- MONOGRAFÍA ( )
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ( )
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ( )
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ( )
- PROYECTO DE TESIS ( )
- TESIS ( X )
- ARTÍCULO ( )
- OTROS ( )

---

**INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 23%.**

**TÍTULO: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE JULIO A DICIEMBRE 2022.**

**COINCIDENCIA: 23 %.**

**Conformidad Investigador:**



Nombre: MONTEALEGRE SOTO DAVID.

DNI: 76973296.

Huella:



**Conformidad Asesor:**



Nombre: VIDAL CASTILLO CLARA.

MEH-FR-80

V.3

24/05/2023