UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN UN CENTRO MATERNO INFANTIL DURANTE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2023

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

PAREDES VIVAR FABIO ANDRÉ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

RESUMEN

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 afecta al 7% de peruanos, siendo la medicación un punto esencial para el manejo de esta enfermedad, la cual requiere un alto nivel de adherencia farmacológica que sigue siendo deficiente en la población, dificultando el buen control de la enfermedad y aumentando así la morbimortalidad.

Objetivo: Determinar los factores relacionados con la adherencia al tratamiento antidiabético en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en un centro materno infantil durante octubre - noviembre del 2023.

Materiales y métodos: Está investigación es de enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación de tipo observacional y de corte transversal; se trabajó con una muestra de 146 pacientes a los que se les aplicó una encuesta, cuyos datos obtenidos fueron agrupados en el programa SPSS 25° versión; posterior a ello se realizó el análisis bivariado de las variables de estudio.

Resultados: Según la prueba estadística chi cuadrado, el 27.4% (n=40) de pacientes tuvo una alta adherencia al tratamiento, cuyos factores relacionados fueron la edad (p=<0.001), ocupación (p=<0.001), nivel de escolaridad (p=<0.001), tiempo de enfermedad (p=<0.001), uso de tratamiento no antidiabético (p=<0.001) y el tratamiento antidiabético (p=<0.001).

Conclusiones: Existe una baja adherencia al tratamiento antidiabético en la población de estudio, el cual se asocia a diversos factores sociodemográficos, clínicos y terapéuticos.

PALABRAS CLAVES: Adherencia, Factores Sociodemográficos, Clínicos, Terapéuticos, Diabetes Mellitus, Metformina (MeSH).

INFORME ANTIPLAGIO

TESIS - PAREDES VIVAR FABIO ANDRE. FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN UN CENTRO MATERNO INFANTIL DURANTE **OCTUBR** INFORME DE ORIGINALIDAD INDICE DE SIMILITUD FUENTES DE INTERNET PUBLICACIONES TRABAJOS DEL **ESTUDIANTE FUENTES PRIMARIAS** repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet hdl.handle.net Fuente de Internet 1library.co 3 Fuente de Internet repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet repositorio.untrm.edu.pe Fuente de Internet dspace.uniandes.edu.ec Fuente de Internet repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA "Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 16/01/2024			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVI PARCOES VIVAR FAGIO AME			
TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:			
 MONOGRAFÍA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO DE TESIS TESIS ARTÍCULO OTROS 			
INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATI Según la plataforma de softwar relacionados con la caherencia a pacientes con Dicheles mellitus his Infamtil durante odubre-no parientaje de coincidencias del	re antiplace	gio, la tesis titulado	L'adores
coincidencia: 21 %			
Conformidad Investigador:		Conformidad Asesor:	
father		031	
Nombre: FABIO ANDRÉ PAREDES VIVAR		Nombre: Dr. César	BONIUA ASALDE
DNI: 73789821			
Huella:			
MEH-FR-80	V.3		24/05/2023