

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA HEMORRAGIA DIGESTIVA  
ALTA EN PACIENTES TRATADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
2017 – 2021**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**ACUÑA VEGA SHEYLA YOMARA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**ICA – PERÚ**

**2024**

## RESUMEN

**Objetivo.** Determinar los factores de riesgo asociados a la hemorragia digestiva alta en pacientes tratados en el Hospital Regional de Ica 2017 – 2021.

**Material y métodos.** Estudio observacional, retrospectiva y analítica de diseño casos y controles y enfoque cuantitativo en una población de 162 casos de donde se obtuvo una muestra de 152 caso comparados con 152 controles que eran pacientes sin hemorragia digestiva.

**Resultados:** Lo pacientes evaluado el 67,4% son igual o mayores de 50 años, 53,9% son de sexo masculino, 63,2% proceden de Ica provincia, 15,5% tienen grado de instrucción primaria 57,6% secundaria y 27,0% superior, 37,8% son trabajadores dependientes, 20,7% consumen tabaco, 34,5% consumen alcohol y 23,4% consumían antiinflamatorios no esteroideos (AINES), los factores de riesgo fueron la edad de 50 a más años  $p=0,000$   $OR=2,6$  (IC95%:1,6-4,3), el sexo masculino  $p=0,000$   $OR=2,6$  (IC95%:1,7-4,2), proceder de Ica provincia  $p=0,000$   $OR=2,5$  (IC95%:1,6-4,1), tener grado de instrucción superior  $p=0,001$ , tener trabajo dependiente  $p=0,003$   $OR=2,0$  (IC95%:1,3-3,2), consumir tabaco  $p=0,001$   $OR=2,6$  (IC95%:1,4-4,7), consumir alcohol  $p=0,000$   $OR=4,5$  (IC95%:2,7-7,6) y consumir antiinflamatorios no esteroideos  $p=0,000$   $OR=3,6$  (IC95%:2,0-6,5).

**Conclusión.** Los factores de riesgo estudiados, que están asociados a la hemorragia digestiva alta en pacientes tratados en el Hospital Regional de Ica 2017 – 2021 son de la edad mayor o igual a 50 años, de sexo masculino, procedentes de Ica provincia, de grado de instrucción superior con trabajo dependiente, y por consumo de tabaco, alcohol o antiinflamatorios no esteroideos.

**Palabras clave.** Factores, riesgo, hemorragia digestiva alta.

## INFORME DE ANTIPLAGIO

### TESIS ACUÑA VEGA SHEYLA YOMARA FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTES TRATADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2017 – 2021

#### INFORME DE ORIGINALIDAD



#### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repositorio.autonomadeica.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repositorio.unjfsc.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repositorio.ug.edu.ec</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repositorio.upao.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositorio.urp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>docplayer.es</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositorio.ucsg.edu.ec</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>dialnet.unirioja.es</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 30 /01/2024

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR: SHEYLA YOMARA ACUÑA VEGA

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ( )
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ( )
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ( )
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ( )
- PROYECTO DE TESIS ( )
- TESIS ( X )
- ARTÍCULO ( )
- OTROS ( )

---

**INFORME DE COINCIDENCIAS.** (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 22 %

DE ACUERDO AL INFORME DE ANTIPLAGIO TURNITIN N° 2282067503 REPORTA EL 22 % DE COINCIDENCIA DE LA TESIS TITULADA: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTES TRATADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2017 – 2021.

**COINCIDENCIA:** 22 %

Conformidad Investigador:

Nombre: Sheyla Yomara Acuña Vega

DNI: 75336465

Huella:



Conformidad Asesor:

Nombre: CESAR AUGUSTO PARDO CARRIO

DNI: 40788846