

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS Y GINECO-
OBSTÉTRICOS RELACIONADOS A LEIOMIOMATOSIS UTERINA EN
PACIENTES ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO
PERINATAL – LIMA 2022**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

CELEDONIO GONZALES DAYANA GERALDINE

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

LIMA – PERU

2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar la asociación entre factores sociodemográficos, clínicos y gineco obstétricos con la leiomiomatosis uterina en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima en el 2022.

Métodos: Estudio analítico de tipo casos y controles, retrospectivo; los datos de las 258 historias clínicas se recopilaron, mediante una ficha de recolección validada por juicio de expertos, luego el análisis estadístico se realizó con el cálculo de OR con un IC 95%.

Resultados: Los resultados indicaron una asociación significativa entre la categoría "edad \geq 40 años", que estuvo presente en el 71.32%, con un OR=2.37 (IC 95%: 1.42-3.97); la categoría "No asintomático", presente en el 93.80%, con un OR=1.61 (IC 95%: 1.21-2.15); la categoría "Sí sangrado uterino anormal", presente en el 83.7%, con un OR=39.08 (IC 95%: 19.15-79.73); la categoría "hipermenorrea", presente en el 56.59%, con un OR=166.86 (IC 95%: 22.62-1230.67); la categoría "metrorragia", presente en el 20.93%, con un OR=2.58 (IC 95%: 1.24-5.36); la variable "dolor pélvico", presente en el 74.42%, con un OR=4.44 (IC 95%: 1.24-5.36); y la variable "anemia", presente en el 69.77%, con un OR=10.10 (IC 95%: 5.65-18.05); con respecto a la leiomiomatosis uterina.

Conclusiones: La edad \geq 40 años, la presencia de síntomas, sangrado uterino anormal, hipermenorrea, metrorragia, dolor pélvico y anemia se han determinado como factores de riesgo para el desarrollo de leiomiomatosis uterina en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima.

Palabras claves: Factores de riesgo, leiomioma, anemia, hemorragia uterina, dolor pélvico (MeSH).

INFORME DE ANTIPLAGIO



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 23-02-2024

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

CELEDONIO GONZALES DAYANA GERALDINE

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (X)
- ARTÍCULO ()
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 17%

TÍTULO: FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS Y GINECO-OBSTÉTRICOS RELACIONADOS A LEIOMIOMATOSIS UTERINA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL – LIMA 2022; está dentro del rango de similitud aceptado por la EPMH.

COINCIDENCIA: 17%

Conformidad Investigador:

Nombre: Dayana Geraldine Celedonio Gonzales

DNI: 73580893

Huella:



Conformidad Asesor:

Nombre: Dr. Carlos Mugruza Vasallo

INFORME DE PORCENTAJES DE COINCIDENCIAS

TESIS-DAYANA GERALDINE CELEDONIO GONZALES- FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS Y GINECO- OBSTÉTRICOS RELACIONADOS A LEIOMIOMATOSIS UTERINA EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERI

INFORME DE ORIGINALIDAD

17 %	17 %	3 %	%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	7 %
2	de.slideshare.net Fuente de Internet	2 %
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %
4	repositorio.ug.edu.ec Fuente de Internet	2 %
5	1library.co Fuente de Internet	1 %
6	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	1 %
7	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	1 %
8	repositorio.unica.edu.pe Fuente de Internet	<1 %