

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA APARICIÓN DEL SÍNDROME
DE FLUJO VAGINAL EN MUJERES FÉRTILES ATENDIDAS EN UNA
POSTA DE ATE, 2023**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
FABIANA LICETH MONZON LOPEZ**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2024

RESUMEN

INTRODUCCION: En la actualidad el síndrome de flujo vaginal es uno de los motivos más frecuentes de atención en los consultorios externos de ginecología y obstetricia. Esta se debe a múltiples patologías ya sea infecciosas, hormonales, farmacológicas entre otros. Es por ello que el enfoque preventivo es clave en la disminución de casos registrados siendo clave la identificación de los factores de riesgo más frecuentes.

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados a la aparición del síndrome de flujo vaginal en mujeres fértiles atendidas en una posta de Ate, 2023

MATERIAL Y METODOS: Se empleó una metodología observacional, retrospectivo, transversal de análisis de casos y controles con una muestra general estimada de 138 individuos divididos en 2 grupos en relación 1:1 y evaluados mediante una ficha de recolección de datos.

RESULTADOS: Luego de la ejecución se encontró que la edad de 25 años a más [52,2%; p:0,03; OR:4,16]; el grado de instrucción [62,3%; p:0,00; OR:5,71]; el presentar 2 o más parejas sexuales [53,6%; p:0,00; OR:3,32]; el inicio de relaciones sexuales [55,1%; p:0,00; OR:4,56]; el uso de productos de limpieza vaginal [56,5%; p:0,00; OR:6,62]; duchas vaginales [63,8%; p:0,00; OR:4,83] y la antibioticoterapia [68,1%; p:0,00; OR:6,66] se asocian a la aparición de síndrome de flujo vaginal

CONCLUSIONES: Se concluye que los factores como la edad, grado de instrucción, número de parejas sexuales, inicio de relaciones, hábitos de higiene, duchas vaginales y antibioticoterapia se asocia a la aparición de síndrome de flujo vaginal.

PALABRAS CLAVE: Población de riesgo, descarga vaginal, salud pública

INFORME ANTIPLAGIO

Tesis-Fabiana Liceth Monzon Lopez- FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA APARICIÓN DEL SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL EN MUJERES FÉRTILES ATENDIDAS EN UNA POSTA DE ATE, 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

15%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

12%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista

Trabajo del estudiante

7%

2

repositorio.upecen.edu.pe

Fuente de Internet

1%

3

repositorio.ug.edu.ec

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.unapiquitos.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

ojs.revistamaternofetal.com

Fuente de Internet

1%

6

tesis.ucsm.edu.pe

Fuente de Internet

1%



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 08 de febrero, 2024

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

Fabiana Liceth Manzón López

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:


- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (X)
- ARTÍCULO ()
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 16%

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA APARICIÓN
DEL SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL EN MUJERES
FÉRTILES ATEUIDAS EN UNA POSTA DE ATE, 2023

COINCIDENCIA: 16%

Conformidad Investigador:


Nombre: FABIANA LICETH MANZÓN LÓPEZ
DNI: 73048616
Huella: 

Conformidad Asesor:


Nombre: Víctor Pulido Caputo