

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
FILIAL CHINCHA**



**MEDIDAS PREVENTIVAS QUE APLICAN LAS MADRES
FRENTE A LA ANEMIA FERROPENICA EN NIÑOS
DE 6 A 11 MESES DEL CENTRO DESALUD
PUEBLO NUEVO CHINCHA
ABRIL 2016**

**TESIS
PRESENTADO POR LA BACHILLER
LOPEZ LOPEZ ROSA NATIVIDAD
PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERIA**

**CHINCHA – PERU
2016**

RESUMEN

La anemia es un problema de salud pública prioritario en el país, por ser una de las patologías que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas del Perú, y que tiene serias repercusiones en su desarrollo cognitivo actual y posterior. **Objetivo:** Determinar las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica en niños de 6 a 11 meses del Centro de Salud Pueblo Nuevo Chincha abril 2016. **Material y métodos:** estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, alcance descriptivo de corte transversal; la población de estudio estuvo conformada por 150 madres, siendo la muestra obtenida por muestreo probabilístico de 108 madres de niños de 6 a 11 meses de edad. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado, diseñado por preguntas de opción múltiple para la variable de estudio, validado por juicio de expertos ($P=0,031$) su confiabilidad fue demostrada a través de una prueba piloto, siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach (0.73).

Resultados: Las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica respecto a la dimensión alimentación en los primeros 6 meses de vida fue poco adecuada con el 48% (52) e inadecuado con el 27% (49), en la dimensión alimentación complementaria fue poco adecuada en un 45%(49), adecuada en el 29%(31) e inadecuada en el 26%(28) de madres y con respecto a la dimensión suplementación con micronutriente fue poco adecuado en el 46%(50) madres, siendo de manera global poco adecuado con el 56%(50), adecuadas con un 23%(25) e inadecuados con el 24%(26) madres. **Conclusiones:** Las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica en niños de 6 a 11 meses del Centro de Salud Pueblo Nuevo Chincha son poco adecuadas.

PALABRAS CLAVE: Medidas preventivas, anemia ferropénica.