

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS POR
APENDICETOMÍA ABIERTA EN PACIENTES
ADULTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL
HÍPOLITO UNANUE, ENERO – JULIO DE 2016.

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER
JAZMIN IRINA, ALACHE GUTIERREZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Introducción: La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. En el Hospital Nacional Hipólito Unanue, es la segunda causa de morbilidad con un 22.3% y principal motivo de hospitalización. **Objetivo:** Determinar las complicaciones postoperatorias por apendicetomía abierta en pacientes adultos atendidos en el Hospital nacional Hipólito Unanue, enero – julio de 2016. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio tipo observacional, descriptivo, retrospectivo, con datos obtenidos de las Historias Clínicas. En esta investigación se analizó a 76 pacientes intervenidos quirúrgicamente por apendicetomía abierta. Se utilizó como instrumento a la ficha de recolección de datos. Los datos recolectados fueron vaciados en dichas fichas, directamente a una hoja de cálculo Excel y procesados con el software SPSS versión 22. **Resultados:** Se encontró que la complicación postoperatoria más frecuente fue la infección de herida operatoria con 38.2%. De igual forma la edad y género en esta investigación fue el rango de edad entre los 30 a 39 años (39.5%) y género masculino (59.2%). A su vez la comorbilidad relacionada con las complicaciones postoperatorias fue el sobrepeso en 25%, dentro del tiempo preoperatorio se encontró un rango de 4 a 8 horas (43,4%) antes de iniciar el tratamiento quirúrgico y el tipo de incisión quirúrgica fue la incisión mediana (61.8%). **Conclusiones:** Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son de origen infeccioso, el grupo etario predominante fue de 30 a 39 años y género masculino, las comorbilidades asociadas se tienen relación con los trastornos metabólicos, a su vez el tiempo pre operatorio más frecuente fue de 4 a 8 horas y el tipo de incisión quirúrgica asociada a complicaciones postoperatorias fue la incisión mediana.

Palabras claves: Apendicetomía abierta, Complicaciones.