## UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



## SINDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS RESIDENTES DEL PRIMER AÑO DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO, JULIO 2016.

## **TESIS**

PRESENTADA POR BACHILLER
MISHELLY JHOANA ZEBALLOS AYQUIPA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ 2017

## RESUMEN

Introducción: el Síndrome de burnout o agotamiento profesional, es calificado por la OMS desde el año 2000 como un riesgo laboral, y el cual genera un estrés laboral crónico en aquellos profesionales que presentan presión laboral, sobre exigencia y tensión repercutiendo negativamente su salud. Es prevalente en médicos residentes según algunos estudios. Presenta tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización emocional. Objetivos: Identificar la frecuencia del síndrome de burnout en médicos residentes del primer año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en el mes de Julio 2016. Metodología: se realizó un estudio observacional, descriptivo-correlacional, de corte transversal, prospectivo. Se aplicó una encuesta dividida en 2 partes; la primera con características sociodemográficas y la segunda aplicando el Maslach Burnout Inventory HSS. Resultados: de los 55 médicos residentes del primer año encuestados, 61,8% fueron varones y 38,2% mujeres. La edad promedio fue 29,3 ± 4,5 años. El número de guardias promedio fue de 10 al mes. El área médica fue el de mayor porcentaje con un 38,2% y el resto del área médica. El género ni el tipo de especialización no influyó en la presencia del síndrome de burnout. Conclusiones: La frecuencia del síndrome de burnout en los médicos residentes del primer año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en el mes de Julio del 2016 fue de 14.5% según los criterios de Maslach Burnout Inventory HSS validado al español. Recomendaciones: Se debería tomar medidas para reducir la frecuencia del síndrome de burnout encontrados en este estudio, esto se alcanzará con investigaciones posteriores en especial las de tipo longitudinal.

Palabras Claves: Síndrome de Burnout, Médicos residentes.