

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**INTERVALOS CORTOS ENTRE EMBARAZOS  
ASOCIADOS A DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS  
MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOSPITAL NACIONAL  
SERGIO E. BERNALES, JUNIO-OCTUBRE 2016**

**TESIS**

**PRESENTADO POR LA BACHILLER  
LIZ PAMELA GUTIERREZ FLORES**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## RESUMEN

**Introducción:** El intervalo corto entre embarazo ha sido comúnmente asociado a resultados perinatales adversos; sin embargo, se conoce poco sobre su papel en la salud de niños a mediano y largo plazo, como desnutrición crónica.

**Objetivo:** Determinar la asociación de los Intervalos cortos entre embarazos con desnutrición crónica en niños menores de 5 años del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Junio- Octubre.2016

**Material y método:**El presente estudio es de tipo retrospectivo, observacional analítico, de casos y controles. Se calculó una muestra de 154 casos y 154 controles considerando un nivel de confianza de 95%, una potencia de 80%, un OR esperado de 2, una relación caso: control de 1:1, y un 14% de controles expuestos. Se decidió analizar a 154 casos y 154 controles durante Junio a Octubre del 2016. Se evaluó la asociación del intervalo corto entre embarazos y de otros factores en relación a desnutrición crónica. Se realizó un análisis bivariado y multivariado, utilizando regresión logística. Se consideró como significativo un  $p < 0,05$ .

**Resultados:** Se analizó a 154 casos y 154 controles. En el análisis multivariado, el intervalo corto entre embarazos (OR=2,64;IC95%1,61-4,34), las complicaciones perinatales (OR=1,15;IC95%0,60-2,23), bajo peso al nacer (OR= 1,11;IC95%0,50-2,45) y el nivel socioeconómico bajo inferior/marginal (OR=10,69;IC95%4,60-24,82) se asociaron a desnutrición crónica, independientemente de otros factores.

**Conclusiones:** Se encontró que los intervalos cortos entre embarazos se asociaron a la desnutrición crónica.

**Palabra clave:** Intervalos cortos entre embarazos, desnutrición crónica, niños.