

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS,
CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS DE EMBARAZO
ECTÓPICO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL
NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA PERIODO
2015-2016, LIMA-PERÚ.**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER:

Maríel Estefanía, Loayza Olazábal

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

MÉDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivos: Determinar la prevalencia, características sociodemográficas, clínicas y quirúrgicas del embarazo ectópico en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo 2015-2016. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo y no experimental. Se incluyó 102 Mujeres con embarazo ectópico en los años 2015-2016 **Resultados:** Se encontró una prevalencia de embarazo ectópico de 3.12%. La edad promedio fue 28.2 años y el rango etario de mayor frecuencia fue de 25-29 años; 51.96% de las pacientes era conviviente, el 91.18% provenía de Lima. El 100% entro por emergencia, el 11.76% tuvo antecedente de ETS, el 55.88% tenía relaciones sexuales con las menstruación, el 27.45% sufrió de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y 14.71% usó el dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. El 66.6% de las pacientes tuvo antecedente quirúrgico, de éstas solo 28.46% presentó antecedente de legrado uterino o aspiración manual endouterina El tiempo promedio de enfermedad fue >7 días y la sintomatología principal dolor abdominal (95.10%) y amenorrea (90.20%). El 100% recibió tratamiento quirúrgico el 94.60% fue mediante laparotomía exploratoria. La salpinguectomía total (59.80%) fue el principal procedimiento realizado. La localización más frecuente fue la tubárica (100%). **Conclusiones:** La edad promedio fue de 28 años, no se puede establecer una realcion entre los antecedentes ginecoobstétricos y quirúrgicos con la presencia de embarazo ectópico, pero si hubo una relación entre nivel socioeconómico alto y la ausencia de la patología en estudio. Se estableció el beneficio del correcto uso de las características clínicas de embarazo ectópico pero a pesar de eso las pacientes acuden en su mayoría cuando el cuadro es complicado y por lo general requieren manejo quirúrgico.

Palabras clave: Embarazo ectópico, características clínicas, manejo quirugíco, salpinguectomía.