

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**PREVALENCIA DE MACROSOMÍA FETAL DEL SERVICIO DE  
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE EN EL  
PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2016**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**LOPEZ CORNEJO ELIZABETH**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## DEDICATORIA

Esta Tesis está dedicada a mis Padres por el apoyo Incondicional que me brindaron día tras día durante mi vida Universitaria, A mi hermana por creer en mí y que llegaría a Cumplir este sueño. A las pacientes que Inspiraron el Desarrollo de esta Tesis. A usted, por compartir conmigo el Triunfo que estoy alcanzando y ser Testigo del fruto de mi Esfuerzo para llegar a ser Médico.

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar la prevalencia De Macrosomía Fetal en el Hospital Rezola de Cañete en el año 2016.

**MATERIALES Y MÉTODOS:** Para la presente tesis se realizó un estudio de enfoque cuantitativo y de tipo observacional. El diseño del estudio fue transversal descriptivo y retrospectivo. La población está constituida por las

2206 pacientes en el Hospital Rezola de Cañete en el año 2016. Las cuales los Recién Nacidos Macrosómico son de 195 pacientes con peso Superior 4000 kg. Se recolectó Información de las Historias clínicas con la ficha de recolección de datos elaborada para este estudio.

**RESULTADOS:** Luego de analizar 195 Historias clínicas se encontró que la prevalencia en Macrosomía Fetal fue 8,36% (195 pacientes) de un total de 2206 partos. La Edad de la gestante Tiene mayor Incidencia entre los 20 -34 años con un 61,54% del total de pacientes con macrosomía Fetal; la Edad gestacional es del 100% a Término; El Grado de Instrucción de la Gestante es el 85,64% Tiene un grado de Instrucción de nivel secundaria; La paridad es el 83.59% son Multíparas y el Tipo de Parto es el 57.44% son del Tipo Distócico;

**CONCLUSIONES:** La prevalencia de la macrosomía fetal en el servicio de neonatología en el Hospital Rezola Cañete en el periodo enero – diciembre 2016 es de 8,86% (195 de 2006 Recién nacidos), no se encontró significativa.

Palabras clave: macrosomía Fetal; Variables Maternas

## **ABSTRACT**

**OBJECTIVE:** To determine the prevalence of Fetal Macrosomia at the Rezola Hospital in Cañete in 2016.

**MATERIALS AND METHODS:** For this thesis a quantitative and observational study was carried out. The study design was descriptive and retrospective. The population is made up of 2206 patients at the Rezola Hospital in Cañete in 2016. The newly born Macrosomic patients are 195 patients weighing more