

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS  
EMBARAZOS NO VIABLES EN EL HOSPITAL NACIONAL  
SERGIO ENRIQUE BERNALES COMAS – LIMA DURANTE  
LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2016**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER  
PEÑA BOLUARTE DIEGO FERNANDO  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
MÉDICO CIRUJANO  
LIMA – PERÚ**

**-2017-**

## RESUMEN

*Introducción:* El embarazo no viable como su mismo nombre lo dice, es aquel que no alcanza la viabilidad del producto de la concepción, debido a distintas patologías que impiden a la gestación llegar a término en óptimas condiciones perinatales.

*Objetivo:* Determinar las características clínico - epidemiológicas de los embarazos no viables en pacientes del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernal Comas – Lima durante los meses de Marzo y Abril del 2016

*Materiales y métodos:* Se realizó una investigación aplicada, con el método inductivo, en la que se recopiló datos del libro de registros de legrado en una hoja de registro bajo criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron ingresados a una base de datos en el programa Excel para procesamiento y presentación de los datos.

*Resultados:* La incidencia de embarazos no viables representa el 38.05% del total de embarazos registrados durante el periodo estudiado. El 74.83% de dichos embarazos no fueron planificados por los progenitores mientras que el 25.83 % si lo fueron. La presentación clínica más frecuente fue aborto incompleto con 71.49%, seguido de Gestación no evolutiva con 17.59%. El promedio de edad de las pacientes en estudio es de 25.55 años. Las pacientes tuvieron como manejo terapéutico el legrado uterino en primera instancia con el 75.28 %, mientras que el 24.72 % fue manejado con la aspiración manual endouterina.

*Conclusiones:* Los embarazos no viables resultan una patología que se presenta con frecuencia en nuestro país, con mayor incidencia en mujeres con embarazos no planificados, provenientes de hogares que no tienen una unión estable y con un nivel socioeconómico bajo.

**Palabras claves:** viabilidad fetal, muerte intrauterina.