

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



FACTORES ASOCIADOS A ÓBITO FETAL EN
GESTANTES PRETÉRMINO EN EL SERVICIO DE
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL VITARTE EN EL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2015

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

RABANAL VICENTE, GIOVANNA KAREN

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA - PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores asociados a Óbito Fetal en gestantes con parto pretérmino atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Vitarte durante el periodo enero- diciembre del año 2015

Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de corte transversal, analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles.

Resultados: El analisis estadístico sobre las variables en estudio como factores de riesgo fue: gestacion pretermino (OR: 3.77; $p < 0.05$), edad avanzada (OR: 2.85; $p < 0.05$), controles prenatales deficientes (OR: 3.77; $p < 0.05$), antecedente de óbito Fetal (OR: 2.66 ; $p < 0.05$), Diabetes Mellitus (OR: 2.76; $p < 0.05$), ITU (OR: 3.71; $p < 0.05$ y Preeclampsia (OR: 3.27; $p < 0.05$)

Conclusiones: El mayor factor de riesgo asociado a obito fetal en gestantes pretermino es el deficit del controles prenatales con un 76.9% seguido por madres preeclampsia con un 73.2% . Predomino en el estudio gestantes pretérmino de 22 a 34 ss con mayor porcentaje (69.2%) de obito fetal.

Palabras Clave: óbito fetal, muerte fetal, factores asociados, gestantes pretérmino