

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA  
REALIZACIÓN DE EPISIOTOMÍAS EN MUJERES  
GESTANTES DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL  
HOSPITAL DE VENTANILLA DURANTE EL PERIODO  
DE JULIO A DICIEMBRE 2015, LIMA –PERÚ**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**CECILIA II CONDOR MEDRANO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## **RESUMEN**

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados a la realización de episiotomías en gestantes del servicio de Ginecoobstetricia del Hospital de Ventanilla durante el periodo de julio a diciembre 2015 lima –Perú.

**Metodología:** El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo cohorte y de corte transversal. Se contó con una población de 914 pacientes que culminaron su gestación por vía vaginal entre los periodos de Julio a Diciembre de 2015 en el Hospital de Ventanilla del servicio de Ginecoobstetricia. Y para los objetivos específicos se trabaja con la subpoblación de 129 pacientes con factores de riesgos de edad materna, talla materna, peso del recién nacido, perímetro cefálico y talla del recién nacido.

**Resultados:** se encontró que el 14.1% de las pacientes presentan episiotomía, además se observa que el 35.1 % se les realizaron episiotomía siendo menores de 24 años, también se ha observado que 74 pacientes al que realizaron episiotomía eran primiparas.

**Conclusiones:** Los factores de riesgo asociados a la realización de episiotomía fueron la edad menor de 24 años, la paridad, el peso del recién nacido.

**Palabras clave:** Factores de riesgo, episiotomía.