

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA RUPTURA
PREMATURA DE MEMBRANA PRETÉRMINO EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE, DURANTE EL PERIODO
ENERO – DICIEMBRE 2016.**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
GOMEZ SANTA CRUZ, ROSA ESTHER**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA– PERÚ

2017

RESUMEN

Título:

Características Clínicas de la ruptura prematura de membrana pretérmino en gestantes atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Rezola de Cañete, durante el periodo Enero - Diciembre 2016.

Objetivo:

Determinar las Características Clínicas de la ruptura prematura de membrana pretérmino en las gestantes del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Rezola de Cañete durante el periodo Enero - Diciembre del 2016.

Materiales y Métodos:

Este estudio de investigación es descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, estudiado en el Hospital Rezola de Cañete, durante el periodo Enero - Diciembre del 2016, con una población de gestantes atendidas que fueron de 65 pacientes.

Resultados: Se encontró en este estudio que las Características Clínicas más frecuentes fueron grupo etario con 61.5%, nivel de instrucción que fue el nivel primario con 44.5%, lugar procedencia fue zona rurales, la edad gestacional fue 63.1% que se encontraban entre 33 y 37 semanas. El CPN es otro factor de riesgo de mucha importancia en esta población. Se halló también que otros factores como el periodo intergenésico y la Paridad tienen relación encontrada con la RPMpt. y partos pretérminos; los antecedentes de ITU y las infecciones cervico-vaginales, guardan relación alguna con las gestantes con ruptura prematura de membrana pretérmino.

Conclusiones:

Se concluye que las características clínicas que se hallaron con más frecuencia fueron: edad materna, nivel de instrucción, lugar de procedencia, periodo intergenésico, paridad, edad gestacional, antecedentes de ITU y antecedentes de infecciones vaginales.

Palabras claves: Ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, Características Clínicas.