

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**GRADO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HOSPITALIZACIÓN
PROLONGADA EN UCI DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ
CASIMIRO ULLOA – LIMA, AÑO 2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

VALDEZ VELASQUEZ JULIE HELEN FRANCESCA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2023

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el grado de úlceras por presión y la hospitalización prolongada de los pacientes atendidos en UCI del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa – Lima, año 2021.

Método: Investigación de tipo observacional, transversal, retrospectivo; cuyo nivel fue correlacional. La población tuvo 60 pacientes con diagnóstico de UPP y la muestra fue de tipo censal. El instrumento fue una ficha de recolección de datos validado por 4 expertos; cuya confiabilidad, por alfa de Cronbach, fue de 0.706. Para el análisis estadístico se empleó la prueba Chi cuadrado de Pearson y el Coeficiente de Correlación de Spearman; con significancia del 5%.

Resultados: Del total evaluado, se obtuvo predominio del sexo masculino en el 65%, 48.3% tuvieron 40 - 60 años, 75% presentaron predominio de albúmina sérica < 3.4 gr/dL, 40% presentó mayor afectación en la región sacra, 51.7% presentó predominio del grado II de UPP y 88.3% presentó \geq a 5 días de tiempo de hospitalización. En cuanto a la relación entre el grado de úlceras por presión y la hospitalización prolongada se obtuvo que, de los pacientes con grado II de UPP, 96.3% presentaron \geq a 5 días de tiempo de hospitalización y 3.2% < 5 días.

Conclusión: La relación entre el grado de úlceras por presión y la hospitalización prolongada de los pacientes atendidos en la UCI del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa – Lima, año 2021 presenta una correlación positiva ($p = 0.010$, $p < 0.05$).

Palabras Clave: Úlceras por presión, hospitalización prolongada, UCI.