

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTA DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO  
FARMACOLÓGICO EN PACIENTES TUBERCULOSOS ATENDIDOS EN  
EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DURANTE EL PERIODO  
2020-2022**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**LLAMOCURO MAMANI PAOLA ROSA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2023**

## RESUMEN

**Objetivos:** Determinar los factores asociados al abandono del tratamiento farmacológico en pacientes tuberculosos atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue durante el periodo 2020-2022

**Materiales y métodos:** Se realizó un estudio tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de 159 pacientes, de los cuales 70 cumplieron los criterios de inclusión, divididos en 35 casos y 35 controles. Se recopiló información mediante ficha de recolección de datos y el procesamiento para ser analizados mediante el programa SPSS. La muestra fue de tipo probabilístico aleatorio simple, se analizó la estadística mediante medida de asociación de Odds Ratio con un intervalo de confianza de 95% y un p valor <0.05.

**Resultados:** Se recolectó información de 70 pacientes con diagnóstico de tuberculosis que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Respecto al factor sociodemográfico, el género masculino presentó 7.00 veces mayor riesgo para el abandono de tuberculosis a comparación del género femenino. La actividad laboral desempleada [OR: 3.852; IC 95% (1.401-10.590)] y el estatus económico pobre [OR: 3.545; IC 95% (1.102-11.411)]. Respecto al factor clínico, el índice de masa corporal representó riesgo para abandono del tratamiento [OR: 1.625; IC 95% (1.386-1.864)]. Además, el factor personal de hospitalización previa presentó un OR 1.588; IC 95% (1.080-2.336).

**Conclusión:** Los factores asociados fueron género masculino, actividad laboral desempleada, status económico pobre, índice de masa corporal y hospitalización previa.

## INFORME ANTIPLAGIO

**TESIS- LLAMOCURO MAMANI PAOLA ROSA FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES TUBERCULOSOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DURANTE EL PERIODO 2020-2022**

### INFORME DE ORIGINALIDAD



### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repositorio.upsjb.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>9%</b>
<b>2</b>	<b>repositorio.urp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista</b> Trabajo del estudiante	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>hdl.handle.net</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>docplayer.es</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<b>repositorio.unfv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>cdn.www.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>

# INFORME DE COINCIDENCIAS



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA  
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

## INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 15/08/2023

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

LLAMOCURO MAMANI PAOLA ROSA

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ( )
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ( )
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ( )
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ( )
- PROYECTO DE TESIS ( )
- TESIS ( X )
- ARTÍCULO ( )
- OTROS ( )

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 16%

FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES  
TUBERCULOSOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE DURANTE EL PERIODO  
2020-2022

COINCIDENCIA: 16 %

Conformidad Investigador:

Nombre: Llamocuro Mamani Paola Rosa

DNI: 71667508

Huella:



MEH-FR-80

Conformidad Asesor:

Nombre: Vidal Castillo Clara Estela

V.3

24/05/2023