

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

ESCUELA DE POSGRADO



**“FACTORES EPIDEMIOLOGICOS-CLÍNICOS ASOCIADOS A
ANEMIA EN NIÑOS DEL PROGRAMA DE ANEMIA DEL
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL PORVENIR,
LIMA – PERU 2022”**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN:
SALUD PUBLICA**

**PRESENTADO POR EL BACHILLER
PALOMINO VARGAS, ELAR**

LIMA – PERÚ

2023



**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
ESCUELA DE POSGRADO**

INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO

FECHA:09/11 / 23

NOMBRE DEL AUTOR (A) (ES): Elar Palomino Vargas

ASESOR (A): Dr. Glenn Lozano Zanelly

TIPO DE PROINVESTIGACIÓN:

- PROYECTO ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (x)
- TESIS ()
- TRABAJO ACADÉMICO ()
- ARTICULO CIENTIFICO ()
- OTROS ()

INFORMO SER PROPIETARIO (A) DE LA INVESTIGACIÓN VERIFICADA POR EL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN, EL MISMO TIENE EL SIGUIENTE TÍTULO:

“FACTORES EPIDEMIOLOGICOS-CLÍNICOS ASOCIADOS A ANEMIA EN NIÑOS DEL PROGRAMA DE ANEMIA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL PORVENIR, LIMA – PERU 2022”

CULMINADA LA VERIFICACIÓN SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE 12 %

Elar Palomino Vargas
DNI N° 45841275

Glenn Lozano Zanelly
DNI N° 09202397

Palomino Vargas

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%

INDICE DE SIMILITUD

12%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

16%

★ repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 1%

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores epidemiológicos y clínicos asociados a anemia en niños del programa de anemia del Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir, Lima- 2022

Material y método: Este estudio presenta un enfoque cuantitativo, con un nivel básico, de tipo descriptivo basado en casos y controles y un diseño no experimental, analítico observacional de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 300 niños que acudían al programa de anemia del centro de salud, la cual estuvo dividida en 150 casos y 150 controles. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.

Resultados: Se obtuvo como resultado en los factores epidemiológicos que el 61,3% de los niños de 6 a 13 meses tenían anemia, que el sexo femenino tenía mayor riesgo de padecer anemia (OR=1,380), que los niños con peso adecuado tienen mayor riesgo de padecer anemia (OR=3,904), el realizar una lactancia materna exclusiva hacia el niño hace que tenga 0,432 veces menor riesgo de padecer anemia. Que el 58% de los niños con anemia pertenecía a la zona rural, que el 72,7% de las madres tienen un nivel educativo de secundaria completa. Asimismo, los factores clínicos, se observa que el 82,7% de los niños tienen una anemia leve, también que el 67,3% y 66% de los niños con anemia tenían antecedente de parasitosis y DEA respectivamente.

Conclusiones: Los factores epidemiológicos tienen Asociación con la anemia, dentro de ellos los más relevantes fueron: peso adecuado al nacer (P=0,00), Lactancia materna exclusiva (P=0,017 OR= 0,432), Nivel educativo de la madre (P=0.03), anemia durante el embarazo (P= 0,01 OR=1,919) y los controles prenatales completos (P=0,001 OR=0,385). Los factores clínicos tienen Asociación con la anemia, los

más relevantes son: Severidad de la anemia (P=0,00), Ant. DEA (P=0,00 OR= 13,384), Ant. Parasitosis (P=0,00 OR=4,966)

Palabras clave: Factores epidemiológicos, factores clínicos, anemia