

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ICTERICIA NEONATAL EN
RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE,
ENERO A MARZO 2023**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

CASTILLO LARA TAMY JEAN

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital Hipólito Unanue en el periodo enero a marzo del 2023

Material y métodos: Estudio analítico, retrospectivo de casos y controles. Una población de 435 neonatos a término del servicio de neonatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue entre los meses enero a marzo del 2023, con una muestra de 132 recién nacidos divididos en 66 casos y 66 controles.

Resultados: Respecto a la ruptura prematura de membranas se obtuvo 43.9% de casos y 18.2% de controles; mientras de los neonatos con madre que no tuvieron dicha afección se obtuvo 56.1% casos y 81.8% controles (OR: 3.527; IC: 1.597 – 7.788, p: 0.001). De neonatos masculinos se obtuvo 87.9% casos y 71.2% controles; y del grupo femenino se obtuvo 12.1% casos y 28.8% controles (OR: 2.931; IC: 1.178 – 7.290, p: 0.018). Del grupo de neonatos con lactancia exclusiva se obtuvo 65.2% casos y 47.0% controles; y del grupo que recibió lactancia artificial o mixta se obtuvo 34.8% casos y 53.0% controles (OR: 2.111; IC: 1.048 – 4.251, p: 0.035). Respecto a la incompatibilidad sanguínea del tipo Rh en los neonatos se obtuvo 19.7% de casos y 1.5% de controles (OR: 15.934; IC: 2.020 – 125.850, p: 0.001); del tipo AO en los neonatos se obtuvo 34.8% casos y 3.0% controles (OR: 17.116; IC: 3.836 – 76.380, p: 0.000) y del tipo BO en los neonatos se obtuvo 27.3% casos (OR: 2.375; IC: 1.915 – 2.945, p: 0.000).

Conclusiones: Se concluye que, factor obstétrico ruptura prematura de membranas y los factores neonatales: genero, alimentación, incompatibilidad sanguínea RH, AO y BO representa una asociación con el desarrollo de ictericia neonatal en recién nacidos a término en el Hospital Hipólito Unanue en el periodo enero a marzo del 2023.

Palabras clave: factores de riesgo, recién nacidos, ictericia neonatal.

INFORME ANTIPLAGIO

TESIS - CASTILLO LARA TAMY JEAN. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ICTERICIA NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE, ENERO A MARZO 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	17%	3%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	5%
2	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	2%
3	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	2%
4	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
5	Submitted to Universidad Ricardo Palma Trabajo del estudiante	1%
6	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	1%

1library.co



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 02 de marzo del 2024

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

CASTILLO LARA TAMY JEAN

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (x)
- ARTÍCULO ()
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 17%

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ICTERICIA NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE, ENERO A MARZO 2023

INDICE DE SIMILITUD 17%, FUENTES DE INTERNET 17%, PUBLICACIONES 3%, TRABAJO DEL ESTUDIANTE 11%

COINCIDENCIA: 17 %

Conformidad Investigador:

Nombre: Castillo Lara Tamy Jean

DNI: 71597659

Huella:



MEH-FR-80

Conformidad Asesor:

Nombre: Walter Florencio Bryson Malca

V.3

24/05/2023