

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA**



**ASOCIACION DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CON LA  
PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL MARIA  
AUXILIADORA DURANTE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2015**

**TESIS**

**PRESENTADA POR BACHILLER**

**LUZ MIRIAM QUISPE ALACOTE**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE**

**CIRUJANO DENTISTA**

**LIMA – PERU**

**2016**

## **RESUMEN**

**El Objetivo:** Determinar la asociación de la enfermedad periodontal con la preeclampsia en gestantes del Hospital María Auxiliadora durante noviembre – diciembre 2015.

**Materiales y métodos:** Estudio observacional, descriptiva - transversal en pacientes gestantes de 18 a 35 años. La muestra no probabilística, conformada por un total de 112 pacientes (56 preeclámplicas y 56 no preeclámplicas) que acudieron al Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital María Auxiliadora, obtenida aplicando la fórmula de estimación de una proporción.

**Resultados:** Las características sociodemográficas de las pacientes preeclámplicas muestran edad promedio de 25,68 años; en relación al nivel de estudios, la de mayor prevalencia fue secundaria completa (48.2%); en cuanto al estado civil, fueron convivientes (53,6%); en relación a la ocupación, fueron las amas de casa (83,9%); el Índice Higiene Oral estuvo dentro de la clasificación de buen estado de higiene oral y los padecimientos periodontales más frecuentes de las pacientes con preeclampsia fueron gingivitis (76,7%) en pacientes con preeclampsia severa y la pérdida de inserción clínica (38,5%) más frecuente en pacientes con pre eclampsia leve. De la comparación de ambos grupos se obtuvo que las pacientes no preeclámplicas presentaron mayor prevalencia de Gingivitis (78,6%) y las pacientes preeclámplicas en un (30,4%) tuvieron mayor pérdida de inserción clínica.

**Conclusión:** En cuanto a la asociación de la enfermedad periodontal con la preeclampsia se determinó una asociación estadísticamente significativa entre el padecimiento de la enfermedad periodontal y la ocurrencia de la preeclampsia en estas pacientes gestantes. El  $X^2 [1]= 1,508, p=0,05$ .

**Palabras Claves:** Enfermedad periodontal, Gestante, Preeclampsia.