

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**CARACTERISTICAS EN PUÉRPERAS CON RIESGO  
DE DEPRESIÓN POST PARTO ATENDIDAS EN EL  
HOSPITAL CENTRAL PNP “LUIS N.SAENZ” DE JULIO  
A OCTUBRE DEL 2014**

**TESIS**

**PRESENTADO POR BACHILLER**

**MARGARITA DEL ROSARIO PACHAS HUERTO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**MEDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

En la presente investigación se ha determinado las características en puérperas con riesgo de depresión Post Parto atendidas en el Hospital Central PNP "Luis N. Sáenz" de Julio a Octubre del 2014.

Para la recolección de datos se utilizó como técnica el test de preguntas cerradas estandarizadas; la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) para identificar el riesgo de depresión en las puérperas y una ficha de recolección de datos sociodemográficos, la muestra estuvo representada por 239 puérperas que cumplieron con los criterios de inclusión. Se procedió a tabular en la base de datos mediante el programa de Microsoft Excel 2010 y el análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 15.1.

Se concluye que la prevalencia de riesgo de depresión post parto es de 36% (86 pacientes) de los cuales el 55% de ellas fueron post cesareadas. Las pacientes estudiadas se caracterizan porque se encuentran en el puerperio de su primer o segundo hijo, se observó que la edad de mayor riesgo fueron entre 15 a 25 años, en su mayoría cursaron solo el nivel primario (57%) y en su mayor porcentaje correspondió a embarazos no planeados (69%).

Palabras Clave: Depresión Postparto, Riesgo de depresión, Puerperio.