

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**MANIFESTACIONES CLINICAS MICÓTICA CUTANEA  
EN PIES, EN PACIENTES DE 18 A 55 AÑOS,  
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA  
DEL HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA,  
DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015.**

**TESIS:**

PRESENTADO POR EL BACHILLER

**GAMBARINI CALLE, DANNY ANGELO**

PARA OBTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE

MÉDICO-CIRUJANO

LIMA – PERU

2016

## RESUMEN

El objetivo fue determinar las Manifestaciones clínicas de micosis cutánea en pies en pacientes de 18 a 55 años atendidos en el servicio de Dermatología, del Hospital José Agurto Tello de Chosica de Enero a Octubre del 2015.

Se realizó un estudio correlacional, retrospectivo de corte transversal 87 pacientes. Se colectó información sobre signos y síntomas detectables al examen físico y la entrevista médica. Se realizaron estadísticas descriptivas y de correlación (Chi-cuadrado). Un valor  $p < 0.05$  denotó significancia estadística.

El grupo etario más frecuente ente 30 a 39 años, el tiempo de evolución más frecuente fue de dos meses y las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron prurito intenso (97.7%), seguido de las máculas eritematosas papulosas extensas en zonas interdigitales (75.9%), maculas eritematosas infiltradas con una frecuencia de 52 con (59.7%), dolor con una frecuencia de 13 con (14.9%) y maculas hipocromicas con una frecuencia de 11 con (12.6%).

No existía asociación entre las características clínicas y el género presente

**Palabras claves:** Micosis pedia, tiempo de evolución, manifestaciones clínicas