

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN
EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL VITARTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
LIMA - PERÚ**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

VÁSQUEZ CORNEJO HELEN SKARLET

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

En esta investigación se trata de identificar los factores de riesgos que encuentren asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años en el servicio de pediatría del Hospital Vitarte.

Se utilizó una ficha de recolección de datos para obtener de 180 historias clínicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, dónde se expresa asociación familiar, económica y social del niño.

En esta investigación se identificaron predominantemente los factores socioeconómicos y nivel de grado de instrucción de la madre; son los que tienen mayor influencia como causa de la desnutrición en los niños menores de 5 años que son atendidos en el Hospital Vitarte.

Los resultados del estudio realizado, que todas las variables consideradas en el marco conceptual y que representan a factores asociados se encuentran estadísticamente asociadas a la desnutrición en niños. Factores básicos representados por las variables relacionadas con las características de la madre y del hogar revelan en general, efectos estadísticamente significativos sobre la desnutrición. Factores familiares, principalmente relacionados con características del cuidado del niño, muestran efectos importantes.

Los resultados de la investigación pueden aportar elementos importantes para el diseño de políticas sociales en el campo de la alimentación y nutrición, al identificar y establecer la relación entre un conjunto de factores básicos, subyacentes e inmediatos asociados a la desnutrición crónica infantil. Específicamente, el conocimiento del riesgo de desnutrición entre los diferentes grupos de madres y sus niños, puede contribuir al diseño de políticas focalizadas para determinados grupos de madres y niños, prioritarios de atención.