

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y
PRESENCIA DE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
CERVICAL EN PACIENTES MENORES DE 26 AÑOS DEL
PROGRAMA DE PAPANICOLAOU DEL HOSPITAL
NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DURANTE EL
PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2015.**

TESIS

**PRESENTADA POR LA BACHILLER
ASTRID DERY LLAVE DÁVILA.**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

**LIMA – PERÚ
2016**

RESUMEN

Objetivo: El objetivo del estudio es determinar la existencia de asociación entre las características sociodemográficas de las pacientes y la presencia de neoplasia intraepitelial cervical (NIC).

Materiales y métodos: El estudio es de diseño no experimental, de tipo correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por las 210 pacientes menores de 26 años que acudieron al programa de Papanicolaou del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo enero-diciembre 2015. Los datos fueron recolectados de los registros del programa mediante una ficha de recolección y posteriormente se analizaron estadísticamente con el programa SPSS v.20., empleando la prueba de Chi cuadrado.

Resultados: Del total de pacientes del estudio, sólo 26 (12,38%) tuvieron presencia de NIC o VPH en sus resultados de Papanicolaou. De las características sociodemográficas analizadas en el estudio, solamente tuvieron asociación significativa el número de parejas sexuales ($\chi^2=20,921$, $p= 0,000$) y la edad de inicio de relaciones sexuales ($\chi^2=6,633$, $p= 0,036$).

Conclusiones: El número elevado de parejas sexuales y un precoz inicio de la actividad sexual tienen una asociación significativa con la presencia de neoplasia intraepitelial cervical en las pacientes menores de 26 años que acuden al programa de Papanicolaou.

PALABRAS CLAVE: Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), Papanicolaou.