

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**



**FACTORES PREDISPONENTES A LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN PACIENTES DE CONSULTA
EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD
LOS ALAMOS –CHINCHA
OCTUBRE 2019**

TESIS

**PRESENTADO POR EL BACHILLER:
MANUEL JOMEINY QUIJANDRÍA SÁNCHEZ**

**PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

CHINCHA – PERÚ

2020

ASESORA DE TESIS: Mg. VIVIANA LOZA FÉLIX

AGRADECIMIENTO

A Dios

Por darme la vida y la fortaleza para seguir en el camino del bien, para así poder lograr culminar mis estudios superiores y cumplir con metas propuestas.

A la Universidad Privada San Juan Bautista

Por abrir sus puertas y acogerme durante mis años de estudio universitarios para hacer de mí una excelente persona y profesional.

A la Escuela profesional de Enfermería

Por acogerme como un miembro más de la familia, que insistió en mi formación profesional con principios, conocimientos científicos y empíricos, que sirven para ejercer la profesión de forma competitiva y llena de valores.

Al Puesto de salud Los Álamos

Por haberme brindado la simplicidad para realizar mi trabajo de tesis.

A mi asesora Viviana Loza Félix

Por haberme apoyado incondicionalmente, por su tiempo valioso, por guiarme siempre en el progreso de mi tesis.

DEDICATORIA

A mis padres Pilar y Manuel por haberse esforzado mucho y darme la mejor herencia de ser alguien en la vida.

A mis familiares y amistades por el soporte incondicional brindado.

RESUMEN

Introducción: La donación de órganos se ha convertido en un dilema ético cuya práctica no es muy significativa en muchos países. La información errónea que se le brinda a la gente que hace la donación de órganos en algunos países es escasa, el tipo de religión que las personas practican también influye en su decisión de ser un potencial donante y otorgar otra oportunidad de vivir a muchas personas. **Objetivo:** Determinar los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Álamos Chincha, octubre 2019. **Metodología:** Estudio de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo, con diseño no experimental, prospectivo, de corte transversal. Se trabajó con una muestra de 70 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; La técnica usada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado constituido por 23 ítems de opción múltiple, fue validada por la prueba binomial aplicada por juicio de experto $p= 0,03438$. **Resultados:** Se encontró entre los resultados de este estudio que los pacientes respecto a los factores predisponentes a la donación de órganos son desfavorables en un 54%; el 87% de los pacientes oscilan entre los 18-38 años de edad; el 87% son de sexo femenino; el 69% es de religión católica. Según dimensiones los factores socioculturales fueron desfavorables en un 53%; los factores socioeconómicos alcanzaron 53%, los factores cognitivos 55%; los psicológicos 57%; religiosos 59% y legales en un 49%. **Conclusiones:** Los factores predisponentes a la donación de órganos de los pacientes que asisten al Puesto de Salud Los Álamos fueron desfavorables, por lo que se acepta la hipótesis planteada.

PALABRAS CLAVE: Factores, Predisponentes, Donación de Órganos.

ABSTRACT

Introduction: Organ donation it has become an ethical dilemma whose practice is not very significant in many countries. The misinformation given to people who donate organs in some countries is scarce, the type of religion that people practice also influences their decision to be a potential donor and give many people another chance to live. Objective: To determine the predisposing factors for organ donation in outpatient patients at the Los Alamos Chinchu health post, October 2019. Methodology: A quantitative, descriptive study with a non-experimental, prospective, cross-sectional design. We worked with a sample of 70 patients who met the inclusion and exclusion criteria; The technique used was the survey and the instrument a structured questionnaire made up of 23 multiple-choice items, it was validated by the binomial test applied to the expert judgment $p = 0.03438$. Results: It was found among the results of this study that patients with respect to predisposing factors to organ donation are 54% unfavorable; 87% of the patients range between 18-38 years of age; 87% are female; 69% are Catholic. According to dimensions, sociocultural factors were unfavorable in 53%; socioeconomic factors reached 53%, cognitive factors 55%; the psychological 57%; 59% religious and 49% legal. Conclusions: The predisposing factors for organ donation in patients attending the Los Alamos Health Post were unfavorable, therefore the hypothesis is accepted.

KEY WORDS: Factors, Predisposes, Donation, Organs.

PRESENTACIÓN

La donación de órganos es de gran interés para la sociedad principalmente en el área de salud; su abordaje permite identificar factores que determinan su respuesta favorable o no hacia dicha conducta. La necesidad de un órgano ha generado desconcierto en la población, por el hecho de enfrentar situaciones éticas, morales, afectivas e incluso manifestaciones de fe que en ocasiones limitan convertirse en potenciales donantes. Es común que, hablar de la muerte se vincule a la donación de órganos, en tal sentido, la gente manifiesta temor, desconfianza ante un hecho lucrativo, pero, sobre todo, es evidente la falta de información y escasa conducta de donar como acto voluntario.

El objetivo de la investigación fue determinar los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos - Chincha octubre 2019. El tipo de estudio es de enfoque cuantitativo, cuyo propósito fue identificar factores predisponentes a la donación de órganos en usuarios externos que buscan fortalecer una conducta benevolente que permita donar un órgano a la gente que lo necesita gracias a la concientización que pueda realizarse a través de la promoción de la salud por parte del profesional de enfermería, ente involucrado con este acto valorativo cuyo fin máximo es proteger la salud y vida humana en las mejores condiciones de subsistencia.

El presente trabajo está constituido por 5 capítulos distribuido de la siguiente manera: **Capítulo I:** Comprende el problema, conformado por el planteamiento de problema, objetivo, justificación y propósito. **Capítulo II:** Comprende marco teórico, conformado por los antecedentes bibliográficos, base teórica, hipótesis, definición operacional de términos. **Capítulo III:** Comprende material y métodos, conformado por el tipo de estudio, área de estudio, población y muestra, técnica de instrumento y recolección de datos, diseño de recolección de datos, procesamiento de datos. **Capítulo IV:** Comprende los resultados y discusión. **Capítulo V:** Comprende las conclusiones y recomendación. Referencias bibliográficas, bibliografías y anexos.

ÍNDICE

	Pág.
CARÁTULA	i
ASESORA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT	vi
PRESENTACIÓN	vii
ÍNDICE	viii
LISTA DE TABLAS	x
LISTA DE GRÁFICOS	xi
LISTA DE ANEXOS	xii
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	
I.a. Planteamiento del problema	13
I.b. Formulación del problema	15
I.c. Objetivos	15
I.c.1. Objetivo General	15
I.c.2. Objetivo Específico	16
I.d. Justificación	16
I.e. Propósito	17
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
II.a. Antecedentes bibliográficos	18
II.b. Base teórica	22
II.c. Hipótesis	30
II.c.1. Hipótesis derivada	30
II.d. Variables	30
II.e. Definición operacional de términos	30

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
III.a. Tipo de estudio	32
III.b. Área de estudio	32
III.c. Población y muestra	32
III.d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	33
III.e. Diseño de recolección de datos	34
III.f. Procesamiento y análisis de datos	34
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
IV.a. Resultados	35
IV.b. Discusión	43
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
V.a. Conclusiones	48
V.b. Recomendaciones	48
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
BIBLIOGRAFÍA	55
ANEXOS	56

LISTA DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1 Datos generales de los pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	35

LISTA DE GRÁFICOS

	Pág.
GRÁFICO 1 Factores socioculturales predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha Octubre 2019.	36
GRÁFICO 2 Factores socioeconómicos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	37
GRÁFICO 3 Factores cognitivos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha Octubre 2019.	38
GRÁFICO 4 Factores psicológicos a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	39
GRÁFICO 5 Factores religiosos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	40
GRÁFICO 6 Factores legales predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	41
GRÁFICO 7 Factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos Chincha octubre 2019.	42

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO 1 Operacionalización de Variables	57
ANEXO 2 Instrumento	58
ANEXO 3 Validez del Instrumento	62
ANEXO 4 Confiabilidad del Instrumento	64
ANEXO 5 Informe de la Prueba Piloto	66
ANEXO 6 Escala de valoración del Instrumento	68
ANEXO 7 Consentimiento Informado	69
ANEXO 8 Matriz de consistencia	73

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

I.a. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El registro mundial de trasplante tiene una cifra de 7,25 % con organización mundial de la salud (OMS), en el año 2018 se realizaron, 135.860 trasplantes en todo el mundo, de los cuales fueron 89.823 son renales (riñón), 30.352 fueron de hígado, 7.626 fueron de corazón, 5.497 correspondieron al trasplante de pulmón y 220 de intestino¹.

A pesar del aumento de donantes en diferentes partes del mundo aun es deficiente en razón a las necesidades de trasplantes de diferentes órganos; la Organización nacional de trasplante (2015) hace notar que en EE. UU llega a los 26 donantes, Canadá 15,4 donantes y Australia 14.9 donantes. En los 3 países, la tasa de donación alcanza solo 1,5 puntos porcentuales, cifra con características deficientes por la falta de disposición hacia la donación de órganos vivos y cadavéricos².

Según informes en América Latina, la primera nación es Uruguay con un 18.9, el segundo es Brasil 16.3; luego sucesivamente Argentina 13.4; Colombia 8.9, Chile 9.6 y Ecuador 5.0 personas por millón de habitantes (Newsleter Transplant, 2018)³.

En una investigación realizada en Chile en el año 2017 se realizó un estudio descriptivo donde se obtuvo que el 11.9% no estaría dispuesto a donar sus órganos y 22.1% tiene dudas de hacerlo, además se identificaron que los factores asociados a la disposición de donar fueron: la aceptación del tema en

la familia, conocimientos sobre la donación de órganos y la religión de los participantes⁴.

El Perú presenta la segunda tasa más baja de donantes en toda América del sur, según informa la organización nacional de donación y trasplante, de tal manera que existen 3 por cada millón de peruanos que donó sus órganos en el año 2015. Sin embargo, estas cifras no han tenido mayor aumento significativo, según informe de Es salud, hasta el año 2016, logró realizar 452 y 418 pacientes respectivamente; pues a pesar de la existencia de dichas cantidades existen 1931 pacientes en lista de espera. Es necesario destacar que el seguro social solo considera en dicho proceso a los asegurados, sin embargo, el número de asegurados por el SIS es mucho mayor, existiendo mayores limitaciones para el trasplante en el sector público⁵.

Según Minsa los 3 últimos años se incrementó la tasa de donantes en un 20% a pesar de dicho aumento existen 7422 paciente en espera de un órgano⁶.

En el Perú la negativa de donación de órganos era de 76 %, actualmente reducido a 56% en lo que va en el año 2019, familias aceptaron a la donación de órganos la cual permitieron salvar la vida de 261 pacientes ⁷.

En una investigación realizada en Chimbote en el año 2015, se obtuvo que dentro de los factores de mayor influencia en la donación de órganos se identificó a la religión (48.1%), además, el 72.3% presentaron una actitud desfavorable hacia la donación⁸.

A nivel local durante el internado comunitario se puede observar que la mayoría de usuarios y pobladores del sector desconocen aspectos relacionados a la donación de órganos, tienen una actitud de indiferencia o

desconcierto frente al tema, la mayoría de ellos no estarían dispuestos a donar un órgano o permitir que su familiar lo haga por diversos motivos, como el temor como factor psicológico, información errónea, factores económicos e incluso psicosocial que ha crecido dentro de su entorno, además, es necesario destacar que el aspecto legal no es claro para la población en general, de tal manera que el hecho de considerarse donante en el documento nacional de identidad no es idóneo para su aceptación, este aspecto también se suma a los factores asociados a la donación de órganos, en tal sentido se visualiza un ambiente negativo a donar en cualquier persona común, desinformada porque el tema no se promociona comúnmente.

Frente al planteamiento del problema formulamos la siguiente pregunta:

I.b. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos- Chincha octubre 2019?

I.c. OBJETIVOS

I.c.1. Objetivo general

Determinar los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos- Chincha, octubre 2019

I.c.2. Objetivo específico

Identificar factores predisponentes a la donación de órganos según sean:

- Socio culturales
- Socio económicos
- Cognitivos
- Religiosos
- Psicológicos
- Legales

I.d. JUSTIFICACIÓN

El trabajo cobra valor porque incluye un tema de interés social. A pesar de ser una manera de salvar vidas, la falta de información y negatividad sobre este proceso, crean un ambiente de desconfianza ante la actitud de donar órganos. Los profesionales de enfermería forman parte de la promoción de donación de órganos, brindar información como parte de una alternativa de sobrevivencia de una persona que lo necesita creando conciencia y cultura que busque el beneficio común. Siendo los beneficiados la población en general, es importante tomar en cuenta sus actitudes ya que sirvan como indicadores de la conducta hacia la donación de órganos. Para finalizar se debe considerar la importancia de la donación de órganos ya que repercute en la sociedad, si es que no hay donantes incrementa la muerte de las personas que están en espera de un órgano.

I.e. PROPÓSITO

El trabajo tiene propósito de identificar factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos con la finalidad de aportar a una conducta benevolente que permita donar órganos a la persona que lo necesita, gracias a la concientización que pueda realizarse a través de la promoción de la salud por parte del profesional de enfermería, involucrado con este acto valorativo. El resultado del estudio permitirá reconocer los conocimientos de la población y su actitud hacia la donación de órganos, siendo una información muy importante para identificar las deficiencias y mejorar con mayor capacitación por parte del personal de salud.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

II.a. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

López A. En el año 2015, realizó una investigación cuantitativa con el objetivo de analizar las **ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. MURCIA- ESPAÑA**. Material y métodos: la población estuvo constituida por 9598 alumnos, a quienes se les entrego un cuestionario. Resultados: Se encontró que los alumnos en su mayoría son masculinos, de religión católica, el 10% están en desacuerdo en indicar en su documento de identificad tienen una posición favorable hacia la donación de órganos en un 70% y el 20% muestra una posición desfavorable, además dentro de los factores se destaca que los jóvenes no se muestran favorable a la donación de órganos, desconocer las creencias religiosas y el temor. Conclusión: Existe predominio de los factores psicosociales negativos hacia la donación de órganos⁹.

Zamora A, Díaz Y. En el año 2018 realizaron un estudio cuantitativo con el objetivo de realizar estrategias de política pública para consolidar dicha cultura los **FACTORES QUE INCIDEN EN LA CULTURA DE DONACION DE ORGANOS EN MORELIA – MÉXICO**. Material y métodos: la población estuvo constituida por 400 personas mayores de 15 años a quienes se le aplico un cuestionario. Resultados: Se encontró que el 40.8% estaría dispuesto a donar sus órganos sin embargo el 34% no figura en su célula de identificación como donante, el 31.2% está considerado donar sus órganos, 58.8% de las

personas con nivel de estudio superior considera donar sus órganos en comparación de 34.6% de personas que cuentan con estudios secundarios y el 18.2% que cuentan con estudios primarios consideran sus órganos. El 38% de las personas que conciben muerte cerebral como el fallecimiento de la persona son más propensa a donar sus órganos, el 34.7% lo está considerando, el 35.5% de las personas no conocen donde recibir información, pero quisieran saberlo, el 20.7% no han pensado recibir información, el 34.2% de los entrevistados señalaron que recibieron información por televisión o radio, el 45.9% de los entrevistados indican que recibieron información por medios de revistas, folletos. Conclusión: los resultados permiten una cultura de donación post mortem y la población está a favor de la donación¹⁰.

Baca C, Vargas E, Galicia L, Villareal E, Martínez L. En el año 2016 realizaron un estudio transversal comparativo con el objetivo de determinar los **FACTORES ASOCIADOS A LA ACEPTACIÓN DE DONAR ÓRGANOS ENTRE LA POBLACIÓN DE QUERÉ- TARO. MEXICO**. Material y Método: Se integraron 2 grupos: con y sin aprobación de donar órganos, conformados por 117 personas a quienes se les aplicó una encuesta. Resultados: La edad promedio de los participantes que aceptaron donar fue de 32 años y 39 en los negativitas, mayormente mujeres en 60,4%. “Los encuestados con pareja representaron el 48,7% de quienes aprueban donar órganos y el 64,9% de aquellos que no la aprueban, prevalecen la religión católica en ambos grupos. Entre quienes aprueban la donación de órganos, 74,1% de los entrevistados están de acuerdo que las conferencia medicas ayudan a que haya más donantes; a diferencia del grupo sin aceptación donde el 37,8% de los encuestados están en desacuerdo”. Respecto a los factores culturales, en el grupo con aprobación de donar órganos, 85,8% se registrarían como donantes de órganos y en el grupo sin aprobación es de 5,4% ($p=0,000$) también lo haría. Conclusión: Los factores psicológicos relacionados a la donación de órganos fueron de aceptación con la finalidad de servir a una persona¹¹.

San Martín H, Navarro G, Jofré I. En el año 2017 realizaron una investigación cuyo objetivo fue identificar los **FACTORES ASOCIADOS A LA DISPOSICIÓN HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DE PERSONAS ADULTAS PROVINCIA DE CONCEPCIÓN. CHILE**. Material y métodos: se tomó en cuenta 244 participantes, la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: La mayoría de las participantes eran mujeres 79.9%; edad promedio fue 39.7 años; 41.8% era católico; 45.1% tenía instrucción secundaria; de nivel socioeconómico de medio a bajo 41.8%; el 66% si estaría dispuesto a donar sus órganos, 11.9% no lo haría y 22.1% tiene dudas. Los factores asociados a la disposición de donar fueron: la aceptación del tema en la familia, conocimientos sobre donación de órganos y la religión de los participantes. Conclusión: Existen factores relacionados al conocimiento y religión que influyen en la decisión de donar un órgano⁴.

Coronel. L, Chávez. L en el año 2016 realizaron un estudio transversal descriptivo con el objetivo de determinar los **FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE DONAR ORGANOS EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE PIMENTEL. CHICLAYO – PERU**. Material y Método: La población de estudio estuvo establecido por 347 pacientes; a quienes se les aplico un cuestionario. Resultado: Se obtuvo que los factores culturales es 85,8 % de los pacientes muestran dudas, el factor psicológico es 57,9 % de los pacientes aceptan la donación de órganos. Concluyendo que los factores mencionados ayudan en la decisión de donar órganos ¹².

Tarrillo. E; en el año 2015 realizo un estudio descriptivo, analítico y transversal con el objetivo de determinar los **FACTORES ASOCIADOS A LA ACTITUD DE DONACION DE ÓRGANOS EN LA POBLACIÓN DE JOSE LEONARDO ORTIZ. LAMBAYEQUE – PERU**. Material y Método: La población de estudio estuvo conformada por 250 personas > 18años a quienes se le aplico un cuestionario. Resultado: Se obtuvo el 82.8% de los pacientes expresan una

actitud desfavorable frente a 17.2% de actitud favorable, el 50% acepto donar sus órganos, el 58.4% lo hace por solidaridad, el 32.8% se negó el 17.2 se muestran indecisos, factores socio personales: masculino 54.0%, grado de instrucción: secundaria 45.6%, creencia católica 72.8%, y el estado civil: 30.4% soltero, 24.8% casado, 18.4% conviviente, 6.0% viudo, 3.2% divorciado, el 39.2% donaría el órgano de un difunto, 58.4% consta en su DNI como no donantes. Conclusión: Que los varios factores que influyen en la donación de órganos, pero las creencias permanecer en la actualidad como uno de los factores principales. Existe una actitud desfavorable hacia la donación de órganos¹³.

Zapata C, Fernández F. en el año 2015 realizaron un estudio transversal analítico con el objetivo de determinar los **FACTORES ASOCIADOS A LA ACTITUD DESFAVORABLE A LA DONACION DE ORGANOS EN CHICLAYO**. Material y Método: La población investigada estuvo conformada por 330 familiares de pacientes hospitalizados, a quienes se les tomó un cuestionario. Resultado: Se obtuvo que un 72.3% presentaron una actitud desfavorable sobre la donación de órganos principalmente en varones, el 72.3% de religión católica; el 40.3% está en desacuerdo con recibir dinero por donar un órgano, 23.9% manifiesta que la religión influye sobre su decisión de donar, el 64.5% respondieron que incrementan la calidad de vida de los pacientes y considera que el estado se beneficia económicamente. Concluyendo que los familiares que son católicos tienen asociación desfavorable hacia la donación⁷.

Los antecedentes que se han citado para el estudio revelan que los factores económicos, sociales, cognitivos, psicológicos y legales son los que ejercen mayor influencia o se asocian directamente a la voluntad de donar un órgano, desde un acto insignificante que podría tratarse de donar sangre hasta el hecho de donar órganos cadavéricos, existe

mucha negatividad de parte de la familia, de la propia persona por falta de información y toma de responsabilidad en la necesidad de colocarse en el lugar de la otra persona que necesita un órgano para seguir viviendo. Estos factores se asocian al bajo porcentaje de donantes a nivel mundial y nacional, exceptuando a España.

II.b. BASE TEÓRICA

FACTORES PREDISPONENTES A LA DONACIÓN DE ORGANOS

La donación de órganos es la sustracción de un órgano o de un tejido del cuerpo de una persona viva o reciente muerte con el propósito de trasplantar a otra persona. Los órganos son sensibles a la hora de manipularse, las cuales tienen que ser manipulados por profesionales de la salud y en un lugar que tenga todos medios de bioseguridad correspondientes. Las personas que deciden donar lo hacen de manera altruista es un gran regalo que le puede dar al prójimo ¹⁴.

Según el ministerio de salud (MINSa): La organización nacional de trasplante (ONDT), hace referencia al concepto afirmando que “Es una actitud solidaria, considerado como el gesto de bondad y de amor entre las personas”¹⁵.

Cuando se habla del tema de donación de órganos es necesario considerar el objetivo de este, lograr el trasplante de órganos, que como se sabe, es un procedimiento especial que consiste en substituir la función de un tejido u órganos de otro ser humano mediante el manejo de órganos y tejidos derivados de otra persona. Es un procedimiento único debido a que, para poder brindarlo se necesita equipos actuales y personal altamente capacitado. Podría haber todos estos recursos, pero sería imposible realizar los procedimientos si no se contara con las células, tejidos u órganos donados por

otro ser humano. Cuando el órgano está afectado no puede ser reemplazado de manera artificial, tales como: el hígado, el corazón o los pulmones, se transforma en un tratamiento de emergencia y en la única manera de salvar la vida del ser humano¹⁶.

Se pueden donar células que van a restaurar, como células sanguíneas para transfusión o para trasplante de medula ósea, sin embargo, puede afectar el estado de salud, también podemos donar parte de un órgano o un órgano completo, pero se debe seguir los requisitos como son: que el donante sea mayor de edad¹⁷.

Los factores predisponentes son: Cognitivos, psicológicos y religiosos; sin embargo, los externos corresponden a los culturales, sociales, económicos y legales.

Factores socioculturales

Según PABLO M. (2011) cito un trabajo de SFRENCH C. refiere que las expresiones culturales que tiene una sociedad determinan dentro un determinado grupo humano donde se hace notar las distintas expresiones culturales, expresiones religiosas y expresiones artísticas y esta son reconocidas y aceptadas por toda la sociedad¹⁸.

Una sociedad es un conjunto de seres humanos que comparten creencias y lugares en común las cuales las une el idioma que es un medio útil para poderse comunicar entre ellos y una religión que una característica importante de toda sociedad.

Estado civil: Es una posición en donde se halla una persona en relación con otra; se une mediante una unión jurídicamente reconocido sin que sea pariente y van adquiriendo derechos y deberes. Según el INEI, en el Perú existen

estados civiles son importantes tomarlas en cuenta por que constituyen factores condicionantes de la fecundidad, tal es así que, en las personas reconocidas por ley peruana los estados civiles son: El estado civil soltero es cuando el individuo no ha contraído ningún vínculo matrimonial. Sin embargo, también corresponde al estado civil conviviente aquella persona que no está unida a otra legalmente pero que, ha decidido convivir con esta bajo un mismo techo por acuerdo mutuo consensuado. El estado civil casado: Si la persona ha celebrado su matrimonio ante autoridades legalmente establecida por cada estado. El estado civil divorciado: Este estado civil se adquiere si se da por disuelto su vínculo matrimonial dado por una sentencia dictada por un juez¹⁹.

Según Tarrillo E. (2015) refiere que durante su estudio que el realizo encontró que lo que más domina en la población es el estado civil soltero¹³.

Grado de instrucción: Toda persona que realiza un estudio adquiere un nivel de instrucción o índice de escolaridad, culminado o en curso; por eso se divide en los siguientes niveles: El nivel más ínfimo corresponde a un grado menor al primario, donde se incluyen personas que no saben leer ni escribir. Nivel primario: Se le considera a la educación básica donde se enseña a leer y escribir. Nivel secundario: Es la enseñanza previa a los estudios superiores, donde el alumno logra alcanzar a desarrollar sus habilidades, capacidades y valores. Nivel superior: Llamamos estudios terciarios a las enseñanzas en institutos o en universidades, técnica o universitaria que permiten al estudiante culminar una carrera profesional tendiente a la titulación como profesional y ejercicio del mismo²⁰.

Según Zamora A, Díaz Y (2018) refieren que las personas que tienen estudios superiores son más expuestas a donar sus órganos en comparación con personas que tienen estudios inferiores⁹.

Mitos y creencias: Existen la falta de información de un tema específico, como es la coyuntura de la donación de órganos, donde las creencias con llevan a una actitud negativa frente a donar un órgano. Según diversas investigaciones, existen muchos mitos concurrentes a la donación de órganos, tales como:

Mito: Los trasplantes son experimentos de laboratorio

Hecho: El trasplante no es un experimento; es un proceso medico aceptado.

Mito: Hay edad mínima para donar

Hecho: No hay edad para donar solo tener buenos órganos y tejidos

Mito: para donar La donación de órganos requiere de mucho dinero

Hecho: La familia no se gasta ningún dinero porque la donación es gratuita

Mito: La decisión de donar mis órganos no la comparto con nadie.

Hecho: Al decidir donar mis órganos toda mi familia debe saber para así cumplir con mi voluntad.

Mito: Solo las personas con dinero pueden adquirir un órgano

Hecho: Es un crimen adquirir u ofrecer órganos ya que las persona tienen que pasar por un riguroso estudio para poder ver si es compatible con la persona que va recibir el órgano donado. No se puede adelantar el proceso ilegalmente.

Mito: Si expreso que seré donante no recibiré la atención adecuada

Hecho: Los médicos atienden a todas las personas no se fijan si quiere ser donante o no porque su compromiso es salvar la vida del paciente incluso si el paciente manifiesta que quiere serlo²¹.

Factores socioeconómicos

Según ANGELES P. (1992) refiere que el nivel socioeconómico es la capacidad económica y social de una persona, familia y de un país. Todos tenemos idea de los tres escalones que hay en la sociedad: bajo, medio y alto este nos ayuda calificar los gastos que tiene cada persona o familia, con ayuda de un estudio de mercado logramos ver la realidad de una población²².

Pago por donación: No se tiene que realizar ningún pago porque la ley peruana prohíbe recibir dinero por donar tus órganos cual será penado por cárcel si se les descubre vendiendo órganos propios o ajenos Las entidades MINSA y ESSALUD se encargan de los exámenes iniciales, procedimiento de apoyo, intervenciones médicas, hospitalización y procedimiento inmunosupresores de por vida²³.

Factores cognitivos

Según Pauchard H. la cognición es un proceso de mecanismo que el individuo adquiere para procesar una cierta información ya sea a través de sus sentidos o experiencias, aunque siempre requiere de las dos²⁴.

El conocimiento es un conjunto de una información que esta acumulada mediante vivencias de una persona o aprendizajes que coge durante su vida diaria. El conocimiento da inicio en la apreciación sensorial luego llega a la capacidad y finalmente llega a la razón²⁵.

Según San Martin H, Navarro G, Jofré I. (2017) en el estudio que realizaron encontraron que los factores relacionados al conocimientos y religión influyen en la decisión de donar un órgano⁴.

Factores psicológicos

Según Coronel L, Chávez L. (2016) refiere que el factor psicológico influye mucho frente a la donación de órganos¹². La psicología se encarga de estudiar la conducta de como las personas y los animales se sienten, como piensan y aprenden para así acomodar al mundo que ellos viven. La psicología trata de describir y aclarar todo aspecto del pensamiento de la persona, sus sentimientos y sus acciones humanas. También se basa en método científico para poder hallar respuestas²⁶.

Autoestima: Según Bonet (1997) sostiene que el amor propio es la valoración que tiene el ser humano de puede ser alta y baja si es que el individuo así lo desee. Si un individuo tiene una autoestima bajo la única forma para poder mejorar su autoestima es la muerte, en cambio sí un individuo tiene una autoestima alta no toman mucha importancia a la muerte y es un buen candidato para ser donante²⁷.

Temor: En la actualidad existen personas que le temen estar en unidad de cuidados intensivos y que extraigan sus órganos, pero para la tranquilidad de la persona solo será cuando la persona se le declare una muerte cerebral, una lesión en el sistema nervioso que con lleve a un daño irreversible o la ausencia de la función del cerebro. Algunos temen a que los desfiguren o que no tengan un funeral casi normal porque le falta un órgano, pero la cirugía de extracción de órgano es realizada por un cirujano especializado e inscripto en el Instituto Nacional de Salud de Colombia ²⁸.

Percepción de riesgo para la salud: Hay que pensar tanto los peligros como los beneficios para comprender lo que produce algunos tipos de conducta y el conocimiento de que algunas interposiciones sean más aprobados y eficaces que otras. El componente social, cultural y económico es fundamental para establecer la percepción que se tiene de los peligros para la salud. Asimismo, el componente social y estructural puede intervenir en el tipo de manejos que se adoptan para vigilar el riesgo y en el posible impacto de las intervenciones. La prevención del componente de riesgo debe planear en el contexto de la humanidad local, teniendo presente que el triunfo de las intervenciones preventivas sólo en parte depende de las circunstancias y el grado de educación a la sociedad²⁹.

Factores religiosos

Las diferentes religiones existentes en el mundo dan cuenta de un abanico de posiciones frente a este tema. En términos generales las religiones dejan en libertad de conciencia a sus fieles para decidir y solo se pronuncian sobre la compra y venta de órganos³⁰.

Algunas religiones sostienen una polémica sobre el diagnóstico de muerte y este es uno de los factores que ha contribuido a la disminución de las donaciones de órganos³¹.

Tipos de religiones:

El judaísmo: No acepta la donación de órganos en todo el hospital, pero ellos si aceptan los trasplantes en hospitales religiosos.

El evangelista: Este tipo de religión si aprueba la donación de órganos, reconoce una acción voluntaria y solidaria en donar su órgano.

Testigo de jehová: Este tipo de religiones no acepta el tipo de donación en personas vivas, pero si en personas muertas.

Los mormones: Esta religión si acepta la donación al punto que financia un departamento de trasplante. Pero se oponen al tráfico de órganos.

El hinduismo: Esta religión no opina al respecto de la donación de órganos. Hay que resaltar que en la india no hay una seguridad social gratuita.

Católica: Esta religión si acepta la donación de órganos, ya considera que la donación de órgano puede ayudar a una persona salvar su vida³².

Factores legales

Según la ley N° 28189 “Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos” y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 014-2005-SA, ambas normas que legalizan, de manera central, las eficiencias y técnicas relacionados con la obtención y utilización de órganos y/o tejidos humanos para fines de donar y trasplantar, así como su seguimiento. En su

Artículo 5° establece que: “El objetivo de la extracción de los órganos y/o tejidos provenientes de un donador vivos o cadavéricos solamente se realizará con el fin de mejorar sustancialmente la salud, la condición de vida de otra persona, con pleno respeto de los derechos humanos y éticos de la investigación biomédica”³³.

Rol de enfermería

El proceso de donación de órganos y trasplantes de tejidos es muy complejo, lo cual la intervención del enfermero es importante para darle viabilidad a la documentación y obtención de órganos ellos están pendiente para la identificación de pacientes con sospechas de muerte encefálica. La participación del enfermero se enfoca en el cuidado del paciente luego de ser trasplantado que no presente ninguna infección o rechazo del órgano trasplantado con conocimiento, experiencia clínica y habilidad de gestión³⁴.

TEORIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA A LA INVESTIGACIÓN LA TEORÍA DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD (NOLA PENDER)

Nola Pender, profesora, enfermera, psicóloga y creadora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), a claro que la conducta está determinada para el bienestar y el potencial del ser humano. Le tomo importancia a la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo la gente adopte decisiones acerca del cuidado de su propia salud. Sustenta que la conducta está motivada por el deseo de una persona de alcanzar el bienestar y el máximo potencial humano. El MPS permite identificar las características de la persona con el entorno en su intento continuo de alcanzar el estado anhelado de salud; toma en cuenta diversas relaciones entre aspectos personales como experiencias, inteligencia, religión y situaciones vinculadas con las conductas de salud que se intentan lograr. El MPS se relaciona al estudio por cuanto visualiza una conducta a raíz de la falta de promoción de un tema de interés

social como es la donación de órganos, la creación y consolidación de conductas a favor del bienestar psicoemocional forma parte del cuidado de la salud de la gente; además, el rol de enfermería está inmerso en la promoción de salud de diversos temas que permitan conservar la salud o mejorarla ³⁵.

II.c. HIPÓTESIS:

- Los factores predisponentes a la donación de órganos son desfavorables en los pacientes del puesto de salud los Álamos Chincha octubre 2019.

II.c.1. HIPÓTESIS DERIVADA

- Los factores predisponentes a la donación de órganos según dimensiones: Socioculturales, socioeconómicos, cognitivos, psicológicos, religiosos y legales son desfavorables.

II.d. VARIABLE:

- Factores predisponentes a la donación de órganos

II.e. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

Donación de órganos:

La donación de órganos es la extracción del órgano o de un tejido del ser humano vivo, reciente muerte con el propósito de trasplantar a otra persona.

Factores predisponentes

Elemento u circunstancia que ayuda a predecir un resultado en la población, que el cual será identificado a través de un cuestionario. Sus valores finales corresponden a: Favorables – poco favorables – desfavorables

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

III.a. TIPO DE ESTUDIO:

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, ya que se pudo realizar la cuantificación de los datos permitiendo su análisis se utilizaron tablas y gráficos. Estudio descriptivo, permitió caracterizar el comportamiento de los fenómenos de los estudios, de corte transversal, se realizó en un plazo determinado, permitiendo realizar un corte en el tiempo y de diseño no experimental puesto que no se manipula de forma intencional a la variable.

III.b. ÁREA DE ESTUDIO:

El estudio se realizó en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de chincha, departamento de Ica, está dirigido a toda la población que asiste al puesto de salud Los Alamos. El puesto de salud se encuentra ubicado MZ.3 INT. LT5 Av. Sucre y el Jr. San Martin De Porres, siendo la gerente actual la Dra. Juliana Raquel Álvarez Arburú. Dicho puesto cuenta con los servicios de medicina general, tópico de enfermería, odontología, ginecología, dental, farmacia y laboratorio entre otros.

III.c. POBLACIÓN Y MUESTRA:

La población estuvo constituida por 70 pacientes que acudieron a los consultorios externos del puesto de salud Los Alamos en el mes de octubre

2019. El muestro es no probabilístico, para el tamaño de la muestra por ello se consideró a todos los pacientes que acudieron al Puesto de salud Los Alamos.

Criterios de inclusión:

- Los pacientes que desean participar.
- Los pacientes que acuden al puesto de salud el día de la encuesta.
- Los pacientes >18 años.

Criterios de exclusión:

- Paciente que tengan un problema neurológico.
- Paciente que tengan problema visual.

III.d. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Se aplicó como técnica la encuesta e instrumento un cuestionario que consta de 28 preguntas politómicas. El cual contiene preguntas entre los datos generales y contienen 6 dimensiones las cuales son: 2 preguntas respectos a factor sociocultural, 4 preguntas respectos a factor económico, 6 preguntas respectos a factor cognitivo, 3 preguntas respectos a factor psicológico, 4 preguntas respectos a factor religioso, 4 preguntas respectos a factor legal respectivamente con 5 alternativas cada ítems: totalmente desacuerdo, desacuerdo, indeciso, acuerdo, totalmente acuerdo., el cual se sometió a juicio de expertos obteniendo un puntaje de (0,03438); siendo válido y luego se determinó la confiabilidad mediante una consistencia interna de 0.77 por alfa de Crombach, la variable se medirá a través de intervalos.

III.e. DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de la información se presentó una solicitud a Gerente del puesto de salud, la cual brindó las facilidades del caso y autorización para poder realizar el estudio de investigación en dicha institución. Luego de ser aceptada la solicitud, se visitó y captó a la población objetivo, se les informó el tipo de estudio, el procedimiento a realizar, además del llenado correcto de la encuesta. Se tomó en cuenta el principio de Autonomía, cumpliendo con el principio de confidencialidad y veracidad, asimismo se le dio el tiempo prudencial a cada uno (10 – 15 minutos) para la resolución de este, previa explicación de la forma correcta de marcar, además de darle una breve definición de los puntos que desconozca, luego de ser contestadas todas las preguntas, sin excepción se le agradeció por la información brindada. (ANEXO N° 07)

III.f. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

Una vez obtenidos los resultados se vaciaron de manera manual y electrónica, utilizando sistemas para la realización de las tablas y gráficos como es el software (Programas como Excel 2013, Word 2013). Se procedió al ordenamiento, clasificación y codificación de las respuestas obtenidas para cada hipótesis del instrumento. Los valores finales se obtuvieron a través de intervalos de cada dimensión y de manera global. Los valores finales: favorables, poco favorables y desfavorables (ANEXO N° 06).

CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS


IV.a. RESULTADOS

TABLA 1
DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES DE CONSULTA
EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD LOS ALAMOS
CHINCHA OCTUBRE 2019

DATOS GENERALES	CATEGORÍAS	n = 70	100 %
SEXO	Masculino	9	13
	Femenino	61	87
EDAD	18 a 38 años	61	87
	de 39 a 60	9	13
RELIGION	Católica	48	69
	Evangélica	18	26
	Testigo de Jehová	4	5
ESTADO CIVIL	Soltero(a)	13	19
	Casado(a)	23	33
	Conviviente	33	47
	Separado	1	1
	Viudo	0	0
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Primaria	0	0
	Secundaria	39	56
	Superior	31	44


Se observa que el 87% (61) de los pacientes son de sexo femenino, el 87% (61) están comprendidos entre las edades de 18 a 38 años, el 69% (48) es de religión católica. Siendo el 47% (33) de estado civil conviviente y el 56% (39) tiene grado de instrucción secundario.

GRAFICO 1
FACTORES PREDISPONENTES A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN
PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE
SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019




Se observa que los factores predisponentes a la donación de órganos son desfavorables el 54% (38) de pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos.

GRÁFICO 2
FACTORES SOCIOCULTURALES A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019




Con respecto a los factores socioculturales son desfavorables el 53% de pacientes, el 33% de los pacientes son favorables y el 14% son pocos favorables. Además, se observa que el 30% de los pacientes manifiesta estar en total desacuerdo con ser donantes de órganos y el 40% de los pacientes no sería un donante de órganos.

GRÁFICO 3
FACTORES SOCIOECONOMICOS A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019




Con respecto a los factores socioeconómico son desfavorables el 53% de pacientes, el 33% de los pacientes son favorables y el 14% son pocos favorables. Además, se observa que el 31% de pacientes están en totalmente desacuerdo que las poblaciones de bajos recursos donan en menor cantidad sus órganos y el 40% está en desacuerdo de recibir dinero por donar un órgano.

GRÁFICO 4
FACTORES COGNITIVOS PREDISPONENTES A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019




Con respecto a los factores cognitivos son desfavorables el 55% de pacientes, el 31% de los pacientes son favorables y el 14% son poco favorables. Además, se observa que el 47% de los pacientes están en totalmente desacuerdo que uno puede ser donante a cualquier edad y el 40% está totalmente desacuerdo que recibir un órgano mejorara su calidad de vida.

GRÁFICO 5
FACTORES PSICOLÓGICOS A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019




Con respecto a los factores psicológicos son desfavorables el 57% pacientes, el 27% de los pacientes son favorables y el 16% son poco favorables. Además, se observa que el 33% de los pacientes están en totalmente desacuerdo que la muerte cerebral es un impedimento para donar y el 34% está en totalmente desacuerdo que los jóvenes tienen temor a donar un órgano.

GRÁFICO 6
FACTORES RELIGIOSOS A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019



Con respecto a los factores religioso son desfavorables el 59% pacientes, el 34% de los pacientes son favorables y el 7% de los pacientes son poco favorables. Además, se observa que el 47% de los pacientes están en totalmente desacuerdo que la religión influye en donar y el 36% está totalmente desacuerdo que donar no te hace una persona solidaria.

GRÁFICO 7
FACTORES LEGALES A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN
PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO
DE SALUD LOS ALAMOS CHINCHA
OCTUBRE 2019



Con respecto a los factores legales son desfavorables los 49% pacientes, el 37% de los pacientes son favorables y el 14% de los pacientes son poco favorables. Además, se observa que el 44% están totalmente desacuerdo que el tráfico de órganos sea la razón de escasos donantes y el 41% de los pacientes están totalmente desacuerdo en indicar el SI en su DNI.

V.a. DISCUSIÓN

La donación de órganos constituye un acto voluntario cuyo fin está direccionado a salvar vidas, sin embargo, se ha convertido en un dilema ético cuya práctica no es muy significativa en muchos países la cual hacen que las personas pierdan la acción humanitaria hacia el prójimo.

En este estudio, respecto a los datos generales de los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa puesto de la salud los Alamos- Chincha (TABLA 1). Se puede observar que el 87% de los pacientes son de sexo femenino, el 87% están comprendidos entre las edades de 18 a 38 años, el 69% es de religión católica. Siendo el 47% de estado civil conviviente y el 56% de estudio secundario. Estos resultados son similares a San Martín H, Navarro G y Jofré I⁴. Quienes hallaron en su investigación que la mayoría de las participantes eran mujeres. Respecto a la religión, San Martín H, Navarro G.⁴ señala que en su investigación la que prevalece es la religión católica. Respecto al estado civil, Baca C, Vargas E, Galicia L¹⁰. Señala que la que el estado civil que prevalece es de conviviente. Respecto al grado de instrucción, San Martín H, Navarro G, Jofré I.⁴ hallaron que los encuestados tenían instrucción secundaria.

El estado civil soltero es cuando el individuo no ha contraído ningún vínculo matrimonial. Sin embargo, también corresponde al estado civil conviviente aquella persona que no está unida a otra legalmente pero que, ha decidido convivir con esta bajo un mismo techo por acuerdo mutuo consensuado. El estado civil casado: Si la persona ha celebrado su matrimonio ante autoridades legalmente establecida por cada estado. El estado civil

divorciado: Este estado civil se adquiere si se da por disuelto su vínculo matrimonial dado por una sentencia dictada por un juez¹⁹

Con respecto a los factores a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos – Chincha (GRAFICO 1) se puede observar que los resultados son desfavorables en un 54% de pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos. Estos resultados son similares a los de Tarrillo E.¹³. Quien halló similitud en sus resultados ya que el 82.8% de los pacientes expresan una actitud desfavorable frente a 17.2% de actitud favorable.

Con respecto a los factores socioculturales predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos - Chincha (GRAFICO 2). Se puede observar que los resultados son desfavorables en un 53% de pacientes, el 33% de los pacientes son favorables y el 14% son pocos favorables. Estos resultados difieren con los resultados de Zamora A, Díaz Y⁹. Quienes hallaron que los factores culturales permiten una cultura de donación y la población está a favor de la donación. Una sociedad es un conjunto de seres humanos que comparten creencias y lugares en común las cuales las une el idioma que es un medio útil para poderse comunicar entre ellos y una religión que una característica importante de toda sociedad. De todos los participantes encuestados algunos refieren que están en desacuerdo con donar sus órganos y otros manifiestan que no serían donantes

En este estudio, respecto a los factores socioeconómicos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa (GRAFICO 3). Se observa que los resultados son desfavorables en un 53% de pacientes, el 33% de los pacientes son favorables y el 14% son pocos favorables. Estos resultados son similares a Zapata C, Fernández F⁷. Quienes hallaron una actitud en desacuerdo en recibir dinero por un órgano. No se tiene que

realizar ningún pago porque la ley peruana prohíbe recibir dinero por donar tus órganos cual será penado por cárcel si se les descubre vendiendo órganos propios o ajenos²⁰. Los participantes están totalmente desacuerdo que el gobierno se beneficia económicamente con el tema, algunos manifiestan que la condición económica influye con la donación de órganos y otros están en desacuerdo con recibir cierto dinero por donar sus órganos.

Con respecto a los factores cognitivos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos - Chincha (GRAFICO 4). Se observa que son desfavorables el 55% de pacientes, el 31% de los pacientes son favorables y el 14% son poco favorables. Estos resultados difieren a San Martín H, Navarro G, Jofré I⁴. Quienes hallaron que existe factores relacionados al conocimiento y religión que influyen en la decisión de donar un órgano.

El conocimiento es una combinación de información que esta acumulada sobre las vivencias de una persona o aprendizajes que coge durante su vida diaria. El conocimiento da inicio a la captación sensorial luego llega a la capacidad y finalmente llega a la razón²⁵.

De los participantes encuestados manifiestan que las charlas médicas no ayudaran al aumento de la donación de órganos, algunos están en totalmente desacuerdo que los donantes pueden ser de cualquier edad, otros están en desacuerdo que no conocer el tema influyen en la donación de órganos.

En el estudio, respecto a factores psicológicos predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa (GRAFICO 5). Se observa que son desfavorables los 57% pacientes, el 27% de los pacientes

son favorables y el 16% son poco favorables. Este resultado difiere con los de Baca C, Vargas E, Galicia L¹⁰. Quienes hallaron que los factores psicológicos relacionados a la donación de órganos fueron de aceptación con la finalidad de servir a una persona.

La psicología estudia la conducta de las personas y los animales se sienten, como piensan y aprenden para así acomodar al mundo que ellos viven. La psicología trata de describir y aclarar todo aspecto del pensamiento de la persona, sus sentimientos y sus acciones humanas. También se basa en método científico para poder hallar respuestas²⁶. Los participantes manifiestan que están totalmente desacuerdo que la muerte cerebral es una dificultad para la donación de órganos, otros están en desacuerdo que las personas tienen temor donar sus órganos.

Con respecto a los factores religioso predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos – Chincha TABLA (6). Se observa que son desfavorables en un 59% paciente, el 34% de los pacientes son favorables y el 7% de los pacientes son poco favorables. Estos resultados difieren con los de San Martín H, Navarro G, Jofré I¹⁰. Quienes hallaron que existen factores relacionados al conocimiento y religión que influyen en la decisión de donar un órgano.

Las diferentes religiones existentes en el mundo dan cuenta de un abanico de posiciones frente a este tema. En términos generales las religiones dejan en libertad de conciencia a sus fieles para decidir y solo se pronuncian sobre la compra y venta de órganos³⁰

La gente que participaron está totalmente desacuerdo que la religión influyo en la donación de órganos, algunos están en desacuerdo que el donar sus órganos es un acto voluntario.

En este estudio, Respecto a los factores legales predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Alamos – Chincha (TABLA 7). Se observa que son desfavorables en un 49% paciente, el 37% de los pacientes son favorables y el 14% de los pacientes son poco favorables. Este resultado difiere con los de López A¹¹. Quien encontró el 70% tiene una posición favorable en indicar en su documento nacional de identificación que si quiere ser donante de órganos.

En su Artículo 5° establece que: “El objetivo de la extracción de los órganos y/o tejidos provenientes de un donador vivos o cadavéricos solamente se realizará con el fin de mejorar sustancialmente la salud, la condición de vida de otra persona, con pleno respeto de los derechos humanos y éticos de la investigación biomédica”³³.

Los pacientes que participaron manifiestan que están en total desacuerdo con el tráfico de órganos, otros están en desacuerdo que el contrabando de órganos ha incrementado en el Perú y en otros países, algunos están en desacuerdo en indicar si desea o no donar sus órganos.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.a. Conclusiones

- Los factores predisponentes a la donación de órganos de los pacientes que asisten al Puesto de Salud Los Alamos 54% son Desfavorables, por lo que se acepta la hipótesis planteada.
- Los factores predisponentes a la donación de órganos de los pacientes que asisten al Puesto de Salud Los Alamos: Socioculturales son desfavorables, Socioeconómicos son desfavorables, Cognitivo son desfavorables, Psicológicos son desfavorables, Religioso son desfavorables y Legal son desfavorables, por lo cual se acepta la hipótesis planteada.

V.b. Recomendaciones

- Realizar sesiones educativas con la finalidad de sensibilizar e incentivar la donación de órganos.
- Implementar una base de datos donde se registren los donantes dentro de la jurisdicción del puesto de salud de Los Alamos para darle seguimiento en su decisión.
- Exponer los resultados del estudio con la finalidad de implementar programas en pro de la donación de órganos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ministerio de sanidad, consumo de bienestar social. La ONT gestiona este Registro desde hace 12 años, por designación de la OMS y publica sus datos en la "Newsletter Transplant" [Internet] 2018 [Citado el 21 de junio 2019]; 1(2):1-5 Disponible en: <http://www.ont.es/Documents/29%2008%202018%20NP%20DATOS%20REGISTRO%20MUNDIAL%20DE%20TRASPLANTES.pdf>
2. Bitocara - Médica.2011 [Internet]. Madrid: 2012 Bitocara - Médica.2011 [Publicado el 3 de octubre del 2012. Citado el 10 de enero 2018]. Disponible en: <http://www.bitacoramedica.com/?p=13640>
3. Ministerio de sanidad, consumo de bienestar social. La ONT gestiona este Registro desde hace 12 años, por designación de la OMS y publica sus datos en la "Newsletter Transplant" [Internet] 2018 [Citado el 06 de septiembre 2020]; 1(2):1-5 Disponible en: <http://www.ont.es/Documents/29%2008%202018%20NP%20DATOS%20REGISTRO%20MUNDIAL%20DE%20TRASPLANTES.pdf>
4. Neira H, Navarro G, Jofré. Factores asociados a la disposición de donación de órganos en una muestra chilena. Rev. Estudiantes esc. De Psicología, Univ. de costa rica. [Internet] 2017. [Citado el 7 de enero del 2018]; 12(1): 69-84 Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5Qj2NWBr8QJ:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/27868+&cd=10&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe>
5. Essalud. [Internet]. Lima: Essalud 2016 [Publicado el 9 de mayo del 2016. Citado el 7 de enero del 2018]. Disponible en: <http://www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/>

6. Minsa. [internet]. Lima: Minsa 2020 [Publicado el 17 de febrero del 2020. Citado el 23 de noviembre del 2020]. Disponible en:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/82336-tasa-de-donantes-de-organos-crece-mas-de-20-en-los-ultimos-tres-anos>

7. Essalud. [internet]. Lima: Essalud 2017 [Publicado el 7 de mayo de 2017. Citado en el 25 de junio 2018]. Disponible en:
<https://rpp.pe/lima/actualidad/minsa-el-rechazo-a-la-donacion-de-organos-de-un-familiar-fallecido-se-redujo-al-56-noticia-1220884>

8. Zapata C, Fernández F. Factores asociados a la actitud desfavorable a la donación de órganos en familiares de pacientes internados en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el año 2014. [Tesis Para Optar El Título Profesional De Médico Cirujano]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de medicina; 2015.

9. López A. Análisis de la actitud de los estudiantes de medicina hacia la donación de órganos para trasplante. [tesis doctoral]. Murcia: Universidad de Murcia; 2015.

10. Zamora A, Díaz Y. Factores que inciden en la cultura de donación de órganos en Morelia. [Tesis de licenciatura]. México: Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de derecho; 2018

11. Baca C, Vargas E, Galicia L, Villareal E, Martínez L. Factores asociados a la aceptación de donar órganos entre la población de Queretaro- México. [internet]. 2016. [Citado 15 de febrero del 2018]; 12 (1) 34-40. Disponible en:
<https://pdfs.semanticscholar.org/4253/fe5ef85b0f0fba55549354dd638372c487a9.pdf>

12. Coronel L, Chávez L Factores asociados a la decisión de donar órganos en pacientes del centro de salud del distrito de Pimentel. [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2016.
13. Tarrillo E. Factores asociados a la actitud de donación de órganos en la población de José Leonardo Ortiz. [Tesis para optar el título de médico cirujano]. Lambayeque: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 2013.
14. Gobierno de México. [Internet]. México: Gobierno de México; 2020 [Publicado el 28 de diciembre del 2017. Citado el 23 de noviembre del 2020]. Disponible en:
<http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html>
15. Essalud. [Internet]. Lima: Essalud; 2011 [Publicado en el 2011. Citado el 1 de febrero del 2018]. Disponible en:
https://ww1.essalud.gob.pe/trasplanteweb/que_es.html
16. Essalud. [Internet]. Lima: Essalud; 2011 [Publicado en el 2011. Citado el 1 de febrero del 2018]. Disponible en:
https://ww1.essalud.gob.pe/trasplanteweb/que_podemos_donar_en_vida.html
17. Censos Nacionales – INEI. Estado civil. [Internet]. Lima: Censos Nacionales – INEI; 1993 [Publicado en el año 1993. Citado el 2 febrero del 2018].
disponible en:
<http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0007/cap0206.htm>
18. Pablo M. La automedicación en la cultura universitaria. Revista de Investigación, vol. 35, núm. 73.

19. Censos Nacionales- INEI. Grado de instrucción. [Internet]. Lima: Censos Nacionales- INEI; 1993 [Publicado en el año 1993. Citado el 2 febrero del 2018]. Disponible en: <http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0007/cap0203.htm>
20. Castañeda D. Alarcón F. Ovalle D. Actitudes y creencias sobre la donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos para mejorar las tasas nacionales de donación? [Tesis de licenciatura] Colombia: Universidad nacional de Colombia; 2015.
21. Essalud. [Internet]. Lima: Essalud; 2017 [Publicado el 20 de enero del 2017. Citado el 15 de febrero del 2018]. Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/noticias/Triptico_DonacionOrganos2017.pdf
22. Definición ABC. [Internet]. España: Definición ABC; 2015. [Publicado el 20 de diciembre del 2015. Citado el 23 de noviembre del 2020]. Disponible en: <https://www.definicionabc.com/economia/nivel-socioeconomico.php>
23. Minsa- Essalud. Resolución General. [Internet]. Lima: Minsa-Essalud; 2015 [Publicado el 31 de diciembre del 2015. Citado el 15 de febrero del 2018]. Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/downloads/normat_super_plan_conf/RES_1518_GG_ESSALUD_2015_Super_Plan_Confianza.pdf
24. Avance en las relaciones humanas. [internet]. Chile: Avance en las relaciones humanas; [Citado el 23 de febrero del 2018]. Disponible en: <http://www.relaciones-humanas.net/cognitivo.html>
25. Callañaupa J. Relación entre el nivel conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos de estudiantes de enfermería de la

UNMSM. [Tesis de licenciatura]. Chiclayo: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de medicina; 2017.

26. Definición. De. Internet]. Definición. De; 2008 [actualizada 16 febrero 2008; consultado 16 febrero 2018]. Disponible en: <https://definicion.de/psicologia/>

27. Bonet J. Se amigo de ti mismo. 1ed. España. Editorial SAL TERRAE. 1997.

28. Calderón N. La autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa n° 1190 Felipe Huamán poma de Ayala, del distrito de Lurigancho. [Tesis de licenciatura en educación]. Lima: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de pedagogía y cultura física; 2014.

29. consultor salud. [Internet]. Colombia: consultor salud; 2014 [Publicado el 15 de octubre del 2014]. [Citado el 26 de febrero del 2018]. Disponible en: <https://consultorsalud.com/miedo-y-desinformacion-sobre-la-donacion-de-organos-y-tejidos>

30. Pineda G, Ushiñahua S. Nivel de conocimiento a las actitudes de la donación de órganos en estudiantes de la escuela profesional de enfermería. [Tesis de licenciatura]. Tarapoto: universidad de Tarapoto. Facultad de Salud; 2018.

31. Pérez M. Factores sociales y psicológicos que influyen en la donación de órganos. [Tesis de licenciatura]. Sevilla: Hospital Virgen del Rocío; 2015.

32. Gómez K. Ballena J. Mitos sobre la donación de órganos en personal de salud, potenciales receptores y familiares de potenciales donantes en un hospital peruano: estudio cualitativo. *RPMEESP*. 2016; 33 (1) .
33. Congreso de la república. [Internet]. Lima: Congreso de la república; 2006 [Publicado el 28 de agosto del 2006. Citado el 10 de enero del 2018]. Disponible en:
[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2015/com2015salud.nsf/0/173195c158d4a1ef05257ece005908d2/\\$FILE/PREDICTAMENPL3302y4134.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2015/com2015salud.nsf/0/173195c158d4a1ef05257ece005908d2/$FILE/PREDICTAMENPL3302y4134.pdf)
34. Herмосín A. Pereira E. Núñez A. Papel de la Enfermería en la donación de órganos. *RMEPM*; 2017; 1 (3) 4-7.
35. Aristizabal G. Blanco D. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. *Scielo*. 2011; 8 (4).

BIBLIOGRAFÍA

1. Baily E, Lloyd M, Claire L. Consultor de enfermería clínica. Editorial océano volumen 1:84-494-0051-1
2. Echaniz E, Granada J, Juárez R. Fundamentos de la enfermería. Editorial san Jorge vol. 2
3. Bravo S, Sanchon A. Manual práctico de quirófano para enfermeros. Editorial universidad de Alcalá vol. 1. 2013
4. Espejo I, Fernández F, Muñoz M. Estadística descriptiva y probabilidad. Editorial Cádiz vol. 2. 2009
5. Grisales A. Estadística descriptiva y probabilidad con aplicación de Excel y Spss. Editorial Ecoe vol. 1 ed. 1. 2019
6. Benenson A. Control of communicable diseases in man, 13 ed, American public health association
7. Chatton M. Current diagnosis and treatment 1983. 22 ed. Los altos langos medical publications.
8. Sokolow M. Clinical cardiology. 3 ed. Los Altos, California, Lange medical publications.
9. ANGELES P. Automedicación en Población Urbano de Cuernavaca, Morelos. Salud Pública de México. N°5. Vol. 34. 1992
10. Aristizábal G. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión NEO-UNAM • Vol. 8. • Año. 8 • No. 4 • 2011

ANEXOS

ANEXO N° 01

OPERALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES
<p>Factores Predisponentes</p>	<p>Es un factor condicionante que logra influir tanto en el tipo como en la cantidad de recursos a los que una persona puede recurrir para enfrentarse al estrés. Llega a nacer de naturaleza biológica, psicológica o sociocultural</p>	<p>Elemento u circunstancia que ayuda a predecir un resultado en la población, que el cual será identificado a través de un cuestionario. Sus valores finales corresponden a: Favorables – poco favorables – desfavorables</p>	<p>socio culturales</p> <p>Socio económicos</p> <p>Cognitivos</p> <p>Psicológicos</p> <p>Religiosos</p> <p>Legales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estado civil ➤ Grados de instrucción ➤ Mitos y creencias ➤ Pago por donación de órganos ➤ Conocimiento sobre la donación de órganos ➤ Temor ➤ Percepción de riesgo para la salud ➤ Tipos de religiones ➤ Cumplimiento de la ley ➤ Ley de donación de órganos



ANEXO N°02

CUESTIONARIO

Presentación

Buenos Días soy egresado de la universidad San Juan Bautista vengo realizando una investigación cuyo título lleva Factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del Puesto de Salud Los Alamos una encuesta se realizará de forma anónima no se revelará los datos de los participantes

Instrucciones: Comience a leer detenidamente las preguntas y luego proceda a marcar con un aspa (X), la respuesta según crea usted sea la respuesta correcta; con veracidad, agradeciendo de ante mano su colaboración.

Datos Generales:

Sexo: _____ Edad: _____ Religión: _____

Estado civil:

- A) Soltero
- B) Casado
- C) Conviviente
- D) Separado
- E) Viudo

Grado de instrucción:

- A) Primaria
- B) Secundaria
- C) Superior

FACTOR SOCIOCULTURAL	1 = Totalmente Desacuerdo	2= Desacuerdo	3 = Indeciso	4= Acuerdo	5 = Totalmente Acuerdo
Usted está de acuerdo con la donación de órganos					
Usted sería un donante de órganos					
ECONÓMICOS					
Cree usted que el estado se ve beneficiado económicamente con el tema					
La condición económica puede influir en no donar un órgano					
Cree usted que las personas de bajos recursos económicos donan en menor cantidad sus órganos					
Usted recibiría cierta cantidad de dinero por donar un órgano					
COGNITIVO					
Creer que realizando charlas médicas sobre donación de órganos aumentaría el número de donantes					

Cree usted que los donantes de órganos pueden ser gente de cualquier edad					
Cree usted el no conocer sobre el tema influye en no donar un órgano					
Cree usted que ha incrementado la donación de órganos en Perú los últimos 5 años					
Un paciente que ha recibido un órgano mejorará su calidad de vida					
En Perú se brinda información sobre el tema donación de órganos					
PSICOLÓGICO					
La muerte cerebral es un impedimento para donar órganos					
Solo las personas jóvenes tienen temor a donar órganos					
Los que están cerca de la muerte deben donar órganos					

RELIGIOSO					
Su religión de usted influye en la donación de órganos					
Cree usted que se debe respetar la decisión que tuvo en vida un difunto de donar sus órganos					
Cree usted que el donar un órgano es un gesto voluntario					
El no donar un órgano te hace una persona poco buena					
LEGAL					
El tráfico de órganos es una razón por la cual hay escasos donantes					
El tráfico de órganos es mayor en Perú en comparación con otros países					
El gobierno peruano avala la donación de órganos					
Es necesario indicar en el documento nacional de identificación si deseas o no donar un órgano					

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO N° 03

Validez de Instrumento

PRUEBA BINOMIAL

Preguntas	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	P
1	1	1	1	1	1	0.03125
2	1	1	1	1	1	0.03125
3	1	1	1	1	1	0.15625
4	1	1	1	1	1	0.03125
5	1	1	1	1	1	0.03125
6	1	1	1	1	1	0.03125
7	1	1	1	1	1	0.15625
8	1	1	1	1	1	0.15625
9	1	1	1	1	1	0.03125
10	1	1	1	1	1	0.03125
						0.3438

Se ha considerado:

0: Si la respuesta es negativa.

1: Si la respuesta es positiva.

Excepto en las preguntas 7 y 8 que es inverso.

n=10

$$P = \underline{0,3438} = 0,03438$$

10

Si "P" es menor de 0.05 entonces la prueba es significativa: Por lo tanto, el grado de concordancia es significativo, siendo el instrumento válido según la prueba binomial aplicada al juicio de experto **p = 0,03438**

Si "P" es menor de 0.05 entonces la prueba es significativa: Por lo tanto, el grado de concordancia es significativo, siendo el instrumento válido según la prueba binomial aplicada al juicio de experto **p = 0,03438**

Se ha considerado:

0: Si la respuesta es negativa.

1: Si la respuesta es positiva.

Excepto en las preguntas 7 y 8 que es inverso.

n=10

$$P = \underline{0,3438} = 0,03438$$

10

Si "P" es menor de 0.05 entonces la prueba es significativa: Por lo tanto, el grado de concordancia es significativo, siendo el instrumento válido según la prueba binomial aplicada al juicio de experto **p = 0,03438**

ANEXO N° 04

Confiabilidad de Instrumento

ALFA DE CRONBACH

Factores de Riesgo	N	Alfa-Cronbach	Confiabilidad
General	23	0,775	Aceptable

COEFICIENTE ALFA – CRONBACH

Dónde:

N= Número de ítems

$$\sum s^2(Y_i) \quad \text{Sumatoria de las varianzas de los ítems}$$
$$s_x^2 \quad \text{Varianza de toda la dimensión}$$

$$\alpha = \frac{N}{(N-1) \left[1 - \frac{\sum s^2(Y_i)}{s_x^2} \right]}$$

El valor de Alfa de Cronbach, cuanto se acerca a 1 denota una confiabilidad en la aplicación del instrumento.

Datos Generales					DIMENSION 1		DIMENSION 2				DIMENSION 3						DIMENSION 4			DIMENSION 5				DIMENSION 6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	1	1	1	3	4	3	7	2	4	3	5	14	3	4	3	3	3	19	2	2	2	6	4	4	4	2	14	2	3	4	4	13	
1	1	2	1	3	2	3	5	3	5	5	4	17	5	4	5	4	4	4	26	4	4	4	12	2	4	4	4	14	5	4	4	4	17
2	1	1	2	2	5	5	10	4	5	5	1	15	5	4	5	1	5	4	24	4	4	4	12	1	4	5	4	14	4	4	4	4	16
2	1	1	1	3	3	3	6	4	4	2	4	14	4	3	4	4	2	3	20	2	4	4	10	4	4	3	4	15	4	4	2	4	14
2	1	2	2	2	1	1	2	5	5	3	5	18	4	3	4	3	5	4	23	5	5	4	14	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
2	1	2	2	2	3	3	6	2	3	5	1	11	4	5	4	3	5	5	26	3	3	1	7	1	5	5	1	12	5	5	4	5	19
2	2	1	3	2	4	3	7	2	4	4	2	12	5	5	5	3	4	5	27	4	4	5	13	1	5	5	4	15	5	5	4	5	19
2	1	1	2	2	4	3	7	3	2	3	2	10	5	5	2	3	5	2	22	3	5	3	11	1	5	5	5	16	4	3	5	5	17
2	1	1	1	3	1	1	2	3	3	2	2	10	2	5	4	3	2	2	18	2	2	2	6	4	2	4	2	12	2	2	3	4	11
2	1	1	1	2	4	4	8	3	3	3	1	10	5	5	5	1	4	3	23	3	5	4	12	1	5	5	4	15	5	4	4	3	16
					1.878	1.433		1	1.1	1.389	2.7		1	0.7	1	1.067	1	1.17		1.1	1.29	1.6		2.2	0.8	0.5	1.6		1.3	0.8	0.62	0.4	

ANEXO Nº 05**TABLA DE CÓDIGOS**

ITEM	1 = Totalmente desacuerdo	2= Desacuerdo	3 = Indeciso	4= Acuerdo	5 = Totalmente Acuerdo
	1	2			
	1	2	3		
	1	2	3		
	1	2	3	4	5
	1	2	3		
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	5	4	3	2	1
4	1	2	3	4	5
5	1	2	3	4	5
6	5	4	3	2	1
7	1	2	3	4	5
8	1	2	3	4	5
9	1	2	3	4	5
10	5	4	3	2	1
11	1	2	3	4	5
12	1	2	3	4	5
13	1	2	3	4	5
14	5	4	3	2	1
15	1	2	3	4	5

16	1	2	3	4	5
17	1	2	3	4	5
18	1	2	3	4	5
19	1	2	3	4	5
20	5	4	3	2	1
21	1	2	3	4	5
22	1	2	3	4	5
23	1	2	3	4	5

ANEXO N° 06
VALORES FINALES

	DIMENSION 1	DIMENSION 2	DIMENSION 3	DIMENSION 4	DIMENSION 5	DIMENSION 6
FAVORABLE	8-10	16-20	22-29	13-17	15-20	16-20
POCO FAVORABLE	5-7	10-15	14-21	8-12	10-14	11-15
DESFAVORABLE	2-4	4-9	6-13	3-7	5-9	6-10

ANEXO Nº 07

INSTITUCIÓN: Universidad Privada San Juan Bautista

INVESTIGADOR: Manuel Jomeiny Quijandría Sánchez

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud los Alamos – Chincha octubre 2019

INVITACIÓN E INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

A través de este documento se le invita a participar en el estudio de investigación, para lo cual, Usted debe ser informado de todos los aspectos que comprende el estudio y cuál será su participación. Su autorización debe darse a través de este documento debidamente firmado.

PRÓPOSITO

El propósito de esta investigación es aportar una conducta benevolente que permita donar órganos a la persona que lo necesita.

PROCEDIMIENTOS

Se le entregará un cuestionario para la identificación de aspectos relacionados a factores que impidan la donación de órganos

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES

El cuestionario está debidamente codificado para preservar la confidencialidad de la información.

BENEFICIOS

Usted se beneficiará con los resultados de la investigación, al culminar de responder el cuestionario.

COSTOS E INCENTIVOS

Usted por participar en la investigación, no recibirá ningún tipo de incentivo económico ni de índole, tampoco debe realizar pago alguno.

CONFIDENCIALIDAD

La información será guardada mediante códigos, si los resultados llegan a publicarse no se mostrará ninguna información que ponga en evidencia la identidad de los participantes. Los archivos solo serán de manejo de la investigadora.

CONSENTIMIENTO Y DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE

He entendido las explicaciones ofrecidas por la investigadora, porque ha utilizado un lenguaje claro y sencillo. Por lo tanto, acepto participar en este estudio libremente. Recibiré una copia del consentimiento firmado

Investigador

Firma del participante

N°	Datos Generales					DIMENSION 1		DIMENSION 2				DIMENSION 3						DIMENSION 4			DIMENSION 5				DIMENSION 6									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	1	1	1	1	3	4	3	7	2	4	3	5	14	3	4	3	3	3	3	19	2	2	2	6	4	4	4	2	14	2	3	4	4	13
2	1	1	2	1	3	2	3	5	3	5	5	4	17	5	4	5	4	4	4	26	4	4	4	12	2	4	4	4	14	5	4	4	4	17
3	2	1	1	2	2	5	5	10	4	5	5	1	15	5	4	5	1	5	4	24	4	4	4	12	1	4	5	4	14	4	4	4	4	16
4	2	1	1	1	3	3	3	6	4	4	2	4	14	4	3	4	4	2	3	20	2	4	4	10	4	4	3	4	15	4	4	2	4	14
5	2	1	2	2	2	1	1	2	5	5	3	5	18	4	3	4	3	5	4	23	5	5	4	14	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
6	2	1	2	2	2	3	3	6	2	3	5	1	11	4	5	4	3	5	5	26	3	3	1	7	1	5	5	1	12	5	5	4	5	19
7	2	2	1	3	2	4	3	7	2	4	4	2	12	5	5	5	3	4	5	27	4	4	5	13	1	5	5	4	15	5	5	4	5	19
8	2	1	1	2	2	4	3	7	3	2	3	2	10	5	5	2	3	5	2	22	3	5	3	11	1	5	5	5	16	4	3	5	5	17
9	2	1	1	1	3	1	1	2	3	3	2	2	10	2	5	4	3	2	2	18	2	2	2	6	4	2	4	2	12	2	2	3	4	11
10	2	1	1	1	2	4	4	8	3	3	3	1	10	5	5	5	1	4	3	23	3	5	4	12	1	5	5	4	15	5	4	4	3	16
11	2	1	1	1	3	5	5	10	4	3	1	2	10	4	3	4	2	5	2	20	1	3	1	5	1	5	5	3	14	4	4	4	3	15
12	1	1	1	2	2	5	4	9	3	3	3	5	14	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	9	3	2	3	5	13	2	4	4	2	12
13	2	1	2	2	3	3	3	6	3	4	4	3	14	4	3	4	3	4	2	20	2	4	2	8	3	4	4	3	14	2	3	3	3	11
14	2	2	1	3	2	5	5	10	5	2	4	2	13	5	5	1	3	5	5	24	1	5	5	11	5	5	5	1	16	1	1	5	3	10
15	2	1	1	3	2	3	3	6	4	2	1	2	9	4	4	5	3	5	1	22	3	3	1	7	3	5	4	4	16	1	2	3	3	9
16	2	1	1	3	2	5	5	10	2	1	5	2	10	5	5	5	4	5	5	29	1	5	1	7	1	5	5	5	16	5	2	5	2	14
17	2	2	1	3	2	3	2	5	3	2	2	4	11	5	5	2	2	5	3	22	2	5	5	12	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19
18	2	1	1	3	3	4	5	9	5	5	5	2	17	1	2	2	5	5	2	17	2	5	5	12	2	5	4	5	16	5	2	2	2	11
19	2	1	3	2	2	5	5	10	3	3	2	2	10	5	5	5	3	5	1	24	1	2	1	4	1	5	5	1	12	5	5	4	1	15
20	2	1	2	3	2	4	3	7	5	4	4	1	14	4	5	4	5	5	4	27	2	4	2	8	2	5	5	2	14	1	3	3	5	12
21	1	1	2	3	3	5	5	10	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	2	8	2	2	2	6	2	1	1	1	5	2	2	2	1	7
22	2	1	1	3	3	5	4	9	1	1	3	1	6	5	1	5	1	5	1	18	1	5	3	9	1	5	5	1	12	5	2	3	2	12
23	2	1	2	2	3	3	1	4	4	5	4	1	14	5	5	4	3	5	4	26	3	5	4	12	1	5	5	4	15	4	5	4	2	15
24	1	1	1	3	3	1	1	2	3	3	4	2	12	3	4	3	2	4	3	19	3	4	3	10	4	4	2	2	12	4	3	3	2	12
25	2	1	1	1	3	4	3	7	3	3	2	2	10	3	3	4	5	5	3	23	2	4	4	10	4	4	2	1	11	5	5	3	2	15
26	2	1	2	2	2	4	5	9	4	1	2	1	8	5	5	5	1	5	3	24	1	5	5	11	1	5	2	5	13	5	4	3	2	14
27	2	1	1	3	3	5	2	7	1	4	5	1	11	4	5	2	1	4	1	17	1	5	1	7	1	5	2	1	9	1	5	5	2	13
28	2	1	1	2	3	5	5	10	3	5	1	1	10	5	1	2	3	2	1	14	1	3	1	5	1	3	2	5	11	1	5	5	2	13
29	2	1	2	2	3	5	1	6	1	4	4	1	10	5	5	2	1	2	1	16	1	2	3	6	1	3	2	5	11	5	5	5	5	20
30	2	1	1	3	2	4	1	5	3	3	5	1	12	5	5	2	3	2	2	19	2	2	5	9	1	3	2	5	11	5	5	1	5	16
31	2	1	1	3	2	5	1	6	5	5	5	1	16	2	5	2	3	2	1	15	1	2	1	4	1	3	2	1	7	5	5	3	5	18
32	2	1	3	2	2	3	1	4	5	5	5	5	20	2	2	2	5	2	5	18	5	3	2	10	5	3	2	5	15	5	4	3	5	17
33	2	1	1	3	2	2	1	3	5	1	1	5	12	5	1	5	1	2	5	19	1	2	2	5	1	1	2	1	5	3	2	1	2	8

34	2	1	1	4	3		2	1	3	1	3	1	1	6	2	3	2	1	2	2	12	1	2	1	4	1	2	2	1	6	3	1	3	2	9
35	1	1	2	1	3		2	2	4	3	5	5	4	17	2	4	2	4	2	4	18	4	2	4	10	2	4	2	4	12	5	2	4	2	13
36	2	1	1	2	2		2	2	4	4	5	5	1	15	2	4	2	1	2	4	15	4	2	4	10	1	2	2	4	9	4	2	4	2	12
37	2	1	1	1	3		2	2	4	4	4	2	4	14	2	3	4	4	2	3	18	2	2	4	8	4	2	2	4	12	4	2	2	2	10
38	2	1	2	2	2		1	2	3	5	5	3	5	18	2	3	2	3	2	4	16	5	2	4	11	4	2	2	4	12	1	2	4	2	9
39	2	1	2	2	2		3	2	5	2	3	5	1	11	2	5	2	3	2	5	19	3	3	1	7	1	2	5	1	9	1	2	4	5	12
40	2	2	1	3	2		4	2	6	2	4	4	2	12	2	1	2	3	2	5	15	4	2	5	11	1	2	2	4	9	5	2	4	5	16
41	2	1	1	2	2		4	2	6	3	2	3	2	10	2	1	2	3	2	2	12	3	2	3	8	1	2	2	5	10	1	3	5	5	14
42	2	1	1	1	3		1	2	3	3	3	2	2	10	2	1	2	3	2	2	12	2	2	2	6	4	2	2	2	10	1	2	3	2	8
43	2	1	1	1	2		1	2	3	3	3	3	1	10	2	1	2	1	2	3	11	3	2	4	9	1	2	2	4	9	1	2	4	2	9
44	2	1	1	1	3		1	5	6	4	3	1	2	10	2	1	4	2	1	2	12	1	3	1	5	1	2	5	3	11	4	2	4	1	11
45	1	1	1	2	2		1	4	5	1	3	3	5	12	3	1	2	3	1	3	13	3	3	3	9	3	2	2	5	12	2	4	4	1	11
46	2	1	2	2	3		1	3	4	1	4	4	3	12	1	1	2	3	1	2	10	2	4	2	8	3	4	2	3	12	2	2	3	1	8
47	2	2	1	3	2		1	5	6	5	2	4	2	13	1	1	2	3	1	5	13	1	1	5	7	5	2	2	1	10	1	1	5	1	8
48	2	1	1	3	2		2	3	5	4	2	1	2	9	1	1	2	3	1	1	9	3	1	1	5	3	2	2	4	11	1	2	3	1	7
49	2	1	1	3	2		2	5	7	2	1	5	2	10	1	1	2	4	1	5	14	1	1	1	3	1	2	2	5	10	1	2	5	1	9
50	2	2	1	3	2		2	2	4	3	2	2	4	11	1	1	2	2	1	3	10	2	1	5	8	5	2	2	5	14	1	2	5	1	9
51	2	1	1	3	3		2	5	7	5	5	5	2	17	1	1	2	5	1	2	12	2	1	5	8	2	2	2	5	11	1	2	2	1	6
52	2	1	3	2	2		2	5	7	1	3	2	2	8	5	1	1	3	1	1	12	1	1	1	3	1	2	2	1	6	3	2	4	1	10
53	2	1	2	3	2		4	1	5	5	4	4	1	14	1	1	1	5	1	4	13	2	1	2	5	2	2	2	2	8	1	3	3	1	8
54	2	2	1	3	2		2	1	3	5	2	4	2	13	1	1	1	3	1	5	12	1	1	2	4	5	2	2	1	10	1	1	5	1	8
55	2	1	1	3	2		3	1	4	4	2	1	2	9	1	4	2	3	1	1	12	3	1	2	6	3	2	2	4	11	1	2	3	1	7
56	2	1	1	3	2		5	1	6	2	1	5	2	10	1	1	1	4	1	5	13	1	1	2	4	1	2	2	5	10	1	2	5	1	9
57	2	2	1	3	2		3	1	4	1	2	2	4	9	1	1	1	2	1	3	9	2	1	2	5	5	2	2	5	14	1	2	5	1	9
58	2	1	1	3	3		1	1	2	1	5	1	2	9	1	1	1	5	1	2	11	2	1	5	8	2	2	2	5	11	1	2	2	1	6
59	2	1	3	2	2		1	1	2	1	3	1	2	7	1	1	1	3	1	1	8	1	1	1	3	1	3	2	1	7	1	2	4	1	8
60	2	1	2	3	2		1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	9	2	1	2	5	2	2	2	2	8	1	2	3	1	7
61	1	1	2	3	3		1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	7	2	1	2	5	2	2	2	1	7	1	2	2	1	6
62	2	1	1	3	3		1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	3	5	1	2	2	1	6	1	2	3	1	7
63	2	1	2	2	3		3	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	9	3	1	4	8	1	2	2	1	6	1	2	4	1	8
64	1	1	1	3	3		1	1	2	1	1	1	2	5	1	1	1	2	1	1	7	3	1	3	7	2	2	2	1	7	4	2	3	1	10
65	2	1	1	1	3		1	1	2	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	6	5	1	4	10	2	2	2	1	7	1	5	3	1	10
66	2	1	2	2	2		1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	3	1	2	2	1	6	3	2	3	1	9
67	2	1	1	3	3		5	1	6	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	3	1	2	2	1	6	1	2	3	1	7
68	2	1	1	2	3		1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	3	1	2	2	1	6	1	2	3	1	7
69	2	2	1	3	2		1	1	2	1	1	1	4	7	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	4	2	2	2	1	7	1	2	3	1	7
70	2	1	1	3	3		1	1	2	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	2	7	2	1	1	4	2	2	2	1	7	1	2	3	1	7

ANEXO Nº 08

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	BASE TEÓRICA	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
Factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud de Los Alamos Chincha Octubre del 2019	<p>Objetivo General:</p> <p>Determinar los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud de los Alamos</p>	<p>Antecedentes:</p> <p>Internacionales:4</p> <p>Nacionales:3</p> <p>Base teórica:</p> <p>-Donación de órganos</p> <p>-Estado civil</p> <p>-Grado de instrucción</p> <p>-Mitos y creencias</p> <p>-Pago por donación</p>	factores predisponentes a la donación de órganos	<p>socioculturales</p> <p>Socioeconómicos</p> <p>Cognitivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estado civil ➤ Grados de instrucción ➤ Mitos y creencias • Pago por donación de órganos ➤ Conocimiento sobre la donación de órganos 	<p>Diseño metodológico: La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque los resultados fueron expresados en frecuencia y porcentajes, de tipo cuantitativo por que el resultado es cantidades, diseño no experimental, porque no se manipula ninguna de las variables.</p> <p>Población y Muestra:</p> <p>La población de estudio estará constituida por todos</p>

	<p>Chincha Octubre del 2019.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <p>Identificar factores predisponent es a la donación de órganos de acuerdo a:</p>	<p>-Conocimiento -Autoestima -Temor -Percepción para la salud -Tipos de religiones -Ley de donación</p>		<p>Psicológicos Religiosos Legales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temor • Percepción de riesgo para la salud ➤ Tipos de religiones • Cumplimiento de la ley • Ley de donación de órganos 	<p>pacientes de la consulta externa del puesto de salud los Alamos en el año 2019, la muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, constituida por 70 pacientes.</p> <p>Muestreo: Todas las personas que asistente al puesto de salud los Alamos</p> <p>Técnica: Encuesta</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p> <p>Estadístico: Frecuencias y porcentaje</p>
--	---	---	--	--	--	--