

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A TUBERCULOSIS
MULTIDROGORRESISTENTE EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL
CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA ANITA , LIMA 2010-2020**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
ROCA BAUTISTA ERICA VICTORIA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados a tuberculosis multidrogorresistente en pacientes atendidos en el Centro Materno Infantil Santa Anita, Lima 2010-2020

DISEÑO: Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, analítico, transversal, retrospectivo, casos y controles, los casos fueron 45 pacientes con tuberculosis multidrogorresistente y el grupo control 90 pacientes con tuberculosis sensible. Se utilizó una ficha de recolección de datos las variables se analizaron en el programa SPSS versión 25.

RESULTADOS: Existe asociación estadísticamente significativa entre: el grado de instrucción primaria/secundaria (valor $p=0,042$; $OR=3,120$); desempleo (valor $p=0,016$; $OR=2,676$); diabetes (valor $p=0,021$; $OR=2,909$); bajo peso (valor $p=0,002$; $OR=3,596$); recaída dentro de los 6 meses (valor $p=0,001$; $OR=4,500$); abandono del tratamiento (valor $p=0,000$; $OR=4,333$); fracaso del tratamiento (valor $p=0,020$; $OR=3,500$); contacto TBC MDR (valor $p=0,000$; $OR=11,862$)

CONCLUSIONES: El grado de instrucción primaria/secundaria, el desempleo, diabetes, bajo peso, la recaída dentro de los 6 meses, el abandono del tratamiento, el fracaso del tratamiento, el contacto con TBC MDR son factores de riesgo asociados a tuberculosis multidrogorresistente en pacientes atendidos en el Centro Materno Infantil Santa Anita, Lima 2010-2020

Palabras claves: Factores de riesgo, tuberculosis multidrogorresistente