

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CESE DE LA LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE
ACUDEN AL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL
“SERGIO E. BERNALES” DURANTE EL AÑO 2019**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
CARPIO GÓMEZ MARIANA SARAHÍ**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERU

2021

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre los factores de riesgo y el cese de la lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses que acuden al servicio de Pediatría del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” durante el año 2019.

Material y métodos: La presente investigación es de tipo cuantitativo, observacional, analítico retrospectivo de casos y controles, cuyos datos fueron recopilados de las historias clínicas. Se incluyeron en el estudio 126 lactantes, siendo 63 lactantes con cese de la lactancia materna exclusiva y 63 lactantes sin cese de la lactancia materna exclusiva. Los datos fueron extrapolados a Excel y posteriormente a la base de datos SPSS versión 14.0, donde se realizó las pruebas de chi cuadrado y regresión logística OR, considerando un intervalo del 95%.

Resultados: Se evidencio que dentro la variable paridad fue considerado un factor de riesgo del cese de la lactancia materna exclusiva [$p=0.019$ y $OR=2.365$ (IC 95%:1.145 – 4.884)]. En cuanto a los factores de riesgo tipo de parto y mastitis puerperal se encuentran relacionados al cese de la lactancia materna exclusiva mas no son considerados un factor de riesgo puesto que tiene como OR: 0.167 y OR: 0.229 respectivamente. Los factores de riesgo edad materna, grado de instrucción, no están relacionados al cese de la LME. Con respecto a los factores de riesgo neonatales, se obtuvo la variable prematuridad [$p=0.005$ y $OR=7.943$ (IC 95% 1.377 – 6,470)] y peso del lactante [$p=0.002$ y $OR=4,419$ (IC 95% 1,634 – 11,945)] son considerados factores de riesgo asociados al cese de la lactancia materna. Así mismo, el factor de riesgo sexo del lactante, no está relacionado al cese de la LME.

Conclusiones: El factor de riesgo materno paridad y los factores neonatales peso al nacer y prematuridad fueron los factores de riesgo asociados al cese de lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses que

acudieron al servicio de Pediatría del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” durante el año 2019.

Palabras clave: Cese de la lactancia materna exclusiva, factores de riesgo, lactantes.