

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**RELACIÓN ENTRE AISLAMIENTO DOMICILIARIO POR COVID-19 Y EL
GRADO DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD
MADRE TERESA DE CALCUTA – DISTRITO EL AGUSTINO, ABRIL –
MAYO 2022**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ZAVALETA ALEJOS, YHONATAN GULLIVER

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el aislamiento domiciliario por COVID-19 y el grado de depresión en pacientes del Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta – Distrito El Agustino en el periodo abril – mayo del 2022.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico de asociación, transversal y prospectivo; cuya muestra estuvo conformada por 255 participantes seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. Se empleó como instrumento un cuestionario validado denominado BAI-IA. El análisis estadístico se procesó de forma bivariada mediante la prueba Chi², considerando a un valor de p menor a 0,05 como significativo; adicionalmente se realizó un análisis descriptivo.

Resultados: La muestra estuvo caracterizada por una edad promedio de 48,91 años, con predominancia del género masculino (53,2%), casados (43,5%), con un tiempo de aislamiento promedio de 24,14 días y con un ambiente ventilado (29,4%). Se identificó que el tiempo de aislamiento se asoció significativamente al grado de depresión ($p = 0,008$). Asimismo, el ambiente de aislamiento estuvo asociado al grado de depresión ($p = 0,000$). Por otro lado, la ausencia de una persona para cuidados fue estadísticamente significativo al grado de depresión ($p = 0,000$).

Conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre el aislamiento domiciliario por COVID-19 y el grado de depresión.

Palabras clave: *Aislamiento domiciliario, Depresión, COVID-19, Pandemia de COVID-19.*