

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 6TO AÑO DE MEDICINA
HUMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA –
FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
JURADO CANALES ALMENDRA SELENE**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

ICA – PERÚ

2023

ASESOR

DR. NEYRA LEÓN JESÚS ANDRÉE

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

SALUD PÚBLICA

AGRADECIMIENTO

Me van a faltar páginas para agradecer a las personas que se han involucrado en la realización de este trabajo, sin embargo, merecen reconocimiento especial mi Madre y mi Padre que con su esfuerzo y dedicación me ayudaron a culminar mi carrera universitaria y me dieron el apoyo suficiente para no decaer cuando todo parecía complicado e imposible.

DEDICATORIA

A Dios, contigo todo, sin ti nada.

A mi familia, por su amor infinito y enseñarme que la vida es un aprendizaje infinito, cada logro que realizo es gracias a ellos.

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

Materiales y métodos: La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel relacional, diseño no experimental, transversal, la población elegida fueron los estudiantes del 6to año de medicina humana que pertenecen a la Universidad Privada San Juan Bautista que fueron un total de 120 alumnos. De igual manera para el establecimiento de la relación se utilizó la prueba chi cuadrado de Pearson.

Resultados: Se encontró que el uso del método anticonceptivo se relacionaba con factores sociodemográficos y culturales. De igual forma se pudo establecer que en su mayoría no se usaba los métodos anticonceptivos (57.5%). También se encontró que el uso de anticonceptivos tenía relación de significancia con los factores sociodemográficos edad ($p=0.031$), género ($p=0.042$) y con los factores culturales convivencia con los padres ($p=0.043$), recibir educación sexual en casa ($p=0.015$). Por último, el efecto secundario más frecuente post uso de anticonceptivo fue el sangrado intermenstrual con el 47.8%.

Conclusión: El uso de anticonceptivos es un método útil tanto para la prevención en el contagio de ITS, VIH y evitar los embarazos no deseados, por ello es necesario que los estudiantes revaloricen su importancia y pongan en práctica su uso adecuado.

Palabras clave: anticonceptivo, estudiantes, factores

ABSTRACT

Objective: To determine the limiting factors for the access and use of contraceptive methods in students of the 6th year of human medicine of the San Juan Bautista University - Ica Branch during the period from March to May 2023.

Materials and methods: The research had a quantitative approach, relational level, non-experimental, cross-sectional design, the chosen population were the students of the 6th year of human medicine that belong to the San Juan Bautista Private University, which was 120 students. Similarly, to establish the relationship, the Pearson chi-square test was used.

Outcomes: It was found that the use of the contraceptive method was related to sociodemographic and cultural factors. In the same way, it was possible to establish that most of the contraceptive methods were not used (57.5%). It was also found that the use of contraceptives had a significant relationship with the sociodemographic factors age ($p=0.031$), gender ($p=0.042$) and with the cultural factors living with parents ($p=0.043$), receiving sexual education at home ($p=0.015$). Finally, the most frequent side effect after contraceptive use was intermenstrual bleeding with 47.8%.

Conclusion: The use of contraceptives is a useful method both for the prevention of the spread of STIs, HIV and to avoid unwanted pregnancies, for this reason it is necessary for students to reassess its importance and put into practice its proper use.

Key words: contraceptive, students, factors

INTRODUCCIÓN

La actividad y comportamiento sexual en los individuos más jóvenes se ha convertido en una preocupación social y de salud pública, sobre todo en el riesgo de contagio de ITS, VIH y los embarazos no deseados. Existen estimaciones que más del 40% de embarazos a nivel mundial son no deseados, lo cual conlleva a dificultades para el desarrollo profesional, crea conflictos y los niños no son parte de un hogar funcional.

En ese sentido, el uso de métodos anticonceptivos debe ser tomado con especial relevancia, sin embargo, hay estimaciones donde se identifica que el uso de los anticonceptivos no llega ni al 20% en los menores de 30 años.

Toda esta problemática, hace que el porcentaje de madres solteras se incremente, pone en riesgo la vida del niño, reduce las posibilidades de desarrollo académico, social y expone a los individuos a posibles contagios con enfermedades mortales.

Ante ello, el presente estudio busca determinar los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

Así también, la presente investigación se divide en capítulo I, donde se aborda el planteamiento y formulación del problema; capítulo II, donde se analizan los antecedentes internacionales, nacionales y bases teóricas. En el capítulo III, donde se aprecia la metodología de la investigación, técnicas, instrumentos y el proceso de los datos. Capítulo IV, donde se analizan los resultados, discusión y capítulo V, donde se presenta las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y las recomendaciones.

ÍNDICE

CARÁTULA	I
ASESOR	II
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	III
AGRADECIMIENTO	IV
DEDICATORIA	V
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VII
INTRODUCCIÓN	VIII
INFORME ANTI PLAGIO	IX
LISTA DE TABLAS	X
LISTA DE ANEXOS	XI
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	2
1.2.1 PROBLEMA GENERAL	2
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS	2
1.3 JUSTIFICACIÓN	3
1.4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	4
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.6 OBJETIVOS	5
1.6.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
1.7 PROPÓSITO	6
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	7
2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	7
2.2 BASE TEÓRICA	10
2.3 MARCO CONCEPTUAL	12
2.4 HIPÓTESIS	13

2.4.1 GENERAL	13
2.4.2 ESPECÍFICOS	13
2.5 VARIABLES	13
2.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS	14
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	16
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO	16
3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	16
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN	16
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA	16
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	17
3.4 DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	17
3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	18
3.6 ASPECTOS ÉTICOS	18
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	20
4.1 RESULTADOS	20
4.2 DISCUSIÓN	25
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27
5.1 CONCLUSIONES	27
5.2 RECOMENDACIONES	28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
ANEXOS	33

INFORME ANTI PLAGIO

TESIS JURADO CANALES ALMENDRA SELENE

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	17%	2%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	10%
2	repositorio.unica.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	Submitted to Universidad Ricardo Palma Trabajo del estudiante	1%
4	repositorio.umb.edu.pe:8080 Fuente de Internet	1%
5	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
6	Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola Trabajo del estudiante	1%
7	Submitted to Submitted on 1691619096879 Trabajo del estudiante	<1%
8	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	<1%
9	repositorio.uch.edu.pe Fuente de Internet	



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Cardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 14/08/23

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

Jurado Canales Almendra Selene

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA)
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)
- PROYECTO DE TESIS)
- TESIS) x
- OTROS)
- ARTÍCULO)

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 18%

DE ACUERDO CON EL INFORME ANTIPLAGIO N° 1145892107 REPORTA EL 18% DE COINCIDENCIA DE LA TESIS TITULADA "FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 6TO AÑO DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA – FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023".

COINCIDENCIA: 18%

Conformidad Investigador:

Nombre: Jurado Canales Almendra

DNI: 71835739

Huella:



Conformidad de Asesor:

Nombre: Jesús Neira León

Dni: 70671130

LISTA DE TABLAS

	Pág.
TABLA N°1 Características los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.	20
TABLA N°2. Uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.	21
TABLA N°3 Factores sociales y el uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.	22
TABLA N°4 Factores culturales y el uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.	23
TABLA N°5 Efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.	24

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO N.º 1 Matriz de consistencia	33
ANEXO N.º 2 Operacionalización de variables	37
ANEXO N.º 3 Instrumentos de recolección de datos	41
ANEXO N.º 4 Informe de Opinión de Expertos	44
ANEXO N.º 5 Constancia de Aprobación del Comité de Ética	47

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda que los métodos anticonceptivos se deben integrar en los establecimientos de salud y sean brindados en las estrategias de planificación familiar, ya que cualquier adolescente o mujer en edad fértil puede requerir anticonceptivos de urgencia con el fin de prevenir quedar embarazada. ⁽¹⁾

En el año 2019 la OMS estima que en el mundo 1900 millones de mujeres en edad reproductiva, de las que 1112 millones requieren planificación familiar. Dando como resultado que 842 millones de ellas utilizan métodos anticonceptivos, mientras que 270 millones no tienen accesibilidad a dicha estrategia sanitaria. ⁽²⁾

Un estudio realizado en México en un grupo de mujeres entre 18 a 24 años, refiere que las limitaciones para el acceso a métodos anticonceptivos son los efectos adversos, los factores culturales y sociales, siendo esta última la más resaltante. Por lo cual se debería integrar al personal de salud y la sociedad en la participación de la salud. ⁽³⁾

Es importante la adecuada información de la utilización de los métodos anticonceptivos en la población fértil ya que tiene importancia para prevenir, conocer y el uso de estos métodos previene el crecimiento de ETS, embarazos no planeados y los abortos, según un reporte realizado en 477 estudiantes ecuatorianos durante mediados del 2020 se identificó que el limitante principal para el uso de los métodos de anticoncepción fue la religiosidad, específicamente la población que profesaba la religión católica, quienes tenían una menor frecuencia del uso de anticoncepción, este aspecto tenía una influencia negativa e incrementaba el riesgo de contagio de una ITS, en ese sentido se resalta la importancia de la religión en el individuo y cómo influye en la toma de decisiones aun a costa de su salud. ⁽⁴⁾

El presente trabajo de investigación es importante para ayudar a prevenir el contagio de enfermedades y las consecuencias que se pueden presentar a largo y corto plazo, a su vez aportar una posible solución.

Asimismo, conocer cuáles son los métodos anticonceptivos más usados por la población de esta investigación para reforzar los programas de información masiva sobre el uso de estos métodos. Reducir los gastos económicos asociados a los problemas de ITS y los posibles embarazos, además todos estos procesos causan un deterioro psicológico principalmente en los individuos más jóvenes.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Problema general

¿Cuáles son los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?

Problemas específicos

¿Cuál es la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?

¿Cuáles son los factores sociodemográficos limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?

¿Cuáles son los factores culturales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana

de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?

¿Cuáles son los efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Justificación teórica

La cultura es un indicador social vital para calcular el desarrollo personal o colectivo, al recibir los alumnos una enseñanza concerniente e idónea, tenemos la posibilidad de obtener una tasa de incremento económico conveniente, descenso de la tasa de natalidad, disminución de la mortalidad materna y además de la mortalidad infantil, se optimiza la colaboración ciudadana, todo lo mencionado contribuirá a un desarrollo sostenido.

En ese entorno, el Ministerio de Salud, está desarrollando varias gestiones para poder lograr el acceso de métodos anticonceptivo (MAC) a todos, siendo la propagación uno de los pilares la planeación familiar, así como además los múltiples medios para crear confort y la soberanía de las féminas y para que además se secunde la salud y el desarrollo de las sociedades.

El presente trabajo con los resultados obtenidos permitirá ayudar a la implementación o reforzamiento de estrategias y la disminución de la transmisión de ITS, enfocado a los estudiantes de Medicina Humana de la sede Ica.

Justificación Práctica

Este trabajo de investigación nos permitirá investigar acerca de los factores que intervienen en el no uso u abandono de métodos

anticonceptivos, lo cual nos ayudará a derribar las distintas barreras fijadas en los alumnos y poder disminuir la incidencia de embarazos, prevenir cualquier contagio o complicaciones de las ITS utilizando métodos anticonceptivos. Para poder instaurar campañas de salud que ayuden a brindar mayor información a los alumnos de nuestra institución.

Justificación económica social

La presente investigación nos va a establecer la información de las consecuencias del no uso de los métodos anticonceptivos que se asocia no solo a embarazos no deseados teniendo que afrontar múltiples complicaciones a nivel biológico obstétrico, neonatal sino también a las enfermedades de transmisión sexual que se puede contraer en este acto. Perjudicando así la continuación de sus estudios debido a que muchas féminas tienen que solventar solas los gastos económicos de sus hijos y los hombres dejan la carrera por tener que trabajar. Con esto nos ayudará a implementar estrategias o programas para la educación superior universitaria sobre el uso de MAC y tomar de forma responsable como futuros profesionales de la salud.

Justificación Metodológica

Las investigaciones antes elaboradas por expertos de la salud, han tenido un gran alcance en su población, con ello se busca en esta investigación tener un impacto positivo en los alumnos de nuestra institución, siendo así nuestro sondeo un recurso esencial para la recolección de datos y poder contribuir un resultado positivo en la población que se estudiará. Y así prevenir el incremento de casos en esta población como también en poblaciones externas a la institución.

1.4 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO

Delimitación conceptual

Factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos.

Delimitación espacial

Facultad de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista de la ciudad de Ica.

Delimitación temporal

Periodo de marzo a mayo de 2023.

Delimitación social

Estudiantes del 6to ciclo de la facultad medicina humana.

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

- El tamaño muestral no es muy amplio, tendría coherencia la realización de estudios posteriores para abarcan un seguimiento y establecer factores con más precisión.
- La información recogida podría presentar riesgos de respuesta, al tratarse de estudiantes de ciencias de la salud, podría querer mejorar sus respuestas.
- El tiempo que se dispuso para realizar el estudio generó inconvenientes al tener que cumplir con un cronograma limitado, el tiempo que se manejó dependía de los periodos de presentación de informes.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general

Determinar los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la

Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

1.6.2 Objetivos específicos

Establecer la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

Determinar los factores sociodemográficos limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

Determinar los factores culturales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

Identificar los efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

1.7 PROPÓSITO

A través de esta presente investigación se determinará cuáles son los factores limitantes para el acceso y su relación con la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023. De esta manera mediante la identificación de los factores limitantes podríamos reforzar programas ya existentes para contrarrestar estos factores limitantes, permitiendo un mayor acceso a los métodos anticonceptivos.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

INTERNACIONALES

Contreras G. et al. (2020) buscaron identificar el grado de conocimiento sobre los métodos de anticoncepción y los procesos conductuales en jóvenes, el estudio presentó una metodología de enfoque cuantitativo, transversal dirigida a 224 individuos. Luego del análisis los resultados demostraron que más del 50% de los estudiantes habían recibido capacitación sobre métodos de anticoncepción en edades comprendidas entre los 10 a 7 años. Siendo su principal proveedor de información el maestro del aula. Asimismo, se encontró que el 69% de ellos manifestó haber tenido relaciones sexuales, además la gran mayoría ya había recibido información sobre planificación antes de pasar a años superiores. El 45% manifiesta no utilizar métodos de anticoncepción alguno, 49% había practicado sexo oral, 18% anal y un 9% realizaba el acto sexual bajo efecto de alguna droga. Se puede concluir que los jóvenes necesitan recibir orientación sobre métodos de planificación y mejorar su conducta sexual, para la prevención de ITS y embarazos ⁽⁵⁾.

Thao C et al. (2020) buscaron analizar las actitudes, creencias de los métodos de anticoncepción en estudiantes, el estudio fue no experimental, transversal dirigido a 344 individuos. Luego del análisis de los resultados se pudo identificar que el 36% usa preservativos y más del 50% no utilizó ningún método durante la última relación sexual que mantuvo. Se puede concluir que es necesario que se incremente la información en los estudiantes a través de programas que promuevan las prácticas y métodos anticonceptivos y de protección frente a las ITS. ⁽⁸⁾

Oved G. et al. (2019) buscaron identificar el conocimiento y el uso del método de emergencia anticonceptiva en estudiantes colombianos, el estudio fue no experimental, transversal dirigido a 127 individuos menores de 25 años. Los resultados demostraron que más del 30% utilizan el método anticoncepción mediante el uso de preservativo, otro 26.9% usaba píldora. Se puede concluir que el uso del preservativo es el más difundido y que existe prevalencia elevada en la desinformación sobre los métodos de anticoncepción. ⁽⁶⁾

Olsen M. et al. (2018) Practicas anticonceptivas de mujeres jóvenes: encuestas de hogares en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Su objetivo del artículo era establecer la prevalencia de anticonceptivos y anticonceptivos adoptados por mujeres de 15 a 19 años, identificar cuáles eran las fuentes de obtención para los anticonceptivos de las residentes en la ciudad de São Paulo. La muestra fue probabilística con un diseño complejo esta incluyó a las mujeres de 15 a 44 años que vivían en los hogares seleccionados con un total de 3985 mujeres. Por lo que se concluyó que hay una creciente prevalencia de la anticoncepción en mujeres y preferían el uso de condones por parte del sexo masculino. ⁽⁷⁾

Ullauri E. (2017) buscó analizar el conocimiento y el uso de métodos de anticoncepción en adolescentes ecuatorianos, el estudio fue no experimental, descriptivo, transversal dirigido a 107 alumnos. Luego del análisis de los resultados se pudo establecer que la gran mayoría (85%) presentaba conocimientos frente a los métodos de anticoncepción y solo un 14.8% no tenía esta información. Se puede concluir que los estudiantes evidenciaban sentimientos de vergüenza y miedo al comunicarse con sus progenitores y en la institución educativa no recibían la información adecuada. ⁽⁸⁾

NACIONALES

Bazán G. (2019) buscó identificar los conocimientos y barreras que perciben los jóvenes para el uso de métodos de anticoncepción en la ciudad de Cajamarca, el estudio fue no experimental transversal dirigido a 182 individuos. Los resultados demostraron que el 39% de los jóvenes presentaban conocimientos de nivel medio en los métodos. Las principales barreras que manifestaron tener fueron la prestación de los servicios y la expectativa con relación a la salud ⁽⁹⁾

Valdez O. et al. (2017) buscaron identificar las conductas sexuales y el uso de métodos de anticoncepción en universitarios de la ciudad de Huacho (Perú). El estudio fue no experimental, transversal, descriptivo dirigido a 213 alumnos. Los resultados demuestran que el 46.7% referiría haber mantenido relaciones sexuales, además el 58.6% uso algún método de anticoncepción en su primera relación sexual. Se puede concluir que la mitad de esta población de alumnos tenía conocimientos sobre métodos de anticoncepción y actitud adecuada. Pero la información sobre el aborto, protección contra ITS /VIH fue deficiente. ⁽¹⁰⁾

Carmona G. et al. (2017) buscaron analizar el inicio sexual y el uso de métodos de anticoncepción en estudiantes de la ciudad de Lima, Huamanga e Iquitos. El estudio fue no experimental, transversal dirigido a 195 alumnos. Luego del análisis se pudo concluir que existen barreras que no facilitan el uso de métodos de anticoncepción, siendo necesario el desarrollo de estrategias educativa que puedan favorecer el fortalecimiento de las habilidades interpersonales de los jóvenes, tomar sus propias decisiones, elevar su autoestima e incrementar sus conocimientos sobre el riesgo de sexo sin protección. ⁽¹¹⁾

Medina L. (2016) buscó establecer los factores socioculturales que tienen influencia en nivel de información sobre los métodos de anticoncepción en

estudiantes arequipeños. El estudio fue transversal, no experimental dirigido a 104 alumnos. Luego de los análisis se puede concluir que la gran mayoría de alumnos tenían entre 16 a 17 años, de ambos sexos, no presentaban descendencia y habían recibido información a través de sus docentes, personal sanitario y su información era de nivel moderado ⁽¹²⁾

Linares k. (2017) buscó identificar las barreras de cultura que limitan el acceso a los jóvenes a métodos de anticoncepción en Arequipa, el estudio fue no experimental, transversal, dirigido a 400 individuos. Se pudo concluir que un gran número de alumnos presentaban barreras para recibir la información sobre métodos de anticoncepción en instituciones de salud y esto presentará una influencia negativa ante el incremento de embarazos no deseados y riesgo de contagio de ITS ⁽¹³⁾

2.2 BASE TEÓRICA

El cuidado de la salud sexual y reproductiva incluye los servicios de planificación familiar. La planificación familiar es una estrategia sencilla que ayuda a las personas sexualmente activas a tener conductas reproductivas adecuadas para que puedan conseguir un desarrollo saludable. A parte de mejorar la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar también mejora la educación, alivia la pobreza, mejora el ambiente y el desarrollo económico de las naciones. ^(14,15)

La planificación sexual se logra con el uso de anticonceptivos naturales o métodos modernos, la elección de un método anticonceptivo es voluntario y depende de la información adquirida sobre la ventaja y los inconvenientes de cada uno de ellos.

Además de ello, también es importante tener en cuenta el perfil del usuario con datos como la frecuencia del coito, objetivos de la contracepción,

edad, estado de salud, grado de colaboración de la pareja y riesgo de infecciones de transmisión sexual ⁽¹⁶⁾.

El inicio de la actividad sexual temprana edad y sin algún método anticonceptivo se asocia con el riesgo de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual o VIH. Los métodos anticonceptivos más usados en los jóvenes son los preservativos masculinos y anticonceptivos orales, que son usados sobre todo para la prevención de embarazos no deseados. El no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes y jóvenes son la incomodidad, el disgusto o la falta de acceso a ellos ⁽¹⁷⁾.

Existen estudios que han identificado los factores que influyen en las prácticas anticonceptivas dentro de ellos se consideran el lugar de residencia, nivel socioeconómico y el nivel de educación formal. Se ha visto que el hombre influye mucho en la práctica de anticoncepción y la elección del método anticonceptivo, así mismo, en muchos contextos el hombre aún se opone al uso de métodos anticonceptivos por desconocimiento de los efectos secundarios de esos. En el Perú, la aceptación y el uso de los métodos anticonceptivos se ve influenciada por la pareja sexual, en consecuencia, pocas son las mujeres que acceden a la anticoncepción ya que los conyugues no aceptan el uso de métodos anticonceptivos ⁽¹⁸⁾.

Los factores protectores en los jóvenes son aspiraciones académicas futuras, mayor educación del padre, mejor promedio de notas, edad materna, edad de la madre a la concepción y mayor escolaridad de la pareja sexual. Los factores de abandono identificados son mayor número de parejas sexuales, vivir sin los padres y la regular relación con los padres ⁽¹⁹⁾.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Uso de anticonceptivo: Es el uso de aquel método que impide o reduce significativamente las posibilidades de fecundación ⁽²⁰⁾.

Edad: Es el tiempo que vivió una persona contando desde su nacimiento.

Estado civil: Es la condición de una persona con respecto a su nacimiento, filiación, nacionalidad o matrimonio que se consta el registro civil ⁽²⁰⁾.

Ocupación: Es aquella actividad con sentido en donde la persona participa cotidianamente y puede ser nombrada por la cultura ⁽²⁰⁾.

Nivel socioeconómico: Es la capacidad económica y social del individuo ⁽²⁰⁾.

Grado de instrucción de los padres: Es el grado más elevado de un estudio realizados o en curso ⁽²¹⁾.

Religión: Es el conjunto de creencias religiosas, ceremonias de oración y normas de comportamiento que son propias de un grupo humano determinado y su relación con la divinidad ⁽²²⁾.

Convivencia con los padres: Es el compartir constante con los padres todos los días ⁽²²⁾

Educación sexual en casa: Es el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la divulgación y difusión de la sexualidad humana durante las etapas del desarrollo ⁽²²⁾.

Sangrado intermenstrual: Sangrado vaginal manifestado entre los periodos menstruales mensuales de una mujer ⁽²³⁾.

Sensibilidad de las mamas: Es el dolor o molestia en el tejido mamario ⁽²³⁾.

Dolor de cabeza: Es el dolor o molestia en el cabeza causado por la vasodilatación cerebral ⁽²³⁾.

Aumento de peso: Es el incremento de peso corporal que ocurre a medida que una persona ingiere más de lo que el cuerpo necesita ⁽²³⁾.

2.4 HIPÓTESIS

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL

H1: Existe relación entre los factores limitantes y el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de 19 a 24 años de la ciudad de Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

H0: No existe relación entre los factores limitantes y el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de 19 a 24 años de la ciudad de Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

HIPÓTESIS ESPECÍFICA #1

H1: Existe prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo del 2023.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA #2

H1: Los factores sociodemográficos limitan el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA #3

H1: Los factores culturales limitan el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.

2.5 VARIABLES

Variable dependiente:

Uso de métodos anticonceptivos

- Variable Independiente:

Factores limitantes:

- Factores sociodemográficos
 - Edad
 - Sexo:
 - Estado civil
 - Ocupación
 - Nivel socioeconómico
 - Grado de instrucción de los padres
- Factores culturales
 - Religión
 - Convivencia con los padres
 - Educación sexual en casa
 - Relación con los padres
- Efectos secundarios
 - Sangrado intermenstrual
 - Sensibilidad de las mamas
 - Dolor de cabeza
 - Aumento de peso

2.6 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS OPERACIONALES

Edad: Años que transcurrieron desde el nacimiento hasta cuando se aplica la encuesta.

Género: De acuerdo a la encuesta y presenta valores de masculino y femenino.

Estado civil: Condición civil del individuo de acuerdo al DNI, con valor de soltero, casado, viudo, divorciado.

Ocupación: Según manifiesta el individuo, estudiante, estudiante con profesión.

Nivel socioeconómico: Condición de economía del individuo, será medido como alto medio bajo.

Grado de instrucción de los padres: nivel académico alcanzado por los padres con valores primaria, secundaria y superior.

Religión: creencias, costumbres religiosas que profesa el individuo, valores, cristianismo, evangelismo y catolicismo.

Convivencia con los padres: Según manifieste el individuo, valores SI NO

Educación sexual en casa: Recibió educación en su hogar, valor SI NO

Relación con los padres: según manifiesta el individuo, con valores como buena, regular, mala.

Sangrado intermenstrual: manifestación luego del consumo de anticonceptivos, valores SI NO.

Dolor de cabeza: presencia de cefalea luego del consumo de anticonceptivos, valores SI NO.

Aumento de peso: incremento del peso corporal al consumo de anticonceptivos, con valores SI NO.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

Según la intervención del observador:

Observacional porque solo se observará el fenómeno y no se realizará experimentos.

Según la intención de análisis:

Relacional porque busca establecer la relación entre dos variables.

Según el momento de evaluación:

Transversal porque se realiza tan solo una medición dentro de tiempo y no habrá seguimiento posterior a la población.

Según la naturaleza de los datos:

Prospectivo porque se realizará una sola encuesta para la recolección de datos inclinándose hacia adelante en la línea de tiempo.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población de estudio está constituida por todos los estudiantes del 6to año de medicina humana que pertenecen a la Universidad Privada San Juan Bautista que serán un total de 120 alumnos

Criterios de inclusión:

- Alumnos matriculados en el 6to año de la carrera de medicina humana de la Universidad Privada San Juan Bautista de Ica
- Alumnos con asistencias regular a clase

Criterios de exclusión:

- Alumnos con más del 30% de inasistencias
- Alumnos de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista de otras filiales que lleven cursos en la Filial Ica

Muestra

La muestra a observar estará conformada por todos aquellos estudiantes del 6to año de la carrera de medicina Humana que pertenecen a la Universidad Privada San Juan Bautista que pasaron los filtros metodológicos de los criterios de inclusión – exclusión y accedieron formar parte del estudio. Ya que la población de estudio es estadísticamente manejable se utilizará toda la población para la realización de este.

El tipo de muestro es no probabilístico por conveniencia.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- La fuente de datos serán las respuestas obtenidas en la aplicación del sondeo en línea.
- El proceso de recolección de datos se realizará con la técnica de encuesta en línea, usando servidor de form Google. La encuesta será un solo bloque que constará de 5 ítems que servirán para recolectar información sobre los factores sociodemográficos (2 ítems), métodos anticonceptivos (1 ítem), factores sociales y culturales (2 ítems). El sondeo no es una escala porque sus componentes son independientes y no trabajan en grupo, por eso se realizará la validación de contenido por juicio de expertos.

3.4 DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Solicitud de autorización a la Universidad San Juan Bautista para poder emplear el estudio en sus alumnos

Se contactará a los alumnos que cumplan con los criterios de elección.

Los estudiantes elegidos recibirán mediante correo electrónico, el consentimiento informado y el sondeo en su versión virtual en la plataforma Google Form.

Los datos que se recolectarán y serán guardados hasta cumplir los 120 encuestados.

3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Para los datos obtenidos serán verificados de manera visual, con el propósito de tener la seguridad de que no exista información errónea o alguna inconsistencia.

Los datos serán ingresados y codificados en una matriz de datos en Microsoft Excel 365.

La matriz de datos será insertada en el programa estadístico SPSS 26.0, lo que servirá para aplicar las pruebas estadísticas.

En el caso de la estadística descriptiva se presentarán en tablas de frecuencia y las variables numéricas con medidas de tendencia central.

Para la estadística inferencial se utilizará como prueba chi cuadrado.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

Esta investigación estructurada de tal manera que cumpla con los lineamientos éticos y bioéticos de las instituciones que rigen la ética de investigación. Los datos que rigen en este estudio no serán adulterados y se mantendrá en completa confidencialidad. Se han regido mediante los 4 principios destacados en el código Nuremberg.

- **Autonomía:** Los alumnos tendrán la opción de elegir si desean participar o no en el estudio, sin ninguna imposición.
- **Beneficencia:** Los alumnos que participen en la investigación recibirán información clara y breve del uso de los métodos anticonceptivos y los factores que limitan el uso de este.

- **No maleficencia:** Los alumnos de esta investigación no experimentarán ningún daño físico, mental ni social.
- **Justicia:** Participarán todos los estudiantes del 6to año sin distinción de raza, sexo, edad o condición social para evitar cualquier acto de injusticia o discriminación.

Además, previó a toda recolección de información se tuvo la aprobación del comité de ética e investigación de la UPSJB

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 RESULTADOS

Se incluyeron a 120 alumnos de la facultad de medicina humana de la UPSJB, el rango de edad más frecuente fue el de 26 a 36 años con el 54.2% (n=65), el 55.8% fue de sexo femenino (n=67), el 57.8% (n=68) pertenecía al estado civil soltero, el 82.5% (n=99) solo estudia y el 67.5% (n=81) de los padres de familia tienen nivel educativo superior (Tabla N°1).

Tabla N°1 Características los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.

Características de los pacientes		n	%
Edad	18 a 25	43	35.8
	26 a 36	65	54,2
	37 a 45	12	10.0
Género	Masculino	53	44.2
	Femenino	67	55,8
Estado civil	Soltero	68	57.8
	Casado	11	92
	Conviviente	41	34.2
Ocupación	Solo estudio	99	82.5
	Estudio y trabajo	21	17.5
Grado de instrucción de los padres	Primaria	6	5.0
	Secundaria	33	27.5
	Superior	81	67.5

Fuente: elaboración propia

Tabla N°2. Uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.

Uso de método anticonceptivo	n	%
SI	51	42.5
NO	69	57.5

Fuente: elaboración propia

El 57.5% (n=69) manifestó no utilizar métodos anticonceptivos y el 42.5% (n=51) si lo utilizaba.

En cuanto a la edad el 29.2% (n=35) de 18 a 25 años no uso método anticonceptivo y los que si usaron fueron el 26.7% (n=32) perteneciendo al grupo etario de 26 a 36 años. Se encontró diferencia significativa en cuanto a la edad y el uso del método anticonceptivo con un valor de $p=0.031$ ($\alpha=0.05$). Para el género, el 33.3% (n=40) de los hombres no usaron anticonceptivo y el 31.7% de las mujeres (n=38) si lo usaban. Se encontró diferencias significativas entre el género y el uso de método anticonceptivo con un valor de $p=0.042$ ($\alpha=0.05$). (Tabla N°3)

Tabla N°3 Factores sociales y el uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.

FACTORES SOCIALES		Uso de método anticonceptivo						P
		Si 51		No 69		Total 120		
		N	%	N	%	N	%	
Edad	18 a 25	8	6.7	35	29.2	43	35.8	0.031
	26 a 36	32	26.7	33	27.5	65	54,2	
	37 a 45	11	9.2	1	0.8	12	10.0	
Género	Masculino	13	10.8	40	33.3	53	44.2	0.042
	Femenino	38	31.7	27	22.5	67	55,8	
Estado civil	Soltero	39	32.5	29	24.2	68	57.8	0.117
	Casado	2	1.7	9	7.5	11	9.2	
	Conviviente	10	8,3	31	25.8	41	34.2	
Ocupación	Solo estudio	32	26.7	67	55.8	99	82.5	0.058
	Estudio y trabajo	19	15.8	2	1.7	21	17.5	
Grado de instrucción de los padres	Primaria	2	1.7	4	3.3	6	5.0	0.179
	Secundaria	6	5.0	27	22.5	33	27.5	
	Superior	43	35.8	38	31.7	81	67.5	

Fuente: elaboración propia

Los que convivían con sus padres, el 34.2% (n=41) no usaba método anticonceptivo y los que no convivían el 23.3% (n=28) no usaban método. Además, se encontró diferencia significativa entre la convivencia y el uso del método con un valor de $p= 0.043$ ($\alpha=0.05$).

El 25.5% (n=30) que recibió educación sexual en casa uso método anticonceptivo y el 50%(n=60) que no recibió educación no lo usó. También se encontró diferencia significativa entre recibir educación sexual en casa y usar el método anticonceptivo con un valor de $p=0.015$ ($\alpha=0.05$). (Tabla N°4)

Tabla N°4 Factores culturales y el uso de método anticonceptivo en los alumnos de 6to de año de medicina de la UPSJB.

FACTORES CULTURALES		Uso de método anticonceptivo						P
		Si 51		No 69		Total 120		
		N	%	N	%	N	%	
Religión	Católico	46	38.3	21	17.5	67	55.8	0.248
	Evangélico	3	2.5	31	25.8	34	28.3	
	Otro	2	1.7	17	14.2	19	15.8	
Convivencia con los padres	Si	33	27.5	41	34.2	74	61.7	0.043
	No	18	15.0	28	23.3	46	38.3	
Educación sexual en casa	Si	30	25.0	9	7.5	39	32.5	0.015
	No	21	17.5	60	50.0	81	67.5	
Relación con los padres	Buena	23	19.2	14	11.7	37	30.8	0.068
	Regular	23	19.2	29	24.2	52	43.3	
	Mala	5	4.2	26	21.7	31	25.8	

Fuente: elaboración propia

Tabla N°5. Efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en alumnos el sexo femenino de 6to de año de medicina de la UPSJB.

Efectos secundarios	n	%
Sangrado intermenstrual	33	47.8
Sensibilidad de las mamas	17	24.6
Aumento de peso	11	15.9
Dolor de cabeza	6	8.7

Fuente: elaboración propia

El efecto secundario post uso de anticonceptivos más frecuente fue el sangrado intermenstrual con el 47.8% (n=33)

4.2 DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que más de la mitad de los estudiantes (57.5%) no usan método anticonceptivo, además la negativa a su uso se relaciona con la edad y el género. Estos resultados demuestran una falta de conciencia en los estudiantes, conociendo la alta tasa de prevalencia de VIH e ITS en la población, deben tener mayor precaución para evitar el contagio de estas patologías, así como reducir la incidencia de embarazos no deseados.

De igual forma se analizaron los factores sociales que tenían una influencia negativa en el uso de método anticonceptivo donde se evidenció que la edad y el sexo se relacionaban con el uso.

Olsen et al ⁽⁵⁾ logró identificar que las mujeres fueron las que tenían mayor interés en el uso de métodos de anticoncepción, con preferencia en el uso del condón masculino y la píldora. Oved et al pudo identificar que la gran mayoría de individuos prefiere el uso de preservativo y como segunda opción la píldora, sin embargo, aún existe una reticencia por usar cualquier método principalmente en el sexo masculino.

Asimismo, se analizaron factores culturales que se relacionaban con el uso de los anticonceptivos, determinando que la convivencia con los padres y haber recibido educación sexual en casa tenían un resultado significativo. Ullauri ⁽⁹⁾ identificó que los individuos si conocen sobre los métodos de anticoncepción, pero tienen vergüenza compartir o hablar de este tema, sobre todo con los progenitores y tampoco reciben la información adecuada durante sus primeros años de formación. Bazán ⁽¹⁴⁾ presenta una perspectiva similar, si bien es cierto los individuos tienen el conocimiento necesario sobre los métodos, no los llevan a la práctica, donde los principales motivos que se relacionan con ello han sido la falta de comunicación con los padres desde el inicio, los tabúes, el acceso limitado a este tipo de información generan una influencia negativa y una barrera para la adecuada salud sexual y reproductiva.

El presente estudio tiene como limitación, el sesgo de respuesta, debido a que los alumnos de ciencias de la salud pueden querer mejorar o variar sus respuestas dadas el tipo de preguntas y el tema que se está tocando. Otro aspecto a considerar fueron los tiempos para la presentación de la información que han sido reducido por la necesidad del cumplimiento con la institución educativa y se pudieron haber dejado de lado factores que pudieran ser relevantes.

Los hallazgos han demostrado la necesidad de realizar intervenciones educativas para mejorar las prácticas en el uso de métodos anticonceptivos entre los estudiantes de ciencias de la salud, todo ello reducirá la incidencia de VIH/ITS y la presencia de embarazos no deseados.

En conclusión, la identificación de los factores que se relacionan con el uso del método anticonceptivo puede generar mayor eficacia para la realización de las intervenciones educativas, reforzando la toma de conciencia sobre el riesgo ITS, VIH y posible afectación de su desempeño profesional, social y todo lo que conlleva los embarazos no deseados.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Se encontró que existen factores sociales y culturales que limitan el acceso y uso de anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista.

Se encontró que los factores sociales relacionadas con el uso de los métodos anticonceptivos fueron la edad y el género.

Se encontró que los factores culturales que se relacionan con el uso de los métodos anticonceptivos fueron la convivencia con los padres y haber recibido educación sexual en casa.

Por último, se encontró que el efecto secundario post uso de anticonceptivos más frecuente fue el sangrado intermenstrual.

5.2 RECOMENDACIONES

Concientizar a la población estudiantil sobre la necesidad e importancia el uso de métodos anticonceptivos para reducir la incidencia de las ITS, el contagio del VIH y los embarazos no deseados.

Los apoderados y la familia en general deben normalizar dialogar sobre educación sexual en el hogar, resolver las dudas de los jóvenes, dar consejo y apoyo en caso sea necesario y cuando las dudas se hagan presentes.

La institución educativa debe realizar intervenciones donde se resalte el riesgo de no utilizar métodos anticonceptivos, además debe impartir consejería permanente donde los jóvenes puedan asistir cuando requieran información.

Durante el uso de los métodos de anticoncepción, los jóvenes deben recibir información por parte de profesionales que les permitan escoger aquellos que presenten menos efectos secundarios, que se adapten mejor a sus necesidades y puedan usarlos de forma permanente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. La OMS defiende la inclusión de métodos anticonceptivos de emergencia en los servicios sanitarios. Enfermería. 2021. Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/la-oms-defiende-la-inclusion-de-metodos-anticonceptivos-de-emergencia-en-los-servicios-sanitarios-DDIMPORT-040753/>
2. Planificación familiar. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2021. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>.
3. Caudillo L, García A, Harrison T, Onofre D, Benavides R, Pratz M. Percepciones de las Mujeres Mexicanas Sobre el Uso de Métodos Anticonceptivos: Un Estudio Cualitativo. *Hisp Health Care Int.* 2017;15(3):107-112. Spanish. doi: 10.1177/1540415317723330. PMID: 29164934.
4. Bravo S, Guerra D, Uguña V, Castillo A. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes universitarios de medicina y enfermería, 2020. *RECIMUNDO.* 2020;4(4):236-48. Available from: <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/943>
5. Olsen M. Prácticas anticonceptivas de mujeres jóvenes: encuesta de hogares en la ciudad de São Paulo, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública.* 2018; 34 (2). Disponible en: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00019617>
6. Contreras Georgina, Ibarra Manuel, Casas O, Camacho E, Velasco D. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos y la conducta sexual en jóvenes universitarios. *Hacia promoc. Salud.* 2020; 25(2): 70-83. Disponible en: <https://doi.org/10.17151/hpsal.2020.25.2.9>.
7. Acevedo O, Ramírez N, Cardona J, Oliveros-Ruiz Christian Alexander. Conocimiento y uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, Colombia. *Univ. Salud.* 2019; 21(2): 159-165. Available from: <https://doi.org/10.22267/rus.192102.150>.
8. Thao Chia, Perez Miguel A., Thao Tou, Vue Kau. Contraceptive attitudes among Hmong young adults in rural california. *Rev. Fac. Med.*

Hum. 2020; 20(2): 201-208. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.2915>.

9. Ullauri O. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del primer año de bachillerato del colegio Bernardo Valdivieso sección vespertina [Bachiller]. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; 2017.
10. Valdez D, Failoc V. Conductas sexuales y uso de anticonceptivos en Universitarias en Ciencias de Salud en Huacho, Perú. Rev.exp.med;3(1):05 - 08. Disponible en:
<http://www.rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/view/74>
11. Carmona G. Contextualización del inicio sexual y barreras individuales del uso de anticonceptivos en adolescentes de Lima, Huamanga e Iquitos. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2017; 34 (4): pp. 601-610. Disponible en: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.2971>.
12. Medina L. Factores socioculturales que influyen en el nivel de información sobre métodos anticonceptivos en los estudiantes de la academia pre universitaria Bryce Agosto - septiembre, Arequipa 2016 [Bachiller]. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA; 2016.
13. Linares K. Barreras culturales en el acceso de adolescentes a los métodos anticonceptivos. Microred Mariscal Castilla Arequipa 2017 [Bachiller]. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA; 2018.
14. Bazán J. Conocimiento y barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes mujeres de una Universidad de Cajamarca [Bachiller]. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO; 2019.
15. Chanamé F, Coronado M, Mejía K, Palacios M, Revilla S, Díaz C. Características del uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la universidad de Chiclayo, Perú. Agosto - octubre 2016. RHCS 2017; 2(4):272-81. Available from:
<http://www.uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/211>

16. Faulder G, Riley S, Stone N, Glasier A. Teaching sex education improves medical students' confidence in dealing with sexual health issues. *Contraception*. 2004;70(2):135-9. doi: 10.1016/j.contraception.2004.03.010
17. Hogmark S, Klingberg M, Gemzell K. Medical students' knowledge, attitudes and perceptions towards contraceptive use and counselling: a cross-sectional survey in Maharashtra, India *BMJ Open* 2013;3:e003739. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003739
18. Rowen T, Smith J, Eisenberg M, Breyer B, Drey E, Shindel AW. Contraceptive usage patterns in North American medical students. *Contraception*. 2011 May;83(5):459-65. doi: 10.1016/j.contraception.2010.09.011
19. Potter J, Trussell J, Moreau C. Trends and determinants of reproductive health service use among young women in the USA. *Hum Reprod*. 2009 Dec;24(12):3010-8. doi: 10.1093/humrep/dep333
20. Sjöström, S., Essén, B., Gemzell-Danielsson, K. et al. Medical students are afraid to include abortion in their future practices: in-depth interviews in Maharashtra, India. *BMC Med Educ* 16, 8 (2016). <https://doi.org/10.1186/s12909-016-0532-5>
21. Fekadu Y. Knowledge Attitude and Utilization of Emergency Contraception among Health Science and Medical Students of Arba Minch University, 2015. *J Women's Health. Care* 6:383.
22. Moreno C, Sepúlveda L. Conocimientos y prácticas en anticoncepción de los estudiantes de medicina y enfermería de Manizales, Colombia 2015. *Rev. chil. obstet. Ginecol.* 2017; 82(3): 259-264. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75262017000300259>.
23. Niño C, Vargas L, González N. Abandono, cambio o falla de los anticonceptivos hormonales en población universitaria. *Ginecol. obstet.* 2019; 87(8): 499-505. <https://doi.org/10.24245/gom.v87i8.2935>
24. Manual MSD versión para profesionales [Internet]. 2021 [cited 16 March 2021]. Available from: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/authors>

ANEXOS

ANEXO N° 1: Matriz de consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE INDICADO
<p>General: PG: ¿Cuáles son los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?</p> <p>Específicos: PE1: ¿Cuál es la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?</p> <p>PE2: ¿Cuáles son los factores sociales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?</p>	<p>General: OG: Determinar los factores limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p> <p>Específicos OE1: Establecer la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p> <p>OE2: Determinar los factores sociales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p>	<p>General: HG: Existe relación entre los factores limitantes y el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de 19 a 24 años de la ciudad de Ica durante el periodo de marzo a mayo de 2023.</p> <p>Específicas: HE1: Existe prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p> <p>HE2: Los factores sociales limitan el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p> <p>HE3: Los factores culturales limitan el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina de la universidad</p>	<p>Variable Independiente: Factores limitantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factores sociales - Edad - Género - Estado civil - Ocupación - Nivel socioeconómico - Grado de instrucción de los padres - Factores culturales - Religión - Convivencia con los padres - Educación sexual en casa - Relación con los padres <p>Efectos secundarios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangrado intermenstrual

<p>PE3: ¿Cuáles son los factores culturales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?</p> <p>PE4: ¿Cuáles son los efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del 6to año de medicina humana de la universidad privada San Juan Bautista - filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023?</p>	<p>OE3: Determinar los factores culturales limitantes para el acceso y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p> <p>OE4: Identificar los efectos secundarios post uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del 6to año de medicina humana de la Universidad San Juan Bautista – Filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p>	<p>privada San Juan Bautista – filial Ica durante el periodo de marzo a mayo 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidad de las mamas - Dolor de cabeza - Aumento de peso <p>Variable Dependiente: Uso de métodos anticonceptivos</p>
--	---	--	--

+DISEÑO METODOLÓGICO	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICA E INSTRUMENTO
<ul style="list-style-type: none"> • NIVEL: Nivel Relacional • TIPO DE INVESTIGACIÓN Observacional, transversal, prospectiva 	<p>POBLACIÓN: La población de estudio está constituida por todos los estudiantes del 6to año de medicina humana que pertenecen a la Universidad Privada San Juan Bautista (Población 120 alumnos)</p> <p>CRITERIO DE INCLUSIÓN Alumnos matriculados en el 6to año de la carrera de medicina humana de la Universidad Privada San Juan Bautista de Ica Alumnos con asistencias regular a clase</p> <p>CRITERIO DE EXCLUSIÓN Alumnos con más del 30% de inasistencias Alumnos de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista de otras filiales que lleven cursos en la Filial Ica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICA Cuestionario • Instrumento FLA- UMA- MH-PUSJB-2023




Jesús A. Neyra León
 **MÉDICO CIRUJANO**
C.M.P. N° 94878

Dr. JESÚS NEYRA LEÓN

DNI: 70671130

Asesor



Harry Leveau Bartra Ph. D.
CMP. 27304 RNE. 11562
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
Mg. y Dr. en Salud Pública
Ph. D. en Investigación Bioestadística

Dr. Harry Leveau Bartra

DNI: 21407016

Estadístico

ANEXO N° 2: Matriz de Operacionalización de variables

Nombre de la variable	Tipo de Variable	Definición Operacional	Dimensión	Escala de medición
Edad	Cuantitativa	Son los años transcurridos desde el nacimiento hasta el momento de la aplicación de la encuesta	18 a 25 26 a 36 37 a 45	Ordinal
Género	Cualitativa	Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer	Masculino Femenino	Nominal
Estado civil	Cualitativa	Es la condición particular de una persona en relación al vínculo personal del sujeto de estudio	Soltero Casado Conviviente	Nominal
Ocupación	Cualitativa	Actividad desempeñada por el sujeto de estudio	Estudiante Estudiante con otra profesión	Nominal
Nivel socioeconómico	Cualitativa	Es la condición económica del sujeto de estudio	Alto Medio Bajo	Ordinal

Grado de instrucción de los padres	Cualitativo	Es el nivel académico más alto alcanzado por los padres del sujeto en cuestión	Primaria Secundaria Superior	Ordinal
Religión	Cualitativo	Es la creencia y costumbres religiosa del sujeto de estudio	Cristianismo Catolicismo Evangelismo	Nominal
Convivencia con los padres	Cualitativo	Es el compartir diario del sujeto de estudio con sus padres.	SI NO	Nominal
Educación sexual en casa	Cualitativo	Es la enseñanza que recibe el sujeto de estudio en su casa.	SI NO	Nominal
Relación con los padres	Cualitativo	Es la relación que tiene el sujeto de estudio con sus padres.	Buena Regular Mala	Ordinal
Sangrado intermenstrual	Cualitativo	Es el sangrado genital que se manifiesta en el sujeto de estudio luego del consumo de anticonceptivos	SI NO	Nominal
Dolor de cabeza	Cualitativo	Es el dolor en la cabeza que se manifiesta en el sujeto de estudio	SI NO	Nominal

		luego del consumo de anticonceptivos		
Aumento de peso	Cualitativo	Es el incremento de peso que se manifiesta en el sujeto de estudio luego del consumo de anticonceptivos	SI NO	Nominal




Jesús A. Neyra León
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. N° 94878

Dr. JESÚS NEYRA LEÓN

DNI: 70671130

Asesor



Harry Leveau Bartra Ph. D
CMP. 27304 RNE. 115692
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
Mg. y Dr. en Salud Pública
Ph. D. en Investigación Bioestadística

Dr. HARRY LEVAEAU BARTRA

DNI:21407016

Estadístico



P. Antonino Donayre Valenzuela
GINECOLOGO - OBSTETRA
C.M.P. 88431 RNE: 43723

Dr. PERCY ANTONINO DONAYRE VALENZUELA

DNI: 44272773

Asesor temático

ANEXO N°3: Cuestionario

	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
---	--

TÍTULO: FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 6TO AÑO DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA – FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2023.

AUTOR: Jurado Canales Almendra

FECHA:

Nº de Instrumento: _____

Buenos días estimados participantes, les agradezco por la decisión de colaborar aportando información en esta investigación. En el siguiente cuestionario se realizarán preguntas personales. Frente a la realización del proyecto de investigación se ha considerado necesario conocer su opinión, por ello se agradece la participación al responder el siguiente cuestionario.

La información que usted proveerá será usada únicamente para el proyecto en cuestión.

I. Factores sociodemográficos:

- 1- **Edad:** 18 a 25 ()
26 a 36 ()
37 a 45 ()

- 2- **Género**
Masculino
Femenino

- 3- **Estado civil**

Soltero (a)
Casado (a)
Conviviente

4.Ocupacion

Solo estudio ()
Estudio y trabaja ()

5. Nivel socioeconómico

Alto ()
Medio ()
Bajo ()

6. Grado de instrucción de los padres

Primaria () Secundaria () Superior ()

II. Factores culturales

7. Religión

Ninguna ()
Católico ()
Evangélico ()
Cristiano ()

8. Convivencia con los padres

SI ()
NO ()

9. Educación sexual en casa

SI ()
NO ()

10. Relación con los padres

Buena ()
Regular ()
Mala ()

III. Efectos secundarios

11. Sangrado intermenstrual

SI ()
NO ()

12. Sensibilidad de las mamas

SI ()
NO ()

13. Dolor de cabeza

SI ()
NO ()

14. Aumento de peso

SI ()
NO ()

Uso de método anticonceptivo

SI ()
NO ()

ANEXO N°4: Validación por Juicio de Expertos

Validez de instrumento – consulta de experto

Informe de opinión de experto

I.-DATOS GENERALES:

II.-ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

1.1 Apellidos y nombres del experto: Dr. Percy Antonino Donayre Valenzuela

1.2 Cargo e Institución donde labora: Ginecólogo en Hospital Regional Ica

1.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

1.4 Nombre del Instrumento: FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DEL 6TO AÑO DE MEDICINA HUAMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023

1.5 Autor del Instrumento: Almendra Selene Jurado Canales

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 02 - 20%	Regular 21 - 40%	Buena 41 - 60%	Muy Buena 61 - 80%	Excelente 81 - 100%
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje claro.					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a los avances la teoría sobre (variables).					X
ORGANIZACION	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer (relación a las variables).					X
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos.					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores.					X
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación(tipo de investigación)					X


III. OPINION DE LA APLICABILIDAD:

aplicable (Comentario del Juez experto respecto al instrumento)

IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN:

93%

Lugar y Fecha: Ica , 05 de mayo de 2023


Dr. P. Antonino Donayre Valenzuela
GINECOLOGO - OBSTETRA
COP-128431 RNE: 43723

Firma del experto

DNI N°: 44272773

Teléfono: 961668147

Validez de instrumento – consulta de experto

Informe de opinión de experto

I.- DATOS GENERALES:

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

1.1 Apellidos y nombres del experto: Dr. Harry Raúl Leveau Bartra

1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente Titular de la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial Ica

1.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

1.4 Nombre del Instrumento: **FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DEL 6TO AÑO DE MEDICINA HUAMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023**

1.5 Autor del Instrumento: Almendra Selene Jurado Cansales

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 01 - 20%	Regular 21 - 40%	Buena 41 - 60%	Muy Buena 61 - 80%	Excelente 81 - 100%
CLARIDAD	Está formulado con un lenguaje claro					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a los avances teóricos sobre (relación a las variables)					X
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los temas					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer: (relación a las variables)					X
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores					X
METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación (Tipo de investigación)					X


III. OPINION DE LA APLICABILIDAD:

Aplicable (Comentario del Juez experto respecto al instrumento)

IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN:


 Harry Leveau Bartra Ph.D.
 Lugar y fecha: *Ica*, *15* marzo de 2023
 ESPECIALISTA EN CIRUGIA
 Mg. y Dr. en Salud Pública
 Ph.D. en Investigación - Biomédica

Firma del experto
 DNI N°: 21407016
 Teléfono: 956608888


 Harry Leveau Bartra Ph.D.
 CMI: 27304 RNE: 11549
 ESPECIALISTA EN CIRUGIA
 Mg. y Dr. en Salud Pública
 Ph.D. en Investigación - Biomédica

94%



Validez de instrumento – consulta de experto
Informe de opinión de experto

I.-DATOS GENERALES:

II.-ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

1.1 Apellidos y nombres del experto: Dr. Jesús Neyra león

1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente titular de la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial Ica

1.3 Tipo de experto: Metodólogo Especialista Estadístico

1.4 Nombre del Instrumento: **FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DEL 6TO AÑO DE MEDICINA HUAMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023**

1.5 Autor del Instrumento: Almendra Selene Jurado Canales

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00 - 20%	Regular 21 - 40%	Buena 41 - 60%	Muy Buena 61 - 80%	Excelente 81 - 100%
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje claro.					X
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas					X
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a los avances la teoría sobre (variables).					X
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					X
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					X
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer (relación a las variables).					X
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos.					X
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores.					X
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación(tipo de investigación)					X

III. OPINION DE LA APLICABILIDAD:

...*aplicable*... (Comentario del Juez experto respecto al instrumento)

IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN:

93%

Lugar y Fecha: Ica , 5 de mayo de 2023


Jesús A. Neyra León

MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. N° 94878

Firma del experto
DNI N°: 70671130
Teléfono: 951836872

ANEXO N° 5: Constancia de Aprobación del Comité de Ética



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONSTANCIA N°0561-2023-CIEI-UPSJB

El Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, deja constancia que el Proyecto de Investigación detallado a continuación fue **APROBADO** por el CIEI:

Código de Registro: **N°0584-2023-CIEI-UPSJB**

Título del Proyecto: **"FACTORES LIMITANTES PARA EL ACCESO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 6TO AÑO DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA – FILIAL ICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2023"**

Investigador (a) Principal: **JURADO CANALES ALMENDRA SELENE**

El Comité Institucional de Ética en Investigación, considera que el proyecto de investigación cumple los lineamientos y estándares académicos, científicos y éticos de la UPSJB. De acuerdo a ello, el (la) investigador (a) se compromete a respetar las normas y principios de acuerdo al Código de Ética En Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social.

La aprobación tiene vigencia por un periodo efectivo de **un año** hasta el **24/04/2024**. De requerirse una renovación, el (la) investigador (a) principal realizará un nuevo proceso de revisión al CIEI al menos un mes previo a la fecha de expiración.

Como investigador (a) principal, es su deber contactar oportunamente al CIEI ante cualquier cambio al protocolo aprobado que podría ser considerado en una enmienda al presente proyecto.

Finalmente, el (la) investigador (a) debe responder a las solicitudes de seguimiento al proyecto que el CIEI pueda solicitar y deberá informar al CIEI sobre la culminación del estudio de acuerdo a los reglamentos establecidos.

Lima, 24 de abril de 2023.




Mg. Juan Antonio Flores Tumba
Presidente del Comité Institucional
de Ética en Investigación

www.upsjb.edu.pe

CHORRILLOS
Av. José Antonio Lavalle N°
302-304 (Ex Hacienda Villa)

SAN BORJA
Av. San Luis 1923 – 1925 – 1931

ICA
Carretera Panamericana Sur
Ex Im 300 La Angostura,
Subtanjalla

CHINCHA
Calle Albilla 108 Urbanización
Las Viñas (Ex Toche)

CENTRAL INSTITUCIONAL: (01) 644 9131