

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**PREDICTORES DEL RESULTADO FUNCIONAL POST TRATAMIENTO
CON TROMBOLISIS ENDOVENOSA EN PACIENTES CON ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN EL HOSPITAL DE
EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA, 2015-2021**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

ENRIQUEZ BONIFACIO MARVILLY

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE:

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2023

RESUMEN

Objetivo: Determinar la frecuencia de los predictores del resultado funcional post tratamiento con trombólisis endovenosa en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, 2015-2021.

Materiales y métodos: La investigación fue de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo, con una población y muestra de 23 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. La técnica de recolección de datos fue documental y el instrumento fue una ficha de recolección, cuya información fue analizada en el programa IBM SPSS 25.

Resultados: La prevalencia de pacientes post tratamiento con trombólisis endovenosa por accidente cerebrovascular isquémico fue de 4.5%. Se evidenció que 9 (39.1%) de los 23 pacientes atendidos presentaron buen resultado funcional y 14 (60.9%) mal resultado funcional. Entre los predictores epidemiológicos más frecuentes para el mal resultado funcional fue la edad mayor a 60 años (85.7%). Entre los predictores clínicos más frecuentes se mostraron la hipertensión arterial al ingreso hospitalario (71.4%), el Score NIHSS ≥ 12 (85.7%), presencia de edema (64.3%) y el tiempo ≥ 3 horas para la trombólisis (71.4%).


Conclusión: Se determinó que los predictores con mayor frecuencia para mal resultado funcional fueron adulto mayor a 60 años, presencia de hipertensión arterial al ingreso hospitalario, Score NIHSS ≥ 12 , presencia de edema, y tiempo ≥ 3 horas para la trombólisis.

Palabras clave: Predictores epidemiológicos y clínicos, resultado funcional, pacientes con ACV

INFORME DE ANTIPLAGIO

TESIS - MARVILLY ENRIQUEZ BONIFACIO. PREDICTORES DEL RESULTADO FUNCIONAL POST TRATAMIENTO CON TROMBOLISIS ENDOVENOSA EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	2%
2	repositorio.unapiquitos.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	aprenderly.com Fuente de Internet	1%
4	svneurologia.org Fuente de Internet	1%
5	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	docplayer.es Fuente de Internet	1%
7	1library.co Fuente de Internet	1%

repositorio.autonomadeica.edu.pe



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 13/11/2023

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

Enriquez Bonifacio Marvilly

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (x)
- ARTÍCULO ()
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 24%

"PREDICTORES DEL RESULTADO FUNCIONAL POST TRATAMIENTO CON TROMBOLISIS ENDOVENOSA EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA, 2015-2021"

COINCIDENCIA: 24 %

Conformidad Investigador:

Nombre: Enriquez Bonifacio Marvilly

DNI: 70508556

Huella:



Conformidad Asesor:

Nombre: Cehua Alvarez Efrain