

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN POSPARTO EN
MUJERES DE 15-49 AÑOS RESIDENTES EN TERRITORIO PERUANO,
SUBANÁLISIS ENDES 2022**

TESIS

**PRESENTADA POR BACHILLER
JESÚS YATACO MARYCIELO CARMELITA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la depresión posparto en mujeres de 15-49 años residentes en territorio peruano, subanálisis ENDES 2022.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo. Se empleó la base de datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) correspondientes al periodo 2022. Se analizó un total de 13,060 mujeres de 15-49 años residentes en territorio peruano. El análisis estadístico, fue llevado a cabo con el programa SPSS en su versión 27.

Resultados: Se determinó que el 9.11% (n=1190) de las mujeres de 15 a 49 años residentes en territorio peruano presentaron depresión posparto. El análisis multivariado estableció que los principales factores asociados a la depresión posparto fueron: aquellas que viven en zona urbana (OR: 1,41; IC95%: 1,23-1,63; $p<0,001$), las mujeres casadas tienen una odds de presentar depresión posparto 51% menor en comparación con las solteras (OR: 0,49; IC95%: 0,43-0,56; $p<0,001$), quienes tuvieron un embarazo deseado disminuye un 29% en comparación con aquellas que no deseaban embarazarse (OR: 0,71; IC95%: 0,59-0,85; $p<0,001$) Por otro lado, la odds de presentar depresión posparto en mujeres que reportaron haber experimentado violencia física aumentó 189% con respecto a quienes no la experimentaron (OR: 2,89; IC95%: 2,47-3,38; $p<0,001$).

Conclusión: Los factores de riesgo implicados en la depresión posparto en mujeres de 15-49 años residentes en territorio peruano fueron vivir en zona urbana y aquellas que experimentaron violencia física.

Palabras clave: Depresión posparto, Depresión postnatal, Factores de riesgo, Salud de la mujer.

INFORME ANTIPLAGIO

TESIS_-MARYCIELO_CARMELITA_JESUS_YATACO.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%	16%	5%	6%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	6%
2	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	2%
3	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
5	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1%
7	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
8	www.scielo.org.pe Fuente de Internet	<1%
9	www.gacetasanitaria.org Fuente de Internet	



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
"Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta"

INFORME DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIAS

FECHA: 12/02/2024

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ PROFESOR/INVESTIGADOR:

MARYCIELO CARMELITA JESUS YATACO

TIPO DE PRODUCTO CIENTÍFICO:

- MONOGRAFÍA ()
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ()
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- PROYECTO DE TESIS ()
- TESIS (X)
- ARTÍCULO ()
- OTROS ()

INFORME DE COINCIDENCIAS. (SEGÚN PLATAFORMA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN): 15%

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN POSPARTO EN MUJERES DE 15-49 AÑOS
RESIDENTES EN TERRITORIO PERUANO, SUBANÁLISIS ENDES 2022.

COINCIDENCIA: 15%

Conformidad Investigador:

Nombre: Jesús Yataco Marycielo Carmelita

DNI: 48598625

Huella:



Conformidad Asesor:

Karla Alejandra Vizcarra Zevallos

MEH-FR-80

V.3

24/05/2023