

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A CEFALEA
TENSIONAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS
EXTERNOS DE MEDICINA, CENTRO MATERNO INFANTIL DANIEL
ALCIDES CARRIÓN 2022**

TESIS

PRESENTADO POR BACHILLER

MENDOZA MACHACA JONATHAN ALONSO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA-PERÚ

2024

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar los factores clínicos y epidemiológicos asociados a cefalea tensional en pacientes atendidos en los consultorios externos de medicina del Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión en el año 2022

DISEÑO: Es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 83 paciente en el grupo casos y 83 pacientes en el grupo control atendidos en el consultorio externo de medicina del Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión que cumplieron con los criterios de inclusión. Se aplicó la ficha de recolección de datos, previamente validado, para la recolección de datos. El análisis fue realizado mediante el programa SPSS v.25.0, realizándose la prueba de chi-cuadrado y odds ratio para medir asociación estadística y probabilidad de riesgo.

RESULTADOS: Se obtuvo dentro de los factores clínicos la variable edad de aparición con $p= 0.268$, tiempo de evolución $p= 0,490$, intensidad $p= 1.000$ y número de episodio $p= 0.240$. En los síntomas asociados se evaluaron náuseas $p= 0.560$, vómitos $p= 0.014$, OR: 0.442, mareo/vértigo con $p= 0.001$, OR: 2.911 y otros síntomas asociados $p= 0.008$, OR:0.432. Dentro de los factores epidemiológicos la variable edad con $p= 0.282$, sexo $p= 0.395$ y grado de instrucción $p= 0.265$. En las comorbilidades se encontró dislipidemia $p= 0.003$, OR: 2.938 y obesidad $p= 0.0001$, OR: 4.811.

CONCLUSIONES: Se concluyó que la dislipidemia, obesidad y presencia de mareo/vértigo son factores de riesgo para en la cefalea tensional.

PALABRAS CLAVES: Cefalea tensional, factores clínicos, factores epidemiológicos, comorbilidades, antecedentes personales y síntomas asociados.

INFORME ANTIPLAGIO

TESIS - FACTORES CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A CEFALEA TENSIONAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE MEDICINA, CENTRO MATERNO INFANTIL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 2022

INFORME DE ORIGINALIDAD

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 22% | 21% | 6% | % |
| INDICE DE SIMILITUD | FUENTES DE INTERNET | PUBLICACIONES | TRABAJOS DEL ESTUDIANTE |

FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|----------|--|---------------|
| 1 | repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet | 14% |
| 2 | hdl.handle.net Fuente de Internet | 3% |
| 3 | Henriquez Diaz, Karina Alejandra. "Menopausia y Apnea Obstructiva del Sueno y Su Asociacion Con Variables de Interes Epidemiologico: Analisis de Prevalencia Encuesta Nacional de Salud 2016-2017", Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile), 2022 Publicación | 1% |
| 4 | repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 5 | dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet | <1% |

bdigital.unal.edu.co



INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO

FECHA: 13 de marzo del 2024

NOMBRE DEL AUTOR (A) / ASESOR (A):

Jonathan Alonso Mendoza Machaca

TIPO DE PROINVESTIGACIÓN:

- PROYECTO ()
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ()
- TESIS (X)
- TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL ()
- ARTICULO ()
- OTROS ()

INFORMO SER PROPIETARIO (A) DE LA INVESTIGACIÓN VERIFICADA POR EL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN, EL MISMO TIENE EL SIGUIENTE TÍTULO:

Factores clínicos y epidemiológicos asociados a cepa de
resistencia en pacientes atendidos en consultorios externos
de medicina, Centro materno infantil Daniel Alcides
Cabrera 2022

CULMINADA LA VERIFICACIÓN SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE: 22 %

Conformidad Autor:

Nombre: Jonathan Alonso Mendoza

DNI: 70334694

Huella:



GYT-FR-64

Conformidad Asesor:

Nombre: WALTER GOMEZ GONZALEZ

DNI: 19836297

V.1

14/02/2020