

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-DEMOGRÁFICO EN
PACIENTES CON SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
ENTRE 30-70 AÑOS EN EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE, MAYO-NOVIEMBRE DEL 2016, LIMA-PERÚ.**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER
KATTIA CARMIÑA ANGELES ALTAMIRANO
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Investigar las características clínico-demográficas en pacientes con síndrome del túnel carpiano entre 30-70 años en el servicio de traumatología del Hospital Rezola de Cañete, Mayo-noviembre del 2016, Lima – Perú.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La población fue 62 pacientes con diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. El análisis estadístico, se realizó en el programa SPSS versión 22.0, como estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach.

Resultados: El 37.1% tenían entre 30 a 39 años, la edad con mayor con una edad mínima de 16.1%. (teniendo una Moda: 1, Mediana: 2,00 Y Media: 2,18) además, el género mas propenso es el femenino con 56,5% y menos el género masculino de 43,5 %, presentaron estudios inconclusos el nivel primario con mayor porcentaje 30,6% y menor porcentaje secundaria con 12,9% (Moda:1,Mediana: 1,00,Media: 1,39); la actividad laboral mas encontrada es de 24,2% siendo trabajadoras del hogar con poca proporción trabajadores administrativos y de oficina 16,1% (Moda:3, ,Mediana:2,00 Media:2,05); predominancia del lado derecho con 56,5% y 30,6% del lado izquierdo presentan; síntomas con mas frecuencia 29,0% parestesia, 19,4% hipostesia. (Moda:1,Mediana:1,00,Media:1,45); con antecedentes patológicos de con mayor demanda de Hipotiroidismo 21,0% y menor artrosis y traumas en muñeca:9,7% (Moda:1,Mediana:3,00,Media: 2,98), y con una posición al realizar actividades de manera prolongada en flexión 67,7 % mientras que un 32,3% posición de extensión.

Conclusiones: Las características del embarazo ectópico son que predomina en mujeres adultas con estudios inconclusos con predominancia del lado derecho siendo estas trabajadoras del hogar y con una posición constante en flexión.

Palabras claves: *síndrome del túnel del carpo, características clínico-demográfico.*