

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**NIVEL DE DEPRESIÓN MÁS FRECUENTE EN
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL CENTRAL PNP
LUIS N SÁENZ EN EL PERIODO DE FERERO A JULIO
DEL 2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

MARIA CAMILA, CLAVIJO GUTIERREZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el nivel de depresión más frecuente en pacientes con pie Diabético, ya que la depresión es la enfermedad Psicopatología más frecuente en estos pacientes y el adecuado diagnóstico puede influir positivamente en el curso de la Diabetes y así mismo de la depresión, por lo tanto en la calidad de vida del paciente. La investigación se llevó a cabo en la población del servicio de medicina interna del hospital PNP Luis N. Sáenz durante el periodo febrero a julio del 2016, la muestra en este estudio fue de 60 pacientes. El instrumento de recolección de datos fue la Escala de Beck o Inventario de depresión de Beck (Beck Depression Inventory o BDI), consta de 21 preguntas con opciones múltiples, clasificando el puntaje en depresión leve, moderada, severa y extrema. Adicionalmente se tomará datos de cada paciente como edad, género y estado civil y estadio clínico de pie Diabético. Se procesaron los datos obtenidos en un programa estadístico y se concluyó que dentro de los 60 pacientes encuestados 43.33 % que representan 26 pacientes, tuvieron depresión moderada el cual fue el nivel de depresión más frecuente encontrado; En cuanto a la edad el nivel de depresión moderada fue el más frecuente con un 76.92% que representaba 20 pacientes entre 50-70. ; En cuanto al nivel de depresión según el género predominó la depresión moderada en el género femenino con un 46.15% y en los varones en un 53.85%; en cuanto al nivel de depresión según el estado civil en los casados predominó la depresión moderada con un 50% dentro de este grupo de los casos de pie diabético entre grado 2 y grado 4 según la escala de Wagner el 76% que representan 46 pacientes padece depresión de moderada a grave.

Palabras Clave: Depresión, Pie diabético.