

UNIVERSIDAD PRIVADA DE SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES FRECUENTES DE AMENAZA DE
ABORTO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL
SERVICIO DE GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA DEL
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA-
PERÚ, 2015-2016**

TESIS

PRESENTADA POR BACHILLER

GABRIEL ORLANDO AVALOS SARAVIA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

LIMA – PERÚ

2017

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue conocer los factores frecuentes a amenaza de aborto en gestantes atendidas en el servicio de ginecología-obstetricia Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2015 - 2016.

En relación a la metodología, el material y métodos, el estudio fue de tipo descriptivo y retrospectivo, se contó con una población de 182 gestantes con amenaza de aborto que culminaron en parto atendidas en el Departamento de Gineco- Obstetricia del Hospital Santa María del Socorro de Ica durante el periodo 2015 y 2016. Los resultados señalaron que el antecedente de aborto en un 29% es un factor frecuente de amenaza de aborto; en un 37% el uso de métodos anticonceptivos también se presenta como un factor frecuente de amenaza de aborto en gestantes; el antecedente de pielonefritis en un 17% es un factor frecuente de amenaza de aborto; y, en un 4% el consumo de bebidas alcohólicas; entre otros factores se encuentra la enfermedad tiroidea en un 14% y en un 12% los factores relacionados con el riesgo agudo Infecciones genito – urinario. Se **concluye** que si existe un mediano nivel de significancia de factores frecuentes a amenaza de aborto en gestantes atendidas en el servicio de ginecología-obstetricia Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2015 - 2016

Palabras clave: Factores, amenaza, aborto, métodos anticonceptivos, bebidas alcohólicas, gestantes.